

Skogsbruksplan

Planens namn	Skattebol 1:25
Planen avser tiden	fr o m 2025-11-26 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2025-11
Planen upprättad av	Mattias Widstrand
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 59° 42' 23.60" N Long: 12° 26' 1.15" E



Kommentarer till Skattebol 1:25

Skogstillstånd

Den produktiva arealen uppgår till 13,7 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 6 100 m³sk, (444 m³sk/ha). Granskogen dominerar med ca 5 200 m³sk vilket motsvarar 86 % av virkesförrådet.

Tallen utgör 1 %, resterande 13 % utgörs av lövskog.

Medelboniteten är uppskattad till 931 m³sk/ha och år. Åldersfördelning är ojämn med en större andel äldre skog 65+ år. Se vidare i sammanställningen och åldersfördelning.

Skogsvård

Markberedning, plantering och återväxtkontroll bör utföras snarast på 0,2 ha, och på 10,5 ha som följdåtgärder efter framtida avverkningar.

Röjning är angeläget på 7,9 ha, varav 7,7 ha efter framtida avverkningar.

Avverkning och tillväxt

Tillväxten för fastigheten är på ca 600 m³sk för 10-årsperioden. Avverkningsförslaget ligger på ca 5 400 m³sk för 10-årsperioden, vilket är högre än tillväxten. Följer man avverkningsförslaget kommer virkesförrådet att sjunka från dagens 444 till 92 m³sk/ha. Detta beror på åldersfördelningen med en stor andel äldre, slutavverkningsmogen skog med låg tillväxt. Se vidare under avverkning och tillväxt.

Skogsproduktionsmål

Målet bör vara, att ta tillvara på de möjligheter som finns till produktion av timmer av god kvalitet. Det är viktigt att föreslagna gallringar och röjningar blir utförda, detta för att få en hög värdetillväxt och en bra kvalitetsutveckling.

Att undvika körskador är viktigt, bl.a. för att undvika röta i bestånden, men också för att förhindra urlakning av marken, och även ur vattenvårdande aspekt. Vill man öka tillväxten ytterligare kan gödsling vara ett bra alternativ för nyligen gallrade bestånd.

Kulturvärden

Flera forn- och kulturlämningar finns registrerade i området, men det kan finnas andra skogliga kulturminnen, såsom kolbottnar och kolarkojor, som inte finns med i några inventeringar.

För att bevara kulturlämningar i skogen, är det viktigt att de markeras.

Naturvärde- Naturvårdsmål

9,5 % av arealen har fått målsättningen naturvård, fördelat på 0 ha NS och 1,3 ha NO.

Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventeringar.

Naturvärdesbedömning har utförts enligt Sveaskogsmodellen.

I dagsläget är 17,3 % av den produktiva arealen på frisk och fuktig mark lövdominerad. För att klara certifieringens krav, krävs minst 5%, varför ett antal avdelningar har föreslagits skötas mot framtida lövdominans. Följer man detta förslag kommer 17,3 % vara lövdominerat i slutet av planperioden, vilket uppfyller kraven för en certifierad plan.

Kolbalans

Kolförrådet uppgår till ca 3 100 ton, vilket motsvarar 11 500 CO₂-ekvivalenter. I dagsläget är kolförrådet 228 ton/ ha, följer man planen kommer kolförrådet sjunka till 115 ton/ ha om tio år, vilket motsvarar en kolinbindning på -11,35 ton/ha/år.


Åmottfors den 8 juni 2026

Mattias Widstrand
Köla Skogsservice

Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	13,7	86
Myr/kärr/mosse	0,2	1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,2	1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	2,0	12
Summa landareal	16,1	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	6077		
Tall	58	1	0,3
Gran	5249	86	11,0
Löv	770	13	2,2

Medeltal

m³sk per hektar
444



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
9,3

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-11-26 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
55

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	5357
Gallring	18
Totalt under perioden	5375


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
152
m³sk per ha
11,1


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark	0,2	1					
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29							
30 - 39	0,3	2	60	200	100		
40 - 49							
50 - 59							
60 - 69	5,1	37	2020	396	66	34	
70 - 79	0,7	5	350	500	100		
80 - 89	6,3	46	3295	523	97	3	
90 - 99	0,7	5	280	400	100		
100 - 109							
110 - 119							
120 +	0,4	3	72	180	20		80
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	13,7	100	6077	444	86	13	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Löv %	Tall %
Kalmark	K1	0,2	1					
	K2							
Röjningsskog	R1							
	R2							
Gallringsskog	G1	0,3	2	60	200	100		
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1	11,9	87	5675	477	90	10	
	S2							
	S3							
	S3							
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		13,7	100	6077	444	86	13	1

Kalmark

- K1** Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2** Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1** Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2** Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1** Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2** Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1** Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2** Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3** Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1** Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2** Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3** Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	12,4	90,5	5735	94,4	464	83,8	8
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO	1,3	9,5	342	5,6	90	16,2	2
Summa	13,7	100,0	6077	100,0	554	100,0	10

1,3 ha (9,5 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,2	1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 13,7 ha är 97,1 % (13,3 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 2,9 %, 0,4 ha Frisk, 97,1 %, 13,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 6,8 %, 0,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 10,5 %, 1,4 ha
Ej lövdominerat, 82,7 %, 11,0 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,9 ha	6,8 %
Övriga	1,4 ha	10,5 %
Summa	2,3 ha	17,3 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 6,8 %, 0,9 ha
Lövdominerat: Övriga, 10,5 %, 1,4 ha
Ej lövdominerat, 82,7 %, 11,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

2,3 ha (17,3 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/2	0,9 ha	NO	60	02800	6,8 % Ingår i certifiering
1/4	1,4 ha	PG	65	03700	10,5 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/2	0,9 ha	NO	60	02800	6,8 % Ingår i certifiering
1/4	1,4 ha	PG	65	03700	10,5 % Ingår i certifiering

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,9 ha	6,6 %	1,4 ha	10,2 %	2,3 ha	16,8 %
Lövdominans F	0,9 ha	6,6 %	1,4 ha	10,2 %	2,3 ha	16,8 %
Speciella värden saknas	0,4 ha	2,9 %	11,0 ha	80,3 %	11,4 ha	83,2 %
Produktiv skogsmark	1,3 ha	9,5 %	12,4 ha	90,5 %	13,7 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 13,7 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 9,5 %, 1,3 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 90,5 %, 12,4 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
		ha	%				ha	avd	
Skattebol 1:25	1/2	0,9	6,6	NO	60	02800	300	270	1/2
	1/8	0,4	2,9	NO	120	82000	180	72	2/2
Summa		1,3	9,5				263	342	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
		ha	% ¹				ha	avd	
Skattebol 1:25	1/2	0,9	6,8	NO	60	02800	300	270	1/2
	1/4	1,4	10,5	PG	65	03700	350	490	2/2
Summa		2,3	17,3				330	760	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning		Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselinriktning
		ha	%				ha	avd	
Summa		<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

13,7

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-11-26 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

-11,35

Totalt kolförråd

ton

Kol

3 129

Koldioxid CO₂e

11 466

Kolförråd, ton/ha


2025

2035

Barr/löv	3,7	0,8
Grenar	23,7	4,9
Stamved	102,4	24,1
Stubbar och rötter	41,8	9,5
Förna och markbundet kol	56,8	75,6
	228,4	114,9

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-158,8	-158,8	-158,8
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-0,7	-0,7	-0,7
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-159,5	-159,5	-159,5

Totalt kolförråd, ton/ha



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		0,2				0,2
Markberedning, Följd		7,7	2,8			10,5
Plantering		0,2				0,2
Plantering, Följd		7,7	2,8			10,5
Återväxtkontroll			0,2			0,2
Återväxtkontroll, Följd			10,5			10,5
Röjning				0,2		0,2
Röjning, Följd				7,7		7,7
Summa ha		15,8	16,3	7,9		40,0

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	0,3	18		18				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69					4,2	1266	362	1628
70 - 79					0,7	332		332
80 - 89					6,3	3050	81	3131
90 - 99					0,7	266		266
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	0,3	18		18	11,9	4914	443	5357
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

5 375

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				1,4		
- 9 år				10,7		
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	28		28			
40 - 49				0,3	70	233
50 - 59						
60 - 69	239	150	389			
70 - 79	12		12	0,9	347	386
80 - 89	101	3	104			
90 - 99	9		9			
100 - 109						
110 - 119						
120 +	14		14	0,4	86	215
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					755	
Summa	403	153	556	13,7	1258	92

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	3,4	1	80	S2	G32	500	1700	PG	Gran Löv	95 5	32	28	322		Lågörstyp Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 1 2 3	95	1615	1,6	
2	0,9	1	60	S3	B24	300	270	NO,b	Gran Löv	20 80	30	25	322		Fd inäga Lågörstyp Frisk	Ingen åtgärd				8,5	i,iv ¹
3	2,8	1	60	S2	G32	450	1260	PG	Gran Löv	90 10	24	26	322		Fd inäga Stor diam sprid Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 2 2	90	1296	7,8	
4	1,4	1	65	S2	B24	350	490	PG	Gran Löv	30 70	28	24	321		Lågörstyp Frisk	Föryng avv, skärm	2	60	332	6,8	iv ¹
5	1,9	5													Tomt						
6	0,2	4													Inägomark						
8	0,4	1	120	S3	T18	180	72	NO,b	Tall Gran	80 20	24	19	232		Olikåldrigt Kråkbär-Ljungtyp Torr	Ingen åtgärd				3,4	i ¹

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
9	0,7	1	90	S2	G28	400	280	PG	Gran 100	28	23	223		Varier bonitet Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 1 2 3	95	266	1,2	
10	0,7	1	70	S2	G28	500	350	PG	Gran 100	26	26	323		Stor diam sprid Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 1 2 3	95	332	1,6	
11	0,2	2												Myr						
12	0,2	1	0	K1	G30	0	0	PG				222		Fritidshus Mark utan fältskikt Frisk	Markberedning Plantering Återväxtkontroll Röjning	1 1 2 3				
13	0,3	1	35	G1	G32	200	60	PG	Gran 100	12	13	322		Röjt Mark utan fältskikt Frisk	Gallring	1	30	18	9,3	
14	2,9	1	80	S2	G32	550	1595	PG	Gran 100	32	27	322		Något Stormskador Mark utan fältskikt Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning (F)	1 1 1 2 3	95	1515	1,8	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
15	0,1	5												Ledning						

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1	3,4	80	G32	500	1615		
Föryng avv	1	9	0,7	90	G28	400	266		
Föryng avv	1	10	0,7	70	G28	500	332		
Föryng avv	1	14	2,9	80	G32	550	1515		
Gallring	1	13	0,3	35	G32	200	18		
Plantering (F)	1	1	3,4	80	G32	500	0		
Plantering (F)	1	9	0,7	90	G28	400	0		
Plantering (F)	1	10	0,7	70	G28	500	0		
Plantering	1	12	0,2	0	G30	0	0		
Plantering (F)	1	14	2,9	80	G32	550	0		
Markberedning (F)	1	1	3,4	80	G32	500	0		
Markberedning (F)	1	9	0,7	90	G28	400	0		
Markberedning (F)	1	10	0,7	70	G28	500	0		
Markberedning	1	12	0,2	0	G30	0	0		
Markberedning (F)	1	14	2,9	80	G32	550	0		
Föryng avv	2	3	2,8	60	G32	450	1296		
Föryng avv, skärm	2	4	1,4	65	B24	350	332		
Återväxtkontroll (F)	2	1	3,4	80	G32	500	0		
Plantering (F)	2	3	2,8	60	G32	450	0		
Återväxtkontroll (F)	2	3	2,8	60	G32	450	0		
Återväxtkontroll (F)	2	9	0,7	90	G28	400	0		
Återväxtkontroll (F)	2	10	0,7	70	G28	500	0		
Återväxtkontroll	2	12	0,2	0	G30	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	2	14	2,9	80	G32	550	0		
Markberedning (F)	2	3	2,8	60	G32	450	0		
Röjning (F)	3	1	3,4	80	G32	500	0		
Röjning (F)	3	9	0,7	90	G28	400	0		
Röjning (F)	3	10	0,7	70	G28	500	0		
Röjning	3	12	0,2	0	G30	0	0		
Röjning (F)	3	14	2,9	80	G32	550	0		

Avd 2

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 ha

Ålder: 60 år

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 300 m³sk/ha och 270 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% gran 80% löv

Beskrivning

Lövdominerad avdelning med inslag av gran på före detta åkermark. Björk, asp, sälg och al. Relativt stor tillgång på död ved ger goda förutsättningar för hotade arter knutna till miljön. En genomskärande bäckravin bidrar till en hög och jämn luftfuktighet.

Mål

Syftet är att bevara lövdominansen och säkerställa dödvedsandelen i det framtida skogslandskapet.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 8

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 120 år

Ståndortsindex: T18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 180 m³sk/ha och 72 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Beskrivning

Talldominerad, hållmarkbunden skog på ståndort med tunt jordskikt och inslag av öppna berghällar. Tillväxten är mycket låg på grund av brist på vatten och näring. Ljung, kråkbär och andra fattigris dominerar fältskiktet. På marken växer rikligt med lavar, bl a islandslav, renlavar, fönsterlav, i fuktigare svackor dominerar olika arter av vitmossor. Flera mycket gamla tallar - det har troligen funnits träd på platsen under lång tid (kontinuitet). Marken är svårföryngrad utan naturlig störning i form av brand. Luckigheten i beståndet är gynnsamt för värmeälskande insekter. Vid inventeringstillfället påträffades äldre spår av tretåig hackspett på tall i nordöstra delen.

Mål

Syftet är att bevara den skogsbeklädda hållmarken, samt bibehålla en kontinuitet av äldre träd i landskapet.

Åtgärd

Ingen åtgärd.