








SA6-042

145123



ÄNDRAD D. 28-6-20. Å.B.		Å.
SK. 1:100	BEST. N:R 12295	H.R. A. SVENSSON.
SK. 6-40	A.-B. SVENSKA TRÄHUS STOCKHOLM	1957

A1

16

A2

A3

A4

A4'

A3'

A2'

16'

A1'

144962

780220

Till


Österåkers Byggnadsnämnd

Undertecknad anhåller härmed att
få uppföra en stuga åt mig. Tillhörig
tomt Söra 29 Margretelund Åkersberga
om 2 rum i kök från AB Svenska Fråhus
enligt ritning


Stockholm den 10/7 1940

Axel Svensson
Högbergsgatan 59B III


Karta och lagfart hos Svenska Fråhus




FASAD MOT NORR




VÅNINGSPÅN




FASAD MOT ÖSTER




KÄLLÄRPLAN




FASAD MOT SÖDER




SEKTION



SITUATIONSPLAN 1:500




FASAD MOT VÄSTER



1-2 RÖKRÖR FÖR RÖSLÄGE-
INSATSER I HATPLATS OCH
GILLESTUGA


VENTILATIONEN UPPTÄGGS PÅ
LÄMPLIG PLATS OCH ENL. GÄLLAN-
DE BESTÄMMELSE

89-10-10 89/66
W.G.




LARS ÅKE FRIKSSON
PILBÄGGVÄGEN 2 18460 ÅKERBERGA


SÖRA 176 ÖSTERÅKERS KOMMUN.
TILLYGGNAD
PLANER, FASADER, SEKTION, SITUATIONSPLAN
SKALA 1:100 - 1:500
RIT KV
ÅKERBERGA 89 09 19.




FASAD MOT NORR




FASAD MOT ÖSTER




FASAD MOT SÖDER




FASAD MOT VÄSTER




VÅNINGSPÅN




KÄLLARPLAN



SEKTION



SITUATIONSPLAN 1:500



1-2 RÖKRÖR FÖR ROSLAGS-INSATSER I MATPLATS OCH GILLESTUGA

VENTILATIONEN UPPTÄGGS PÅ LÄMPLIG PLATS OCH ENL. GÄLLA GÄLLANDE BESTÄMMELSER




Förhandsgranskad	☐
Granskad	☒
Erinringar Gjorda	☒
Utan	☐

Se tillhörande skrivelse
ÖSTERÅKERS KOMMUN 89/120
BYGGNADSNÄMNDEN den 1..
På tjänstens vägnar: AS

89-10-16

LARS ÅKE ERIKSSON
PILBÄGGVÄGEN 9 18460 ÅKERSBERGA
SÖRA 176 ÖSTERÅKERS KOMMUN
TILBYGGNAD
PLANER, FASADER, SEKTION, SITUATIONSPLAN
SKALA 1:100 - 1:500
RIT KW
ÅKERSBERGA 89 09 19

TAKSTOL CC 1200
 VIRKE ÖVRIGT KONSTRUKTIONSVIRKE
 SPIK RÄFFLAD TRÄDEPIK




LARS-ÅKE ERIK
 PILEÅGERSVÄGEN 9 18460 ÅKERSBERGA

SÖRA 176 ÖSTERÅKERS KOMMUN
 TILLBYGGNAD
 TAKSTOL
 SKALA 1:20 RIT KW
 ÅKERSBERGA 890925

GOLVBÄLKAR
45x200 CC 600

HEA 200




BEF BYGGNAD

20x45
TETAFOL VINDSPÄRE
20x135 TÄCKBRÄDA
BJÄLLAGSSYLL
GRUNDHURSPAPP
SPIK 125x40 CC 600

22 MM GOLVSKIVA
45x200 MM GOLVBÄLKAR
75 MM MINULLSSKIVA
120 MM MINULLSSKIVA
TAKBEKLÄDNAD

HEA 200




Förhandsgranskad	☐
Granskad	☒
Erhålls	☒
Uf	☒
Se tillstånd	☒
ÖSTERÅKER	☒
BYGGNA	☒
DEN	☒
10-89	

ÖSTERÅKER KOMMUN
Byggnadsnämnden
89-10-18
325/89


LARS ÅKE ERIKSSON
PILDÄRBYGGEN 9 18460 ÅKERBERGA

SÖRA 176 ÖSTERÅKER KOMMUN
TILLBYGGNAD
BJÄLLAGSITNING
SKALA 1:50 - 1:20
EIT 10
ÅKERBERGA 89 10 18




GRUN 150

BEFINTLIG
BYGGNAD



SEKTION B-B 1:20



SEKTION A-A
1:20

KOMPRIMERAD
SINGELBÄDD

GRUND
KANTFÖRSTYVAD BTG PLATTA
BETONG BTG I STD K 250
ARMERING KS 40
GRUNDYTTERHUR LECA 250 MM FUKTISOLERING
MED PLATO PLASTHATTA

ÖK PLATTA SKALL LIGGA 200 MM UNDER
BEF, KÄLLARGOLV

LARS ÅKE ERIKSSON
89-09 27

LARS ÅKE ERIKSSON
PILBÄGGSVÄGEN 9 18460 ÅKERSBERGA

SÖRA 176 ÖSTERÅKER KO LUN
TILLBYGGNAD
GRUND SEKTION
SKALA 1:50 - 1:20
RIT 10/11
ÅKERSBERGA 89 04 06

89-09 29
325/89

ANSÖKAN

Datum

11/4-89

Ansökan avser

- ☒ Bygglov
 ☐ Bygglov för tillfällig åtgärd
 ☐ Marklov
 ☐ Rivningslov
 ☐ Förhandsbesked
☐ Strandskyddsdispens
 ☐ Ändring eller "förlängning" av beviljat lov.....
 (Beslutsdatum och §)

Byggplats och sökande

Fastighetsbeteckning Södra 1:76	Fastighetsägare (om annan än sökanden)	
Fastighetens adress Piltågsvägen 9 18460 Åkerstberg		
Sökandens namn Lars Åke Eriksson	Org nummer/Personnummer	Telefon: arbetet
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn) Piltågsvägen 9 18460 Åkerstberg		Telefon: bostaden 0764/69605

Ärende

Ärendet gäller t ex ny byggnad, tillbyggnad, ombyggnad, ändrad användning, VVS-installation, skylt- och/eller ljusanordning, hiss, plank/mur. Fast cistern, upplag, parkering. Annan anläggning (ange vilken).

Tillbyggnad

Byggnadstyp

☒ En-/Tvåbostadshus	☐ Grupphus	☐ Flerbostadshus	☐ Affärs-/Kontorshus
Annan husbyggnad			
☐ Industribyggnad	☐ Fritidshus		
Ifylls endast vid ny byggnad och tillbyggnad (se baksidan)			
Tomtyta (area) 1550 m ²	Byggnadsyta (area) 57 m ²	Nyttillkommen våningsyta (bruttoarea), yttermått gäller 90,7 m ²	

Statliga lån

Sökanden avser att finansiera med statligt lån

☒ Ja ☒ Nej

Produktionskostnad

Produktionskostnaden beräknas

☐ understiga 25 000 kronor
 ☒ överstiga 25 000 kronor
 ☐ överstiga 500 000 kr

-10- 10 816466
W.G.

Övrigt

Anteckningar

☒ Handlingar i 3 ex bifogas
 ☐ Handlingsförteckning bifogas

Sökandens underskrift

Lars-Åke Eriksson

Tjänsteanteckningar

Handläggare	☐ Delegationsärende	☐ Byggnadsnämndsärende
Förväntat beslut, datum	Preliminär avgift, kronor	

325/89 331

BESIKTNINGSRAPPORT

Utskrives i tre exemplar, varav den byggande och myndigheten erhåller vardera ett exemplar.

Besiktningdatum

20/10-89

Dnr

325/89

Fastighet

Söra 1:76

Fastighetens adress

Byggnadsskede (Sätt ring (o) i gällande ruta)

☐

schakt

☒

grund

☐☐

stomme

☐☐

inredning

☐☐

klart

Beaktade erinringar

☐

ark

☐

tekn

☐

kontr.erinran

Erinringar:

Finering, utan den märkning
Isolerering under platta mot bef. byggnad
skall kompletteras

Dräneringsledningar skall nedläggas samt
hällbyggnad, vilket medför att del av bef.
vägsk arlagsnas

Besiktningssavgift, kr

Anmälan för ny besiktning skall ske

P. S. S. S. S.

(Besiktningssman/Kontrollant)

Delgivet erkännes:

den 20/10-89
E. S. S. S. S.

(Byggherre/Ansvarig arbetsledare)

BESIKTNINGSRAPPORT

Besiktningsdatum

12/12-89

Protokollsparagraf

§ B466/89

Fastighetsbeteckning	Sna 1:76	Byggherre (namn och adress)
Fastighetens adress		
Byggnadsskede		
☐ schakt	☐ grund	☐ läge
		☒ stomme
Annat		
☐ inredning		
Anteckningar	Bärande regelvägar i nedre plan skall fästas med bärgsgäende balk i överkant. Väa skall avskötas från betong med fuktspår	
Besiktningsavgift, kr	Anm för ny besikt. skall ske (datum)	Emottaget bekräftas
Besiktningsmans underskrift		Datum och underskrift av ansvarig arbetsledare

§ B 466

Södra 1:76, dnr 325/1989--31

Lars Åke Eriksson, Pålbagsvägen 9, 194 60 ÅKERBERGA

Tillbyggnad av enbostadshus

Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus.

Föreslagen tillbyggnad har 31 m² byggnadsarea och 140 m² bruttoarea.FörutsättningarPå fastigheten finns ett enbostadshus med 55 m² byggnadsarea och 87 m² bruttoarea.

För området gäller detaljplan.

Tillåten byggnadsarea är 225 m² varav uthus högst 50 m².

Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning.

Beredning och motivering

Yttrande föreligger från grannar utan erinran.

BESLUT

Undertecknad beslutar med stöd av delegation

att lämna bygglov.

Villkor och föreskrifter

Som villkor till lovet gäller att om befintliga vatten- och avloppsledningar hamnar under tillbyggnaden skall ledningarna läggas i skyddsrör.

Följande handlingar skall lämnas in till byggnadsnämnden och godkännas innan därav berörda arbeten får påbörjas:

- konstruktionshandlingar avseende mellanbjälklag och takkonstruktion,

forts.

f91011

006

forts. Söra 1:76

- konstruktionshandlingar avseende vatten- och avloppsinstallationen,
- anmälan av ansvarig arbetsledare för byggnadsarbetet,
- anmälan av ansvarig arbetsledare för vatten- och avloppsinstallationen,
- anmälan om vem av de ansvariga arbetsledarna som skall samordna uppgifterna.

Sökanden erinras om bestämmelser och anvisningar i Svensk Byggnorm-80. Särskilt påpekas att

- utvändigt räcke skall utföras minst 110 cm högt och inte får vara klättringsbart,

Anmälan skall göras till byggnadsnämnden innan arbetena påbörjas och till följande besiktningar:

- grundbottenbesiktning,
- besiktning av va-ledningar i grunden,
- stombesiktning,
- slutbesiktning.

Avgifter för handläggning m m

Avgift utgår med 6912 kronor enligt fastställd taxa.

Upplysningar

Byggnadsnämndens besiktningsmän är byggnadsinspektör Bertil Falk och vvs-inspektör Arne Sjölund.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

forts.

907

ÖSTERAKERS KOMMUN

DELEGATIONS PROTOKOLL

Byggnadsnämnden


1989-10-10

forts. Söra 1:76

Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet (Se bilaga. Formulär A).

Expediering

Detta beslut sänds till:
Sökanden.


Bertil Falk
1:e byggnadsinspektör

BESIKTNINGSBEVIS

UTSKRIVNINGSDATUM * 900208

NUMMER * 063-90

BL NR *

TYP AV BYGGNAD * BOSTADSHUS

FASTIGHET

BETECKNING * SÖRA 1:76
ADRESS * PILBÅGSVÄGEN 9
POSTADRESS * 184 60 ÅKERSBERGA
ÄGARE * ERIKSSON
ANSVARIG ARBETSLEDARE *

TÄTHETSPROVNING RÖK-AVGASKANAL

TÄTHETSPROVNINGEN UTFÖRD DEN * 900201
PROVNINGEN OMFATTAR KANAL TILL * ÖPPEN SPIS OCH VEDSPIS
PROVNINGEN UTFÖRD ENLIGT * SBN
SKORSTENENS HÖJD I METER * C:Å 7
ÖVERTRYCK VID PROVNINGEN MM VP *
SKORSTENENS MATERIAL * TEGEL
RÖK ELLER OS TILL ANGR. UTRYMMEN * NEJ
ANGRÄNSANDE KANALER * JA
SKILJEVÄGGARNA TILL ANGRÄNSANDE KANALER * ÄGA NORMAL TÄTHET

VENTILATIONSANLÄGGNING

TYP AV FLÄKT/VÄXLARE * SPISFLÄKT
PLACERING * I KÖK
PROVNINGEN UTFÖRD DEN *
MÄTNINGS PROTOKOLL NUMMER *

SÄRSKILDA IAKTTAGELSER

900201 BESIKTNING UTAN ANMÄRKNING.

KVARSTÅR ATT BESIKTIGA:
ELDSTADSPLANER, IMKANALSDRAGNING I VIND SAMT STEGAR.

UTLÅTANDE

BESIKTNINGEN AVSER * OMBYGGNAD
BESIKTNINGEN MED ERINRAN ENLIGT OVAN

KOPIA HAR ÖVERLÄMNATS TILL BYGGNADSNÄMNDEN


LARS-GÖRAN ANDERSSON
SKORSTENSFEJARMÅSTARE

VAXHOLM-ÖSTERÅKERS SÖTNINGSDISTRIKT
NORRGÅRDSVÄGEN 51 184 36 ÅKERSBERGA. TEL:0764-64401 8_10

325/89 371

10-1083466

W.G.



ÖSTERÅKERS KOMMUN

STADSBYGGNADSKONTORET



SKALA 1:500 10 5 0 10 20m

FÖRRÄTTNING FASTSTÄLLD : 1930-07-22
 AREAL : 1810 kvm., 1550 kvm
 GATUADDRESS : KOGERVÄGEN 4 resp.
 PILBÅGSVÄGEN 9 .

STADSPLAN FASTSTÄLLD :
 BYGGNADSPÅN " : 1986-03-14 (313)
 DETALJPLAN " :
 FASTIGHETSPLAN " :

BETECKNINGAR

— — — — —	TRAKTGRÄNS
— — — — —	FASTIGHETSGRÄNS MED GRÄNSPUNKT
.....	ANNAN GRÄNS
— — — — —	ANVÄNDNINGSGRÄNS
— — — — —	EGENSKAPSGRÄNS
— — — — —	FÖRESLAGEN GRÄNS
— — — — —	MARK SOM EJ FÅR BEBYGGAS
I II III	VÅNINGSENTAL
U	MARK TILLGÄNGLIG FÖR UNDERJORDISKA LEDNINGAR
5.1 +5.1	AVVÄGD HÖJD RESP.FASTSTÄLLD
⊗ ⊗	BOSTADS HUS resp. UTHUS
⊗ ⊗	D:O KARTERAT EFTER TAKKONTUREN
⊗	SKÄRMTAK
— — — — —	STAKET
— — — — —	HÄCK
— — — — —	MUR
— — — — —	STÖDMUR
— — — — —	SLÄNT
— — — — —	VÄG MED VÄGOMRÅDE
— — — — —	DIKE
— — — — —	HÖGSPÄNNIGSLEDNINGAR MED STOLPE
(R)	FORNLÄMNINGAR
S	SAMFÄLLD MARK
Serv.	SERVITUTSOMRÅDE

FÖRE SCHAKTNING BÖR KONTAKT TAGAS MED
 EL-och TELEVERK ANGÅENDE UNDERJORDISKA LEDNINGAR

VA-LEDNINGAR INLAGDA 1989-07-25
 TEKNISKA KONTORET *Stefan Karlberg*

NYBYGGNADSKARTA

ÖVER FASTIGHETEN

TYP
B

SÖRA 1:75 och 1:76

UPPRÄTTAD : 1989-07-24

RITAD AV DOROTA DANAJ

ARBETSFIX HÖJD + 16.02 + 20.61
 LÄGE OCH MARKERING: A rör i mark, B staket-
 stolpe.

MÄTNINGAR UTFÖRDA AV
 ÖSTERÅKERS LANTMÄTERTJÄNST

MÄTNINGSINGENJÖR: SÖREN HJALMARSSON

KOORDINATFÖRTECKNING
 SYSTEM ST-74

325/81 331

TILL DENNA KARTA HÖR 1 BESKRIVNING

NYBYGGNADSKARTA AV TYP C KAN VARA UPPRÄTTAD
 PÅ GRUNDVAL AV ÄLDRE KARTOR OCH KAN VARA
 INNEHÅLLSMÄSSIG OFULLSTÄNDIG .

SITUATIONSPLAN UPPRÄTTAD
 DEN _____ AV

0/3

Denna beskrivning utgör underlag för teknisk granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivning i 2 exemplar. Omfattar ansökan hus med olika utföranden skall beskrivning upprättas för vart och ett av husen.

TEKNISK BESKRIVNING

☐ Ny byggnad ☐ Ombyggnad ☐ Före ☐ Efter ☐ M = Monteringsfärdigt		☒ Tillbyggnad Förbättring ☐ Före ☐ Efter ☒ P = Platsbyggt		Inkom till kommunen	Inkom till länsbostadsnämnden
Kommun Österåker		Län		Fastighetsbeteckning Söra 1:76	Hus nr
Fastighetsadress Pilbäcksvägen 9 184 60 Åkersberga					
Sökande (namn, adress och telefon) Lars-June Ericsson se ovan 0764/696 05					
Beskrivning		Hustyp (ex enbostadshus, kedjehus)		Antal hus	Antal lägenheter Antal hela våningsplan
☒ bostadshus ☐ annan husbyggnad enbostadshus				1	
Grund					
Grundlagt på				Grundläggningsdjup, m	
☒ berg ☐ grus ☐ sand ☐ lera ☒ morän Grundläggnings sätt					
☒ Källare ☐ Krypgrund ☒ Hel platta Grundförstärkning				Annat -10- 10 5B466	
☐ Fyllning/Packning ☐ Pälur/Plintar					
Dränering W.G.					
Väggar					
Källarväggar		Material	Tjocklek	Material	
Källaryttervägg		lera	25 cm	Bärande källarinnervägg lera 20 cm	
Husskiljande källarvägg			cm	Icke bärande källarinnervägg -11- 15 cm	
Värmeisolering i källaryttervägg Pordräm isolering			K-värde	Vattenisolering i källaryttervägg	
Bärande del				Material	
☒ Yttervägg ☒ Innervägg ☐ Pelare				☒ Trä ☐ Betong ☐ Gasbetong ☐ Annat	
Våningsväggar				Yttervägg, kortsida (utifrån räknat)	
Yttervägg, långsida (utifrån räknat) Stående panel Asfa board 45x45 Reglar liggande 45x145 reglar stående Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) 45x45 cm x 145 cm isolering			☐ M ☒ P K-värde	☐ M ☒ P Samma som yttervägg K-värde	
Innervägg, trappomslutande			☐ M ☒ P K-värde	Innervägg, bärande 45x70 stående reglar + gips båda sidor Väggar mellan bostadshus och garage/förråd ☐ M ☐ P K-värde	
Övriga innerväggar samma som innervägg bärande			☐ M ☒ P K-värde		
Bjälklag					
Bottenbjälklag			☐ M ☒ P 45x200 + HEA Balu		
☒ över källare ☐ över kryptrymme ☐ direkt på mark				K-värde	
Mellanbjälklag 45x200			☐ M ☒ P	Översta bjälklaget ☐ M ☒ P K-värde	
Altanbjälklag/Gårdsbjälklag Värmeisolering 45x200			☐ M ☒ P K-värde	Vattenisolering Golvbeläggning 325/85	

Trappor

Invändiga ☐ M ☒ P	Utvändiga ☐ M ☒ P
Fara trappor	gjute trappa

Yttertak

Takkonstruktion ☐ M ☒ P	Taklutning, grader 38°	Virkesdimensioner 45x206 22x95
☒ Takstol ☒ Fackverk ☐ Balk ☐ Uppstolpad	underlags papp + Tak tegel	

Takbeläggning, undertak, isolering m m

gips + isolering 145 cm

K-värde

Fönster

☐ 2-glas ☒ 3-glas	Annat	Fönsterarea m ²
		K-värde

Badrum

Ytskikt (golv, väggar)

Plastmatta kakel + våtvär

Garage, förråd m m

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Värmeproduktion

☒ Anläggning i huset	☐ Gemensam värmecentral
Max panneffekt, typ av värmepump m m	
E1 15.75 kW Olja 20 CTC Pionjär	
Energislag ☒ Olja ☐ Gas ☒ EI ☐ Fjärrvärme ☐ Sol ☐ Jord	Annat
Distribution ☒ Vattenradiatorer ☐ Luftvärme ☐ Elradiatorer	Annat
Vid ackumulering: Ackumulatortankens storlek	

Luftbehandlingsinstallation

☒ Självdragsventilation (S)	☐ Fläktstyrd frånluft (F)	☐ Fläktstyrd till- och frånluft (FT)	☐ Värmeåtervinning
☐ Kyl- eller befuktningsanläggning	Annan installation		

Övrigt

Material i varmvattenledning Koppar	Material i kallvattenledning Koppar	Material i servisledning Polyten slang
Allmänna upplysningar		Ansvarig arbetsledare Enrico Pothmann och Bill M...
Byggherre Malin Bergg A-B		Byggnadskonstruktör
Arkitekt Kjell Wiström		Beskrivningen utförd av
VVS-konstruktör Lohäls Rör		

Datum och underskrift (sökande)

Susanne Ericsson 26/6-89

Kommunens yttrande

Vatten och avlopp anslutet till allmän anläggning ☐ Ja ☐ Nej	Bygglov ☐ lämnat ☐ ej lämnat ☐ erfordras ej	Fastighetsbildning ☐ ansökan lämnad ☐ erfordras ej
Detaljplan/Områdesbestämmelser ☐ finns ☐ erfordras ☐ erfordras ej	Markundersökning ☐ finns ☐ erfordras ☐ erfordras ej	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för		
Bygglov ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enligt bifogat yttrande	Statliga lån och bidrag ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enligt bifogat yttrande	
Kontaktperson i kommunen: Namn		Telefon

VA-installation

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens tekniska granskning vid ansökan om byggnadslov.

TEKNISK ÖVERSIKTSBESKRIVNING

Datum

Beskrivningen avser installation			
☐ i nybyggnad	☒ i tillbyggnad	☐ vid ombyggnad	
Hus typ (enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus etc)		Antal hus	Antal lägenheter
Enfamiljshus		1	
Kommun	Länsbokstav	Fastighetsbeteckning	
Österåker		SÖRA 1:76	
Fastighetsadress (gatuadress eller motsvarande)			
Pilbågsvägen 9, 184 60 ÅKERBERGA			
Sökandens namn, adress och telefon			

Vatteninstallation

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s		Höjdläge för högsta vattenuttag, m	
0,06		21	
Lägst tryck i förbindelsepunkt, m H ₂ O		Högsta tryck i förbindelsepunkt, m H ₂ O	
2.5		2.9	
Tryckreduktion	Tryckstegring	Antal nya tappställen	Antal nya brandposter
☐ Ja ☒ Nej	☐ Ja ☒ Nej	6	
Anslutning till			
☒ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning			

Avloppsinstallation

Spillvatten		
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	Höjdläge för lägsta avloppsenhet, m	Antal nya avloppsenheter
0,06	17,5	4
Anslutning till		
☐ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning		
Regnvatten (dagvatten)		
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	100	
Anslutning till		
☐ allmän anläggning ☒ mark		
Dränvatten		
Lägst utloppshöjd på dränledning, m	10-10 SBY66	
Anslutning till		
☐ regnvattenledning ☐ Annan anslutning		

Övriga upplysningar

Utförande av installationen typgodkänd	Dimensionering av installationen enligt
☐ Ja ☒ Nej	☒ schablonmetod ☐ beräkningsmetod
Avloppet pumpas uppåt till kommunens station	

Allmänna upplysningar

Ej obligatoriska uppgifter

Entreprenör för VA-installationen
Ansvarig arbetsledare
Konstruktör

Sökandens underskrift

Lars-Ulrik Ervén



ANSÖKAN OM BYGGLOV

Teknisk beskrivning och anmälan om ansvarig arbetsledare
Teknisk översiktsbeskrivning (VA)

Fastighetens officiella beteckning <i>Söro 1:76</i>		Församling <i>Österåkers</i>
Fastighetens adress <i>Pilbågsvägen 9</i>		
Sökandes namn <i>Alvar Gunnar Dahlberg</i>	Personnr/Företagsnr <i>541002-8558</i>	Telefon: arbetet _____
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn) <i>Pilbågsvägen 9 18460 Åkerberga</i>		Telefon: bostaden <i>54064268</i>
Fastighetsägarens namn (om annat än sökande)		
HUSBYGGNAD Statligt lån ☐ söks ☐ söks ej		Produktionskostnaden beräknas ☒ översiga 10.000 kr ☐ understiga 10.000 kr
☒ Helt ny byggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Påbyggnad		☐ En- Två bostadshus ☐ Fritidshus ☐ Uthus ☒ Garage ☐ Annan husbyggnad
ANNAT BYGGNADSFÖRETAG		
☐ Plank ☐ Omfärgning ☐ Skylt- ljus- ☐ Eldstad ☐ Ändring tak ☐ mur o d ☐ av fasad ☐ anordning ☐ (öppen spis) ☐ eller fasad ☐ VA-installation ☐		
Övriga upplysningar (typ av eldstad, fasadskick etc) <i>Mark trasor och rörelser på relationsritning</i>		ANSVARIG ARBETSLEDARE
Se även baksidan		ansvarig arbetsledare, namn <i>Alvar Dahlberg</i>
TEKNISK BESKRIVNING		adress <i>Pilbågsvägen 9</i>
GRUND		Postadress <i>18460 Åkerberga</i>
Grundlagd på ☐ Berg ☒ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☒ Morän		Tel: arbete _____
Grundläggningssätt (pålning, hel platta, torpargrund) <i>Hel platta + förstärkning</i>		Tel: bostad <i>54064268</i>
KÄLLARYTTERVÄGGAR Material Tjocklek		Tel: arbetsplats _____
BOTTENBJÄLKLAGE Sockenbeklädnad: <i>(pats) 6 kg</i>		Ansaret omfattar ☐ ☒ Byggnadsarbete i allmänhet
Över ☐ kallare ☐ Över kryp- ☐ utrymme ☒ Direkt på ☒ mark U-värde: _____		Plan och Bygglagen 9 § 3: Arbetsledare åläggs att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att angiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren att anmäla förhållandet hos nämnden.
VÄNINGSVÄGGAR (utifrån räknat) <i>Stående panel + vinkel 5" regelverk m. isring bakt. skivor</i>		ÅTAGANDE Datum: <i>940501</i> Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare i enlighet med plan och bygglagen 9 § 3. <i>Alvar Dahlberg</i> ansvarige arbetsledarens underskrift
ÖVERSTA BJÄKLAGE <i>Fräddningsstrukturer 25 cm isring</i>		SÖKANDES UNDERSKRIFT Datum: <i>940501</i> <i>Alvar Dahlberg</i>
TAKBELÄGGNING Taklutning, grader: <i>20</i>		Byggnadsnämndens anteckningar
FÖNSTER <i>Btg-takpannor</i>		ÖSTERÅKERS KOMMUN Byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret 1004-05-02 Dnr <i>253/94</i> Lm.
area _____ % ☒ 2-glas ☐ 3-glas U-värde: _____		
TEMPERATUR I EKONOMI- o KÄLLARUTRYMMEN ☐ Uppvärm ☐ 0-10°C ☐ 10-18°C ☐ > 18°C		
Betr. VA, VÄRME, VENTILATION se baksidan		

VA-INSTALLATION (teknisk översiktsbeskrivning)

Vatteninstallation: Ansluten till

☐ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning

Antal nya tappställen

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s

Avloppsinstallation, Spillvatten: Ansluten till

☐ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning

Antal nya avloppsenheter

Höjdläge för lägsta avloppsenhet, m

Regnvatten (Dagvatten) Ansluten till

☐ allmän anläggning ☐ mark

VÄRMETILLFÖRSEL

☐ Oljeledning ☐ El (vattenburen) ☒ El (direktverkande)

☐ Annat system: _____

VENTILATION

☒ Utsugning i självdrag

MEKANISK VENTILATION

☐ F-ventilation (frånluft)

☐ FTX-ventilation (värmeväxlare)

☐ Frånluftsvärmepump

☐ Annat system

ANSVARIG ARBETSLEDARE (VA, VÄRME)

ansvarig arbetsledare, namn

Tel, arbete

adress

Tel, bostad

Postadress

Tel, arbetsplats

☐ för Va-installation

☐ för värmeinstallation vid nybyggnad

Plan och Bygglagen 9 § 3:

Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren rätt att anmäla förhållandet hos nämnden.

ÅTAGANDE

Datum

Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare i enlighet med plan och bygglagen 9 § 3.

ansvarige arbetsledarens underskrift

Byggnadsnämndens beslut

Ansvarige arbetsledaren godkänns

Datum

Underskrift

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Läs vår folder "Så här söker du bygglov i Österåkers kommun" innan Ni upprättar bygglovshandlingarna.

Ansökan insändes i 2 exemplar till Byggnadsnämnden i Österåkers kommun.
Stadsbyggnadskontoret, 184 86 Åkersberga, Tel: 0764-810 00

§ 8 115

Söra 1:76, dnr 253/1994-331

Alvar och Gunvor Dahlberg, Pilbågsvägen 9, 184 60 ÅKERSBERGA
Nybyggnad av garage

Ansökan avser nybyggnad av garage.

Föreslagen nybyggnad har 35 m² byggnads- och bruttoarea.

Nybyggnaden har föreslagits placerad 4,5 m från gräns mot grannfastighet.

Förutsättningar

På fastigheten finns ett enbostadshus.

För området gäller detaljplan.

Tillåten byggnadsarea är 225 m² varav uthus högst 50.

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för allmän va-anläggning.

BESLUT

940509 Undertecknad beslutar med stöd av delegation

att lämna bygglov.

Villkor och föreskrifter

Nybyggnadens läge skall kontrolleras genom enkel lägeskontroll. Beställning av enkel lägeskontroll görs hos kommunens mätavdelning innan gjutning av grundkonstruktion sker.

Alvar Dahlberg godkänns som ansvarig arbetsledare.

Anmälan skall göras till byggnadsnämnden innan arbetena påbörjas och till slutbesiktning.

Avgifter för handläggning m m

Avgift utgår med 2961 kronor enligt fastställd taxa.

Upplysningar

Byggnadsnämndens besiktningsman är byggnadsinspektör Hans Lindström.

Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

forts.

Byggnadsnämnden

1994-05-09

forts. Söra 1:76


Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet (Se bilaga, formulär A).

Expediering


Detta beslut sänds till:
Sökanden




Hans Lindström
byggnadsinspektör




FASAD MOT NORR.




FASAD MOT ÖSTER.




SEKTION.




FASAD MOT SÖDER.



FASAD MOT VÄSTER.




PLAN.



SITUATIONSPÅN.
1:500

94-05-09 BILS
V. Linn



BYGGLOVSRITNING

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Nantes Miljö & Inredning F&B
PL 1007
184 92 ÅKERBERGA
Tfn: 540 277 63
Fax: 540 262 21

RITAD AV 4. W

HANDL AV

STOCKHOLM DEN 94.04.22

Lilla Östman

SÖRA 1:76.
ÖSTERÅKERS KOMMUN.
NY GÅRDAGEBYGGNAD.
PLAN, FASADER, SEKTION &
SITUATIONSPÅN


SKALA 1:100, 1:500

ARBETSNUMMER

RITNINGSNUMMER

REG

B:1





Österåkers kommun

Byggnadsplats och sökande

Ändrings Lov. ANSÖKAN OM BYGGLOV

Teknisk beskrivning och anmälan om ansvarig arbetsledare
Teknisk översiktsbeskrivning (VA)

6/914

Fastighetens officiella beteckning <i>Sara 1:76</i>		Förskrivning <i>Österåkers</i>	
Fastighetens adress <i>Pilbågsvägen 9</i>			
Sökandes namn <i>Alvar Gunnar Dahlberg</i>		Personnr/Företagsnr <i>341002-8538</i>	Telefon: arbetet —
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn) <i>18460 Åkersberga</i>			Telefon: bostaden <i>54064269</i>
Fastighetsägarens namn (om annan än sökande)			
HUSBYGGNAD Statligt lån ☐ söks ☐ söks ej		Produktionskostnaden beräknas ☒ översiga 10.000 kr ☐ understiga 10.000 kr	
☐ Helt ny byggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Påbyggnad		☐ En- Två bostadshus ☐ Fritidshus ☐ Uthus ☐ Garage ☐ Annan husbyggnad	
ANNAT BYGGNADSFÖRETAG			
Plank ☐ mur o d ☐ Omfärgning ☐ av fasad ☐ Skylt- ljus- ☐ anordning ☐ Eldstad ☐ (öppen spis) ☐ Ändring tak ☐ eller fasad ☐ VA-installation ☐			
Övriga upplysningar (typ av eldstad, fasadskick etc)		ANSVARIG ARBETSLEDARE	
Se även baksidan		ansvarig arbetsledare, namn <i>Alvar Dahlberg</i>	
TEKNISK BESKRIVNING		adress <i>Pilbågsvägen 9</i>	
GRUND Grundlagd på <i>Hel platta + isolering</i>		Postadress <i>18460 Åkersberga</i>	
☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän		Tel: arbete <i>54064269</i>	
Grundläggningssätt (pålning, hel platta, torpargrund)		Tel: bostad <i>54064269</i>	
KÄLLARYTTERVÄGGAR Material Tjocklek		Tel: arbetsplats <i>54064269</i>	
U-värde: _____		Ansvaret omfattar ☒ Byggnadsarbete i allmänhet	
BOTTENBJÄLKLAG Sockenbeklädnad: <i>puts betong</i>		Plan: och Bygglagen 9 § 3: Arbetsledare åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att angiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt att närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttages, har arbetsledaren att anmäla förhållandet hos nämnden.	
Over ☐ kallare ☐ Over kryp- ☐ utrymme ☐ Direkt på ☒ mark ☐ U-värde: _____		ÅTAGANDE Datum: <i>240705</i> <i>Alvar Dahlberg</i> Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare i enlighet med plan och bygglagen 9 § 3.	
VÄNINGSVÄGGAR (utifrån räknat) <i>Stående panel vindskydd 54 vinkelrätt isolering + beklädnad</i>		ansvarige arbetsledarens underskrift	
OVERSTA BJÄLKLAGET <i>Fackverks fotstol 25 cm lötläng</i>		SÖKANDES UNDERSKRIFT Datum: <i>240705</i> <i>Alvar Dahlberg</i>	
TAKBELÄGGNING Taklutning, grader: <i>23</i> <i>plåt</i>		Byggnadsnämndens anteckningar	
FONSTER area _____% ☒ 2-glas ☐ 3-glas U-värde: _____		ÖSTERÅKERS KOMMUN Byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret 1034 07 05 Dnr <i>418/94</i> Lrt.	
TEMPERATUR I EKONOMI- o KÄLLARUTRYMMEN ☐ Uppvärm ☐ 0-10°C ☐ 10-18°C ☐ > 18°C			
Betr. VA, VÄRME, VENTILATION se baksidan			

6415

VA-INSTALLATION (teknisk översiktsbeskrivning)

Vatteninstallation: Ansluten till

☐ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning

Antal nya tappställen

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s

Avloppsinstallation, Spillvatten: Ansluten till

☐ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning

Antal nya avloppsenheter

Höjdläge för lagsta avloppsenhet, m

Regnvatten (Dagvatten) Ansluten till

☐ allmän anläggning ☐ mark

VÄRMETILLFÖRSEL

☐ Oljeledning ☐ El (vattenburen) ☒ El (direktverkande)

☐ Annat system: _____

VENTILATION

☐ Utsugning i självdrag

MEKANISK VENTILATION

☐ F-ventilation (frånluft)

☐ FTX-ventilation (varmeväxlare)

☐ Frånluftsvärmepump

☐ Annat system

ANSVARIG ARBETSLEDARE (VA, VÄRME)

ansvarig arbetsledare, namn

Tel. arbete

adress

Tel. bostad

Postadress

Tel. arbetsplats

☐ för Va-installation ☐ för varmeinstallation vid nybyggnad

Plan och Bygglagen 9 § 3:

Arbetsledaren åligger att öva fortlöpande ledning och tillsyn över arbetet och svara för dess behöriga fullgörande, att avgiva föreskrivna anmälningar till byggnadsnämnden och andra myndigheter samt närvara vid nämndens besiktningar av arbetet. Skulle den byggande motsätta sig att gällande bestämmelser angående arbetet iakttagas, har arbetsledaren rätt att anmäla förhållandet hos nämnden.

ÅTAGANDE

Datum

Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare i enlighet med plan och bygglagen 9 § 3.

ansvarige arbetsledarens underskrift

Byggnadsnämndens beslut

Ansvarige arbetsledaren godkanns

Datum

Underskrift

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

*Åtdringslov på grund
av planovrihet.*

Läs vår folder "Så här söker du bygglov i Österåkers kommun" innan Ni upprättar bygglovshandlingarna.

Ansökan insändes i 2 exemplar till Byggnadsnämnden i Österåkers kommun.
Stadsarkitektkontoret, 184 86 Åkersberga, Tel 08-540 810 00

§ B 269

Söra 1:76, dnr 418/94-331

Alvar och Gunvor Dahlberg, Pilbågsvägen 9, 184 60 ÅKERSBERGA
Nybyggnad av garage, ändring av lov

Ansökan avser nybyggnad av garage, ändring av lov.

För övrigt enligt delegationsprotokoll 1994-05-09 under § B 115.

För området gäller detaljplan.

Tillåten byggnadsarea är 225 m², varav uthus högst 50 m².

Beredning och motivering

Nybyggnaden har föreslagits placerad delvis på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Åtgärden bedöms innebära mindre avvikelse från detaljplanen.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden.

BESLUT

Undertecknad beslutar med stöd av delegation

att medge avvikelse från detaljplanen,

att lämna bygglov.

Villkor och föreskrifter

Nybyggnadens läge skall grovutstakas genom byggnadsnämndens försorg. Beställning av grovutstakning görs hos kommunens Mät-enhet.

Alvar Dahlberg godkännes som ansvarig arbetsledare.

Anmälan skall göras till byggnadsnämnden innan arbetena påbörjas och till slutbesiktning.

Avgifter för handläggning m m

Avgift utgår med 5 236 kronor enligt fastställd taxa.

forts

940919

Byggnadsnämnden

1994-09-02

Söra 1:76 forts

Upplysningar


Byggnadsnämndens besiktningsman är byggnadsinspektör Hans Lindström.

Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet (Se bilaga, formulär A).


Expediering

Detta beslut sänds till:
Sökanden



Bertil Falk
1:e byggnadsinspektör

Förklarad överensstämmelse
med beslutet intygas:




7120

1994.06.30


Betr. ny garagebyggnad på fastigheten SÖRA 1:76.

På grund av de sluttande markförhållandena på ovanstående fastighet avser jag att söka dispens från gällande byggplan enl. ritning. Önskar härmed godkännande från berörda grannar.

GODKÄNNES:

 Cecilia Ståhl Tomt nr: Söra 1:77
 Fredrik Ståhl Tomt nr: Söra 1:77
..... Tomt nr:
..... Tomt nr:
..... Tomt nr:

91 -09- 0 2 13269
W C



2121

1994.06.30


Betr. ny garagebyggnad på fastigheten SÖRA 1:76.

På grund av de sluttande markförhållandena på ovanstående fastighet avser jag att söka dispens från gällande byggplan enl.ritning.
Önskar härmed godkännande från berörda grannar.

GODKÄNNES:

Bo Andersson	Tomt nr: Söra 1:68
Ulf Larsson	Tomt nr: Söra 1:74
Inga Larsson	Tomt nr: Söra 1:74
.....	Tomt nr:
.....	Tomt nr:

91-09-02 13269
W. Larsson



6416

1994.06.30


Betr. ny garagebyggnad på fastigheten SÖRA 1:76.


På grund av de sluttande markförhållandena på ovanstående fastighet avser jag att söka dispens från gällande byggplan enl.ritning.
Önskar härmed godkännande från berörda grannar.

GODKÄNNES:


✓ Monica Berg	Tomt nr: 1:69 Söra
Indr. jorden Fredrik S.	Tomt nr: 1:77 Söra
-11- Inger Jansen	Tomt nr: Söra 1:74
Kent Jansen	Tomt nr: Söra 1:11
Peter Rullman	Tomt nr: Söra 1:18-1:75

94-09-02 B269
W. C.







FASAD MOT NORR.




FASAD MOT ÖSTER.




SEKTION.




FASAD MOT SÖDER.




FASAD MOT VÄSTER.



PLAN.



SITUATIONSPLAN.
1:500



02 B265
W. Linn

BYGGLOVSRITNING

REV. 34.06.30

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Nantes Ark & Inredning AB DI.1007 184 02 ÅKERBERGA Tfn: 540 277 63 Fax: 540 262 21		SÖRA 1:76. ÖSTERÅKERS KOMMUN. NY GÅRDABYGGNAD. PLAN, FASADER, SEKTION & SITUATIONSPLAN	
RITAD AV 4.10	HANDL AV 34.04.22	SKALA 1:100, 1:500	
STOCKHOLM DEN 34.04.22 J. Hvalvass		ARBETSNUMMER 11/01/01	RITINGSNUMMER B:1

