


Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	48,1	80
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	8,5	14
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	<1
Annat	3,8	6
Summa landareal	60,7	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	Tall	m³sk	%	ha
Totalt		2528	37	16,3
m³sk	Gran	2877	42	22,3
	Löv	1402	21	9,5
Medeltal				
m³sk per hektar				
				142



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	5,9

Tillväxt



Tillväxt för perioden 2026-05-05 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	265

Avverkningsförslag

	m³sk	Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
Föryngringsavverkning	1843		293
Gallring	426		
Naturvårdande skötsel	71		
Totalt under perioden		2340	m³sk per ha
			6,1

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år	3,1	6	28	9	8	41	51
10 - 19	2,0	4	40	20	3	36	61
20 - 29	8,1	17	691	85	69	14	17
30 - 39	12,8	27	1103	86	43	5	52
40 - 49	1,2	2	240	200	6	94	
50 - 59	4,9	10	1015	207	59	30	11
60 - 69	0,8	2	176	220		100	
70 - 79	7,6	16	1672	220	41	44	15
80 - 89	3,0	6	717	239	56	31	12
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +	4,6	10	964	210	22	70	7
Lågproduktions(E)							
ÖF/Skikt	[4,6]		161	35			100
Summa/Medel	48,1	100	6807	142	42	37	21



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
K1							
K2							
Röjningsskog							
R1	2,3	5	12	5	5	95	
R2	13,2	27	665	50	72	13	15
Gallringsskog							
G1	16,6	35	2440	147	45	25	30
G2							
Föryngrings-							
avverknings-							
skog							
S1	5,4	11	1150	213	43	50	7
S2	7,9	16	1799	228	27	68	5
S3	2,7	6	580	215	55	3	42
Lågproducer-							
ande skog							
E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[4,6]		161	35			100
Summa/Medel	48,1	100	6807	142	42	37	21

Kalmark

- K1

Obehandlad kalmark
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande
föryngring.
- K2

Behandlad kalmark
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men
där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1

Plantskog
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2

Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende
motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

- G1

Normal gallringsskog
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för
föryngringsavverkning).
- G2

Äldre gallringsskog
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga
åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

- S1

Skog som kan föryngringsavverkas
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under
planperioden.
- S2

Skog som är mogen att föryngringsavverkas
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3

Skog i föryngringsbar ålder
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.


Lågproducerande skog

- E1

Restskog
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på
grund av skada.
- E2

Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3

Skog av hagmarkskaraktär
Gles skog av hagmarkskaraktär.



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19												
20 - 29	7,6	279	53	332								
30 - 39												
40 - 49	1,2	94		94								
50 - 59												
60 - 69												
70 - 79					3,6	754	78	832				
80 - 89					1,3	340	11	351	0,6	41	30	71
90 - 99												
100 - 109												
110 - 119												
120 +					3,0	660		660				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	8,8	373	53	426	7,9	1754	89	1843	0,6	41	30	71
Högre alt.												
Lägre alt.												

Total avverkning

2 340

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	60	21	81	7,9		
10 - 19	32	44	76	3,1	109	35
20 - 29	441	86	527	2,0	116	58
30 - 39	514	300	814	8,1	886	109
40 - 49	82		82	12,8	1917	150
50 - 59	388	52	440	1,2	228	190
60 - 69	51		51	4,9	1455	297
70 - 79	281	52	333	0,8	227	284
80 - 89	90	16	106	4,0	1173	293
90 - 99				1,7	401	236
100 - 109						
110 - 119						
120 +	82	13	95	1,6	400	250
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		41	41		202	
Summa	2021	625	2646	48,1	7114	148



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 48,1 ha är 100,0 % (48,1 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 91,1 %, 43,8 ha Fuktig, 8,9 %, 4,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 1,0 %, 0,5 ha
Lövdominerat: Övriga, 9,6 %, 4,6 ha
Ej lövdominerat, 89,4 %, 43,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 7,9 %, 3,8 ha
Ej lövdominerat, 92,1 %, 44,3 ha



	Lövdominerade bestånd - aktuella		Lövdominerade bestånd - framtida	
	Areal	% av areal frisk eller fuktig	Areal	% av areal frisk eller fuktig
NS + NO	0,5 ha	1,0 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	4,6 ha	9,6 %	3,8 ha	7,9 %
Summa	5,1 ha	10,6 %	3,8 ha	7,9 %

3,8 ha (7,9 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
6/52	0,8 ha	PG	7	01900	1,7 %	
7/67	0,6 ha	PG	30	00X00	1,2 % Ingår i certifiering	
8/80	2,3 ha	PG	34	00X00	4,8 % Ingår i certifiering	
8/81	0,5 ha	NO	70	01900	1,0 %	
8/82	0,9 ha	PG	10	00X00	1,9 % Ingår i certifiering	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
7/67	0,6 ha	PG	30	00X00	1,2 % Ingår i certifiering	

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida					
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
8/80	2,3 ha	PG	34	00X00	4,8 % Ingår i certifiering
8/82	0,9 ha	PG	10	00X00	1,9 % Ingår i certifiering

SKOGSKARTA

Plan Sand 3:2
Församling Ed
Kommun Sollefteå
Län Västernorrlands län
Planen avser 2026 - 2035
Planläggare High Coast Forestry
Utskriftsdatum 2026-06-01



Målsättning (rastrerad)

- NV-mål skötsel
- NV-mål orört

Speciella värden


- Lövdominans A
- Lövdominans F
- Cert. för måkl. NS

Åtgärd, föreslagen

- Ingen åtgärd
- Avverkning
- Gallring
- Röjning
- Naturvård

Konturfärger:

- Förfallen
- Snarast
- Inom 2-5 år
- Inom 5-10 år



SKOGSKARTA
Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Sand 3:2
Ed
Sollefteå
Västernorrlands län
2026 - 2035
High Coast Forestry
2026-06-01



- Målsättning (rastrerad)
- NV-mål skötsel
- NV-mål orört
- Speciella värden
- Lövdominans A
- Lövdominans F
- Cert. för målkl. NS
- Åtgärd, föreslagen
- Ingen åtgärd
- Avverkning
- Gallring
- Röjning
- Naturvård
- Konturfärger:
- Förfallen
- Snarast
- Inom 2-5 år
- Inom 5-10 år

