

EnergideklARATION

Sammanfattning

Apotekare Reinholds Väg 19

352 55 Växjö

Växjö kommun

Nybyggnadsår 2013

Energideklarations-ID 618575

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är C.

Energiprestanda 84 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme

Radonmätning Är inte utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Per Wickman, ,

Energideklarationen är giltig till 2024-08-18

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Kronoberg

Kommun

Växjö

Information om fastighet Upptäckaren 1

Egen beteckning Apotekaren

Huvudadress för denna deklaration

Apotekare Reinholds Väg 19, 352 55 Växjö

Adresser på byggnad med husnummer 2

Apotekare Reinholds Väg 19, 352 55 Växjö

Apotekare Reinholds Väg 21, 352 55 Växjö

Prefix och byggnadsid

6 - 459778

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 2013

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 216 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Antal våningsplan ovan mark 2

Antal trapphus 0

Antal bostadslägenheter 2

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus 0,35 liter per sekund och kvadratmeter

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

Beräknad energianvändning

Graddagar för ort

Växjö A

Energi-index för ort

Växjö

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 15904 kilowattimmar

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

15904 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

2924 kilowattimmar

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 2265 kilowattimmar

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

18169 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

2265 kilowattimmar

Energiprestanda

84 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

10 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

108 till 132 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 6480 kilowattimmar

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Från- och tilluftssystem med värmeväxlare

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Nej

Vid nej, vilket undantag åberopas?

Byggnadsdel med samma utformning, storlek och energiegenskaper som redan är besiktad

Kommentar

Malldeklaratin enl Boverket

Uppgifter om energiexperten

För- och efternamn

Per Wickman

E-postadress

per.wickman@energirevisor.se

Certifikatnummer

2011

Certifieringsorgan

Kiwa Swedcert

Behörighetsnivå

Kvalificerad

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2014-08-18

Version av energideklaration

2.2

Deklarations-ID

618575