(19) ALUMINIUMPLÅT, TEP 20
(12) 50×175, C 600, FÄSTES I SPIKPLÅT MED GUNJEBO ANKARSPIK 50×4
(60) 10 FABR. MÅLAD BOARDREMSOR
(2) 120 MIN. VILLESKIVA
(1) 50 MIN. ULLSSKIVA, YTSKIKT AV PVC
(57) KOER: PVC-SKIVA, (BORRAS MED FÖREBORRE)
(48) KOER: PVC-SKIVA, (BORRAS MED FÖREBORRE)
(33) 36×45
(37) 48×120/T200, FÄSTES I SPIKPLÅT MED GUNJEBO ANKARSPIK 50×4
(42) 28×120
(15) KOER. TÄTNINGSLIST
(44) 23×34
(32) FELT
(64) 2,5 BOARD

(104) LUV FÖR VENT. AV NOCK

(14) 25×50 C 1080

SÅGELSEFOG

TAKLUTN 9,61° 1:5,6

PLÅTEN SKRUVAS I MARKERADE ÅSAR SE TAKPLAN RITN - 4

(38) 48×70

(43) 50×175/T200

(28) 48×120
(28) 48×70

(1) 100 MIN. ULL, FÄSTES MED 16×28 LIST (16)
(44) 50×175/T300
(10)(11) 50×200
(92) Ø 150 AL HÄNGRÄNNA
(81) LACKAD SLÄTPLÅT, AL.
(28) 48×70 C 1222
(79) ALUMINIUMPLÅT, TEP 20 SPIKAS I VÄGG BOTTEN
(62) 12 MÖBELBOARD
(30) 48×120 C 611
(4) 95 MIN. ULL
(10) PAPP AC 150/200, B = 1250
(79) ALUMINIUMVALVPLÅT, VAP 30
(38) 48×70
(100) STUPRÖR

(22) 22 SPÅNSKIVA
(23) 48×120
(45) 16 SPÅRPANEL

HALLMÅTT 18 500 × 43500

(81) VINDSKIVEBESLAG AV AL.
(12) 50×175
(16) 16×28
(38) 48×70 C 1222
(79) ALUMINIUMPLÅT, TEP 20

(31) 2 ST 48×120
(64) 9 FABR. MÅLAD BOARD
(38) 48×95
(62) 12 MÖBELBOARD

(16) 22×145 LACKAD

1-1

SE SECTION B

(64) 9 FABR. MÅLAD BOARD

(62) 12 MÖBELBOARD
(32) 48×95
(14) 25×50 KOETLING

(14) 25×50 KOETLING
(60) 22 SPÅNSKIVA
(16) 73×220/T200
(6) 30 MIN. ULL

(57) 48×95
(37) 48×95 C 600
(45) 16 SPÅR-PANEL

(22) 2 ST 48×170+T200, FÄSTES I SPIKPLÅT PÅ STÅLPELARE MED GUNJEBO ANKARSPIK 100×4

(37) 48×95

(81) ALUMINIUMBLECK
(43) 17×120 UNDERLAGSPANEL, C 195
(15) 22×125 LOCKPANEL, C 195

BOARDEN SPIKAS MED GUNJEBO ANKARSPIK 60×3

(38) 48×70, C 600

(37) 48×95 KOETLINGAR FÖR BISESTOLAR, GÄLLER GYMN-SAL I KINJE F

(64) 48×170+SYLLISOL (11)
GOLVSOCKEL
(17) 6×38, TRYCKIMPR.

1405
700
1805
700
700
2450
2100
2450 (INV MÅTT)
1100
420
2230

SEKTION A

SEKTION B

SILVERDALEN
MÖRLUNDA
OSKARSHAMN
SPARREHOLM (FLEN)
O
FARBO

CHRISTER HJORTENKRANS 0495/12180
TAGE LYCKMAN
GUNNAR JOSEFSSON

RÖRESKRIFTER:

12 BOARD RÖRBORRAS OCH SPIKAS C 600 MED GUNJEBO ANKARSPIK 60×3.

TAKPLÅTEN SKRUVAS I PROFILBOTTEN I DE MARKERADE REGLARNA.
I RÖRELSEFOGEN SKRUVAS PLÅTEN I VÄGG PROFILBOTTEN.
FELT INLÄGGES I LÅNGS- OCH TVÄRSKARVAR. SAMTLIGA LÄNGSSKARVAR NITAS MED 2ST POPNIT AD 6,4 I C 350.

VID SKORSTEN GENOMFÖRING FÅR EJ FINNAS BRÄNNBART MTRL. NÄRMARE SKORSTEN ÄN 200 MM.

VIRKESKVALITET: "ÖVRIGT KONSTRUKTIONSVIRKE" ENL SBN-67, DÅR EJ ANNAT ANGIVITS.

ARBETSRITNING

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Denna ritning är vår egendom och får icke utan vårt medgivande kopieras, förevisas för eller på annat sätt delgivas obehöriga personer eller användas som underlag för tillverkning till annan än oss. Överträdelse härav beivras enligt lag.

SKANDINAVISKA BYGGNADSELEMENT AB
Ragvaldsg. 17, 116 47 Sthlm, Tel. 08/40 01 52, 44 62 70

RITAD AV: K CARLSON
KONSTRUERAD AV:
GRANSKAD AV:

STOCKHOLM DEN: 73-07-18

BLANKA 1:42, BLANKAHOLM
VÄSTERVIK
TYPHALL 18 36 23, ALT B
VÄGGSEKTIONER A - B

SKALA: 1:20
RITNINGSNUMMER: 22-12
REV: