

Skogsbruksplan


Planens namn Arnstorp 1:7 skifte 2
Planen avser tiden 2026 - 2035
Fältarbetet utfört under -
Planen upprättad av Gunnar Johansson
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 59° 57' 59.27" N Long: 13° 19' 14.74" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	8,1	83
Myr/kärr/mosse	0,9	9
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,8	8
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	9,8	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	Tall	Gran	Löv	m³sk	%
Totalt				1218	63
m³sk		518	195		27
	1932				10
Medeltal					
m³sk per hektar					
				239	



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	6,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026 - 2035 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	46

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	484
Gallring	289
Totalt under perioden	773


Förväntad tillväxt första växt-säsongen	m³sk
	55
	m³sk per ha
	6,8




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29	0,3	4	21	70	20	80	
30 - 39	2,5	31	325	130	10	30	60
40 - 49							
50 - 59							
60 - 69	2,0	25	620	310	80	20	
70 - 79	1,4	17	406	290	80	20	
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119	0,9	11	270	300	80	20	
120 +	1,0	12	290	290	50	50	
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	8,1	100	1932	239	63	27	10

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	K1							
	K2							
Röjningsskog	R1							
	R2	0,3	4	21	70	20	80	
Gallringsskog	G1	2,5	31	325	130	10	30	60
	G2	2,0	25	620	310	80	20	
Föryngrings-	S1	1,4	17	406	290	80	20	
avverknings-	S2	1,9	23	560	295	64	36	
skog	S3							
Lågproducer-	E1							
ande skog	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		8,1	100	1932	239	63	27	10

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	8,1	100,0	1932	100,0	457	100,0	6
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS							0
NO							0
Summa	8,1	100,0	1932	100,0	457	100,0	6



Impediment

	ha	%
Myr	0,9	9,0
Berg	0,0	0,0

Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % (FSC) / 3 % (PEFC) av den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 8,1 ha är 59,3 % (4,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 40,7 %, 3,3 ha Frisk, 55,6 %, 4,5 ha
Fuktig, 3,7 %, 0,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 52,1 %, 2,5 ha
Ej lövdominerat, 47,9 %, 2,3 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 4,8 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	2,5 ha	52,1 %
Summa	2,5 ha	52,1 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig


NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
2/15	2,5 ha	PG	35	13600	52,1 %	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,0 ha	0,0 %	2,5 ha	30,9 %	2,5 ha	30,9 %
Speciella värden finns	0,0 ha	0,0 %	2,5 ha	30,9 %	2,5 ha	30,9 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	5,6 ha	69,1 %	5,6 ha	69,1 %
Produktiv skogsmark	0,0 ha	0,0 %	8,1 ha	100,0 %	8,1 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLÄC	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39	2,5	46	68	114				
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69	2,0	175		175				
70 - 79								
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119					0,9	234		234
120 +					1,0	250		250
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	4,5	221	68	289	1,9	484		484
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

773

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				1,9		
10 - 19						
20 - 29	21		21			
30 - 39	54	82	136	0,3	42	140
40 - 49				2,5	347	139
50 - 59						
60 - 69	149		149			
70 - 79	90		90	2,0	594	297
80 - 89				1,4	496	354
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119	31		31			
120 +	31		31			
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					137	
Summa	376	82	458	8,1	1616	200



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad				Summa ha
	Snarast ha	Inom 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Röjning		0,3			0,3
Summa ha		0,3			0,3



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Alder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring Røjning	1	15	2,5	35	G30	130	114		
Föryng avv, fröträd	2	20	0,9	115	T22	300	234		
Föryng avv, fröträd	2	22	1,0	125	T20	290	250		
Sista Gallring	2	17	2,0	60	T24	310	175		
Røjning	2	21	0,3	25	G24	70	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

i = grön kommentar, ii = generell kommentar,
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Alder år	Hkl (Skikt)	Sl	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							inkl tillväxt %	m³sk		
15	2.5	35	G1	G30	130	325	PG	Tall Gran Löv	20 14 25	Odlingsspår Enstaka öf Smalbladig grästyp Frisk (2)	Gallring Röjning	1	35	114	5.4	iv
16	0.8									Åker Tomt						
17	2.0	60	G2	T24	310	620	PG	Tall Gran	28 25	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Sista Gallring	2	25	175	7.5	
18	1.4	75	S1	T22	290	406	PG	Tall Gran	28 24	Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				6.4	
19	0.9									Myr						
20	0.9	115	S2	T22	300	270	PG	Tall Gran	34 24	Blåbärstyp (30) Torr (1)	Föryng avv, fröträd	2	80	234	3.4	
21	0.3	25	R2	G24	70	21	PG	Tall Gran		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	2	25		6.9	
22	1.0	125	S2	T20	290	290	PG	Tall Gran	30 25	Underöjt Blåbärstyp (30) Torr (1)	Föryng avv, fröträd	2	80	250	3.1	

pcSKOG

Utskriven: 2026-07-16

Län: Värmlands län Kommun: Sunne Församling: Sunne
Årnstorp 1:7 skifte 2 Id: 176601854

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skatt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not¹
						ha	avd				GVL	Trp				%	m³sk		
15	2,5	1	35	G1	G30	130	325	PG	Tall Gran Löv	20 14 25	312		Odlingsspår Enstaka öf Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Galling Röjning	1	35	114	5,4	iv¹
16	0,8	4											Åker Tomt						
17	2,0	1	60	G2	T24	310	620	PG	Tall Gran	28 25	221		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Sista Galling	2	25	175	7,5	
18	1,4	1	75	S1	T22	290	406	PG	Tall Gran	28 24	122		Blåbärstyp (30) Torr (1)	Ingen åtgärd				6,4	
19	0,9	2											Myr						
20	0,9	1	115	S2	T22	300	270	PG	Tall Gran	34 24	122		Blåbärstyp (30) Torr (1)	Föryng avv, fröträd	2	80	234	3,4	
21	0,3	1	25	R2	G24	70	21	PG	Tall Gran		321		Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Röjning	2	25		6,9	
22	1,0	1	125	S2	T20	290	290	PG	Tall Gran	30 25	133		Underröjt Blåbärstyp (30) Torr (1)	Föryng avv, fröträd	2	80	250	3,1	

pcSKOG

Utskriven: 2026-07-16

Län: Värmlands län Kommun: Sunne Församling: Sunne
Årstorp 1:7 skifte 2 Id: 176601854




pcSKOG proffs

SKOGSKARTA

Plan Arnstorp 1:7 skifte 2
Församling Sunne
Kommun Sunne
Län Värmlandslän
Upprättad år 2026
Planläggare Gunnar Johansson
Utskriftsdatum 2026-07-16



Huggningsklass
Röjningskog
Gällningskog
Föryngringsavv-skog




SKOGSKARTA

Plan Arnstorp 1:7 skifte 2
Församling Sunne
Kommun Sunne
Län Värmlandslän
Upprättad år 2026
Planläggare Gunnar Johansson
Utskriftsdatum 2026-07-16



pcSKOG

Åtgärd, föreslagen
Ingen åtgärd
Avverkning
Gallring
Röjning
Konturfärger:
Snarast
Inom 2-5 år
Inom 5-10 år



= 1 Hektar

1:10000
500 m


SKOGSKARTA

Plan Arnstorp 1:7 skifte 2
Församling Sunne
Kommun Sunne
Län Värmlands län
Upptecklad år 2026
Planläggare Gunnar Johansson
Utskriftsdatum 2026-07-16



pcSKOG

Huggningsklass
Röjningsskog
Gallningsskog
Förnyingsringsavv-skog



= 1 Hektar

1:10000
500 m