

Skogsbruksplan

Planens namn	Boseberg 1:24
Planen avser tiden	fr o m 2026-12-31 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2020 Feb.
Planen upprättad av	Per Simberg
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/2

Jan Hessel Bierne
Handlarevägen 2
31297 Laholm

Ägare, 1/2

Marianne Andrea Maria Schuurman
Handlarevägen 2
31297 Laholm


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 60° 13' 43.21" N Long: 12° 44' 35.43" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	15,5	98
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	1
Annat	0,1	1
Summa landareal	15,8	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	1906		
Tall	666	35	4,2
Gran	1108	58	10,1
Löv	132	7	1,2

Medeltal
m³sk per hektar
123



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-12-31 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
61

Avverkningsförslag

	m³sk
Förnygringsavverkning	194
Gallring	397
Totalt under perioden	591


Förväntad tillväxt första växtsäsongen

m³sk
76
m³sk per ha
4,9


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19							
20 - 29							
30 - 39	2,1	14	101	48	80	10	10
40 - 49	6,3	41	864	137	50	47	3
50 - 59	4,1	26	757	185	60	30	10
60 - 69							
70 - 79	0,4	3	76	190	70	20	10
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)	2,6	17	108	42	80	10	10
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	15,5	100	1906	123	58	35	7

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	2,1	14	101	48	80	10	10
Gallringsskog G1	10,1	65	1577	156	54	40	6
G2							
Föryngrings- avverknings- skog S1	0,4	3	76	190	70	20	10
S2							
S3	0,3	2	44	147	90		10
Lågproducer- ande skog E1	2,6	17	108	42	80	10	10
E2							
E3							
Överstånd/Skikt							
Summa/Medel	15,5	100	1906	123	58	35	7

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	14,6	94,2	1769	92,8	568	92,9	13
PF - produktion							0
PF - naturvård							0
NS	0,6	3,9	93	4,9	26	4,3	1
NO	0,3	1,9	44	2,3	17	2,8	1
Summa	15,5	100,0	1906	100,0	611	100,0	15

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 15,5 ha är 98,1 % (15,2 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 81,3 %, 12,6 ha Fuktig, 16,8 %, 2,6 ha
Blöt, 1,9 %, 0,3 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 15,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 15,2 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO

0,0 ha

0,0 %

Övriga

0,0 ha

0,0 %

Summa

0,0 ha

0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

0,0 ha

0,0 %

0,0 ha

0,0 %

0,0 ha

0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Speciella värden saknas	0,9 ha	5,8 %	14,6 ha	94,2 %	15,5 ha	100,0 %
Produktiv skogsmark	0,9 ha	5,8 %	14,6 ha	94,2 %	15,5 ha	100,0 %


Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
-----------	-------	----------	-------	-------	------------------------------------

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 15,5 ha produktiv skogsmark.

■ Mälklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 15,5 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha
15,5

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-12-31 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år
0,25

Totalt kolförråd

ton
1 672
6 128

Kol


Koldioxid CO2e

Kolförråd, ton/ha

	2026	2036
Barr/löv	1,8	1,3
Grenar	10,3	10,1
Stamved	29,0	29,9
Stubbar och rötter	14,4	15,1
Förna och markbundet kol	52,4	54,0
	107,9	110,4

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Förnygringsavverkning	-7,2	-7,2	-7,2
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-14,1	-14,1	-14,1
Röjning	-0,9	-0,9	-0,9
	-22,2	-22,2	-22,2

Totalt kolförråd, ton/ha



Avd 2

NS

Skogliga data

Areal: 0,7 0,1 ha

Ålder: 47 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: G1

Virkesförrådet uppgår till 155 m³sk/ha och 93 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 80% tall 20% gran

Avd 13

NO

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 52 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 145 m³sk/ha och 44 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% gran 10% löv

Kommentarer till Boseberg 1:24

Planen framskriven och uppdaterad på kontoret 20260901
Martin Eriksson

Fastigheten i landskapet

Fastigheten ligger i 1 skifte i Torsby kommun, Östmarks församling. Skiftets belägenhet framgår av bifogad översiktskarta.

Markägarens mål

Åtgärderna i skogsbruksplanen är satta för att bidra till lönsamhet i skogsbruket på både kort och lång sikt, med en ekologiskt rik skogsmiljö.

Avverkning / Skogsvård

Skogsägande innebär ett stort ansvar. De åtgärder man väljer att vidta ger efterverkningar både i landskapsbilden och i den egna ekonomin. Lagen likställer produktions och miljömålen och det åligger varje enskild skogsägare att vidtaga sådana åtgärder att detta grundkrav uppfylls. Därför föreslås att man aktivt brukar skogen, med röjningar, gallringar och inte minst förnygringsavverkningar gammal skog. Dock bör alltid en god och säkerställd förnygring eftersträvas innan det är dags att fundera på att avverka ytterligare gammelskog.

Naturvärden

Vid skogsbruksplanläggningen är en naturvärdesbedömning genomförd för att identifiera och prioritera de olika naturvärdena på fastigheten. I planen är 5,8 % av arealen avsatt till naturvård (NO-NS) vilket räcker för att certifiera.

Främmande trädslag

Det finns inga främmande trädslag på fastigheten.

Rödlistade arter

Det finns inga rödlistade arter registrerade på fastigheten.

Viktiga områden för rennäringen

Ej aktuellt på fastigheten.

Vattenskyddsområden

Ej aktuellt på fastigheten.

Kända boträd för rovfågel och platser för tjäderspel

Finns ej på fastigheten.

Forn- och kulturminnen

Finns ej registrerade på fastigheten.

Man får enligt FSC ej avverka lövdominerade bestånd under fåglars häckningstid.

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd				Gyl	Trp				%	m ³ sk		
1	2,1	1	47	G1	T22	165	330	PG ²	Tall	100	24	222	Gallrat	Gallring	1	20	66	5,6	
													Olikåldrigt						
													Frisk						
Prioral																			
Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
2	0,7	1	47	G1	T16	155	93	NS.b	Tall	80	20	311	Delv försumpat	Underv röj f gallring	1	1	1	4,3	
									Gran	20	15		Fuktig	Gallring	1	25	23		
Målklass: NS - Naturvärdsomål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																			
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Mycket jämn (1). L: Plan mark (1).																			
3	0,1	5											Övrig landareal						
4	1,5	1	52	G1	T20	187	281	PG ²	Tall	60	22	222	Gallrat	Gallring	1	20	56	5,3	
									Gran	30	17		Fuktig						
									Löv	10	15								
Prioral																			
Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
5	0,9	1	37	R2	G18	45	41	PG ²	Tall	10		222	Frisk	Röjning	1	20		3,4	
									Gran	80									
									Löv	10									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
6	0,5	1	57	G1	T22	192	96	PG ²	Tall	60	24	223	Gallrat	Inventering	2			6,0	
									Gran	30	22		Fuktig						
									Löv	10	20								
Prioral																			
Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m ³ sk/ha																			
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Mattlig lutning (3).																			

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-01

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Östmark
Boseberg 1:24 Id: 173705532



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt m ³ sk		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd				GyL	Trp				%	m ³ sk		
7	0,4	1	72	S1	G20	190	76	PG ²	Tall	20	222		Gallrat	För yng avv	1	95	72	0,6	
								Gran	70	21			Oväxtligt	Markberedning (F)	2				
								Löv	10	15			Frisk	Plantering (F)	2				
Priotal																			
Drivning: Visar-%: 3,2 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 9 m ³ sk/ha																			
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
8	0,4	1	42	G1	G20	157	63	PG ²	Gran	100	221		Delvis gallrat	Gallring	1	25	16	6,1	
													Frisk						
Priotal																			
Drivning: Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m ³ sk/ha																			
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
9	2,0	1	47	G1	G18	98	196	PG ²	Gran	90	15	222	Gleat	Underv röj f gallring	1	25	49	3,1	
									Löv	10	12		Frisk	Gallring	1	25	37		
Priotal																			
Drivning: Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																			
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
10	1,2	1	37	R2	G18	51	61	PG ²	Tall	10	222		Gleat	Röjning	1	20		3,7	
									Gran	80			Frisk						
									Löv	10									
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
11	0,5	1	47	G1	G20	163	82	PG ²	Gran	90	18	222	Gallrat	Gallring	1	25	20	5,6	
									Löv	10	16		Frisk						
Priotal																			
Drivning: Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m ³ sk/ha																			
G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-01

Län: Värmlands län Kommun: Torsby Församling: Östmark
Boseberg 1:24 Id: 173705532



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
2 PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
1j = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Älder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt m³sk		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not 1
					ha	avd				GYL	Trp				%	m³sk		
12	1,8	1	42	E1	G18	34	61	PG 2	Tall 10 Gran 80 Löv 10	12 14 14	223	Svåra älgskador Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	2 2 2	95	78	1,3	
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Mattlig lutning (3).																		
13	0,3	1	52	S3	G18	145	44	NO.s	Gran 90 Löv 10	16 13	411	Försumpat Olikådrigt Klen dimension Blöt	Ingen åtgärd				5,7	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, örört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Prioral Visar-%: 7,8 Drivning: G: Dåliga (4), Y: Mycket jämn (1), L: Plan mark (1).																		
14	1,8	1	57	G1	G22	187	337	PG 2	Gran 90 Löv 10	20 15	224	Stor diam sprid Olikådrigt Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	1 30	3 100	5,1	
Prioral Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 16 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Stark lutning (4).																		
15	0,8	1	52	E1	G18	59	47	PG 2	Tall 10 Gran 80 Löv 10	14 14 13	224	Beståndrester Frisk	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2	95	45	0,4	
Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Stark lutning (4).																		
16	0,8	1	47	G1	G18	125	100	PG 2	Gran 100 Löv 10	12 12	222	Olikådrigt Frisk	Underv röj f gallring Gallring	1 1	1 25	1 25	4,6	
Prioral Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2), Y: Jämn (2), L: Svag lutning (2).																		

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	6,3	227	11	238				
50 - 59	3,3	143	16	159				
60 - 69								
70 - 79					0,4	65	7	72
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt					2,6	110	12	122
Grundförslag Högre alt. Lägre alt.	9,6	370	27	397	3,0	175	19	194

Total avverkning


591


Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år				3,0		
10 - 19						
20 - 29						
30 - 39	67	7	74			
40 - 49	280	9	289	2,1	175	83
50 - 59	197	22	219	6,3	916	145
60 - 69				4,1	817	199
70 - 79	2		2			
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt	24	3	27		18	
Summa	570	41	611	15,5	1926	124







Skogskarta över

Boseberg 1:24

Östmark församling
Torsby kommun
Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Inv av Per Simberg
Utskriftsdatum 2026-09-01



1:10000

0,5 km

Skogskarta över

Boseberg 1:24

Östmark församling
Torsby kommun
Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Inv av Per Simberg
Utskriftsdatum 2026-09-01

Målsättning (rastrad)
P-mål först. miljöt
NV-mål skötsel
NV-mål orört



1:10000

0,5 km



Skogskarta över

Boseberg 1:24

Östmark församling
Torsby kommun
Värmlands län
Planen avser 2026 - 2035
Inv av Per Simberg
Utskriftsdatum 2026-09-01


Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gällningsskog
- Föryngr.avv-skog
- Lågproduktiv skog



1:10000

0,5 km



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			3,0			3,0
Plantering, Följd			3,0			3,0
Röjning		2,1				2,1
Summa ha		2,1	6,0			8,1

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Alder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	7	0,4	72	G20	190	72		
Föryng avv	1	15	0,8	52	G18	59	45		
Gallring	1	1	2,0	47	T22	165	66		
Underv röj f gallring	1	2	0,6	47	T16	155	1		
Gallring	1	2	0,6	47	T16	155	23		
Gallring	1	4	1,5	52	T20	187	56		
Gallring	1	8	0,4	42	G20	157	16		
Underv röj f gallring	1	9	2,0	47	G18	98	49		
Gallring	1	9	2,0	47	G18	98	37		
Gallring	1	11	0,5	47	G20	163	20		
Underv röj f gallring	1	14	1,8	57	G22	187	3		
Gallring	1	14	1,8	57	G22	187	100		
Underv röj f gallring	1	16	0,8	47	G18	125	1		
Gallring	1	16	0,8	47	G18	125	25		
Röjning	1	5	0,9	37	G18	45	0		
Röjning	1	10	1,2	37	G18	51	0		
Föryng avv	2	12	1,8	42	G18	34	78		
Plantering (F)	2	7	0,4	72	G20	190	0		
Plantering (F)	2	12	1,8	42	G18	34	0		
Plantering (F)	2	15	0,8	52	G18	59	0		
Markberedning (F)	2	7	0,4	72	G20	190	0		
Markberedning (F)	2	12	1,8	42	G18	34	0		
Markberedning (F)	2	15	0,8	52	G18	59	0		

pcSKOG Plan

Utskriven: 2026-09-01



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Alder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering	2	6	0,5	57	T22	192	0		

