

Skogsbruksplan


Planens namn	Bosjöholm 4:10
Planen avser tiden	fr o m 2026-09-08 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	Rickard Lund Forest AB
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 56° 19' 46.73" N Long: 13° 24' 9.43" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	39,7	74
Myr/kärr/mosse	0,1	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	13,0	24
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	1
Annat	0,3	1
Summa landareal	53,4	
Vatten	0,0	



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 13,7 ha

Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	7697		
Medeltal			
m³sk per hektar	194		
Tall	199	3	1,0
Gran	3501	44	15,3
Bok	2112	27	11,2
Ek	424	6	2,2
Björk	432	6	4,8
Asp	68	1	0,4
Kl.Al	473	6	2,5
Lärk	208	3	1,3
ÄGran	281	4	1,2



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
8,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-09-08 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
253

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	2870
Gallring	1401
Totalt under perioden	4271

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
302
m³sk per ha
7,6




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd										
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Bok %	Kl.Al %	Björk %	Ek %	ÄGra %	Lärk %	Tall %	Asp %
Kalmark													
- 9 år	1,9	5	12	6	40			60					
10 - 19	3,3	8	126	38	83			15			2		
20 - 29	5,8	15	630	109	39	15		21			25		
30 - 39	2,8	7	593	212	44	6		2		47			
40 - 49	2,4	6	320	133	10		47	20			15	1	7
50 - 59	5,0	13	1857	371	95			2				3	
60 - 69	3,1	8	958	309	90			10					
70 - 79	3,1	8	708	228	31		45	6				17	
80 - 89	2,9	7	516	178		51		5	31			4	9
90 - 99	1,2	3	252	210					100				
100 - 109	1,2	3	270	225		100							
110 - 119	7,0	18	1445	206		99			1				
120 +													
Lågprodskog(E)													
ÖF/Skikt	[1,2]		10	8		100							
Summa/Medel	39,7	100	7697	194	45	27	6	6	6	4	3	3	1

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd										
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Bok %	Kl.Al %	Björk %	Ek %	ÄGra %	Lärk %	Tall %	Asp %
Kalmark K1													
K2													
Röjningsskog R1													
R2	5,1	13	116	23	59			38	2				
Gallringsskog G1	10,3	26	1447	140	38	9	1	13		19	11	7	1
G2	4,3	11	806	187	4	33		4	51			2	6
Föryngrings-avverknings-skog S1	0,3	1	82	273	73						27		
S2	17,2	43	4757	277	58	36	1	3			1	2	
S3	2,5	6	479	192	7		86	7					
Lågproducerande skog E1													
E2													
E3													
Överstånd/Skikt	[1,2]		10	8		100							
Summa/Medel	39,7	100	7697	194	45	27	6	6	6	4	3	3	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.



Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	35,4	89,1	6770	88,0	2252	89,1	42
PF - produktion	0,9	2,3	224	2,9	60	2,4	2
PF - naturvård	0,9	2,3	224	2,9	60	2,4	2
NS							0
NO	2,5	6,3	479	6,2	155	6,1	2
Summa	39,7	100,0	7697	100,0	2527	100,0	46


2,5 ha (6,3 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,1	<1
Berg	0,0	<1

Skötselriktning

	ha	%
Kontinuitets	1,0	3
Förstärkt naturv	0,8	2



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 39,7 ha är 97,2 % (38,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 76,5 %, 30,4 ha Fuktig, 20,7 %, 8,2 ha
Blöt, 2,8 %, 1,1 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 3,6 %, 1,4 ha
Lövdominerat: Övriga, 42,2 %, 16,3 ha
Ej lövdominerat, 54,2 %, 20,9 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 43,0 %, 16,6 ha
Ej lövdominerat, 57,0 %, 22,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	1,4 ha	3,6 %
Övriga	16,3 ha	42,2 %
Summa	17,7 ha	45,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	16,6 ha	43,0 %
Summa	16,6 ha	43,0 %

16,6 ha (43,0 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1	1,2 ha	PG	90	0000X	3,1 % Ingår i certifiering	1 (18) A
2	0,8 ha	PF	85	10405	2,1 % Ingår i certifiering	2 (18) A
3	0,4 ha	PG	40	00X00	1,0 % Ingår i certifiering	3 (18) A
6	0,2 ha	PG	40	10801	0,5 % Ingår i certifiering	4 (18) A
7	5,8 ha	PG	110	000X0	15,0 % Ingår i certifiering	5 (18) A
9	0,1 ha	PG	15	01900	0,3 % Ingår i certifiering	6 (18) A
14	0,4 ha	PG	30	000X0	1,0 % Ingår i certifiering	7 (18) A
15	1,0 ha	PG	25	000X0	2,6 % Ingår i certifiering	8 (18) A
17	1,2 ha	PG	115	00091	3,1 % Ingår i certifiering	9 (18) A



Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
18	0,4 ha	PG	80	00019	1,0 % Ingår i certifiering	10 (18) A
20	0,4 ha	PG	20	01801	1,0 % Ingår i certifiering	11 (18) A
21	1,7 ha	PG	80	00091	4,4 % Ingår i certifiering	12 (18) A
23	1,4 ha	NO	70	01900	3,6 %	13 (18) A
24	1,2 ha	PG	100	000X0	3,1 % Ingår i certifiering	14 (18) A
37	0,4 ha	PG	20	05500	1,0 %	15 (18) A
38	0,3 ha	PG	40	01900	0,8 %	16 (18) A
40	0,2 ha	PG	25	00X00	0,5 % Ingår i certifiering	17 (18) A
41	0,6 ha	PG	20	01900	1,6 % Ingår i certifiering	18 (18) A


Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1	1,2 ha	PG	90	0000X	3,1 % Ingår i certifiering	1 (16) F
2	0,8 ha	PF	85	10405	2,1 % Ingår i certifiering	2 (16) F
3	0,4 ha	PG	40	00X00	1,0 % Ingår i certifiering	3 (16) F
6	0,2 ha	PG	40	10801	0,5 % Ingår i certifiering	4 (16) F
7	5,8 ha	PG	110	000X0	15,0 % Ingår i certifiering	5 (16) F
8	1,0 ha	PF	75	17200	2,6 % Ingår i certifiering	6 (16) F
9	0,1 ha	PG	15	01900	0,3 % Ingår i certifiering	7 (16) F
14	0,4 ha	PG	30	000X0	1,0 % Ingår i certifiering	8 (16) F
15	1,0 ha	PG	25	000X0	2,6 % Ingår i certifiering	9 (16) F
17	1,2 ha	PG	115	00091	3,1 % Ingår i certifiering	10 (16) F
18	0,4 ha	PG	80	00019	1,0 % Ingår i certifiering	11 (16) F
20	0,4 ha	PG	20	01801	1,0 % Ingår i certifiering	12 (16) F
21	1,7 ha	PG	80	00091	4,4 % Ingår i certifiering	13 (16) F
24	1,2 ha	PG	100	000X0	3,1 % Ingår i certifiering	14 (16) F
40	0,2 ha	PG	25	00X00	0,5 % Ingår i certifiering	15 (16) F
41	0,6 ha	PG	20	01900	1,6 % Ingår i certifiering	16 (16) F



Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 39,7 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 6,3 %, 2,5 ha ■ Anpassad skötsel, 4,5 %, 1,8 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 89,2 %, 35,4 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
5	1,1	2,8	NO	45	00X00	130	143		5/2
23	1,4	3,5	NO	70	01900	240	336		6/2
Summa	2,5	6,3				192	479		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
1	1,2	3,1	PG	90	0000X	210	252		33/16
2	0,8	2,1	PF	85	10405	235	188	Förstärkt naturv	34/16
3	0,4	1,0	PG	40	00X00	110	44		35/16
6	0,2	0,5	PG	40	10801	125	25		36/16
7	5,8	15,1	PG	110	000X0	215	1247		37/16
8	1,0	2,6	PF	75	17200	260	260	Kontinuitets	38/16
9	0,1	0,3	PG	15	01900	40	4		39/16
14	0,4	1,0	PG	30	000X0	95	38		40/16
15	1,0	2,6	PG	25	000X0	95	95		41/16
17	1,2	3,1	PG	115	00091	173	175		42/16
18	0,4	1,0	PG	80	00019	140	56		43/16
Bosjöholm 4:10	20	0,4	1,0	PG	20	01801	65	26	44/16
Bosjöholm 4:10	21	1,7	4,4	PG	80	00091	160	272	45/16



Sammanställning certifiering

Bosjöholm 4:10	24	1,2	3,1	PG	100	000X0	225	270	46/16
	40	0,2	0,5	PG	25	00X00	95	19	47/16
	41	0,6	1,6	PG	20	01900	90	54	48/16
Summa	16,6	43,0					136	2257	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
2	0,8	2,0	PF	85	10405	235	188	Förstärkt naturv	5/2
8	1,0	2,5	PF	75	17200	260	260	Kontinuitets	6/2
Summa	1,8	4,5				249	448		

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Förnygringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	1,3	46	8	54				
20 - 29	5,8	188	106	294				
30 - 39	2,8	125	17	142				
40 - 49	0,6	7	21	28	0,2	61		61
50 - 59					5,0	2050	28	2078
60 - 69					1,5	731		731
70 - 79								
80 - 89	0,8	5	48	53				
90 - 99	1,2		56	56				
100 - 109	1,2		120	120				
110 - 119	7,0		654	654				
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	20,7	371	1030	1401	6,7	2842	28	2870
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

4 271

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,1		
- 9 år	32	42	74	6,6		
10 - 19	181	34	215	1,9	86	45
20 - 29	332	165	497	3,3	287	87
30 - 39	286	27	313	5,8	833	144
40 - 49	27	106	133	2,8	763	273
50 - 59	347	6	353	2,2	364	165
60 - 69	187	36	223			
70 - 79	98	101	199	1,6	450	281
80 - 89	4	123	127	3,1	907	293
90 - 99		52	52	2,9	591	204
100 - 109		50	50	1,2	248	207
110 - 119		258	258	1,2	200	167
120 +				7,0	1049	150
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt		30	30		168	
Summa	1494	1030	2524	39,7	5946	150



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning			2,4			2,4
Markberedning, Följd				5,8		5,8
Plantering			3,1	2,0		5,1
Plantering, Följd			1,5			1,5
Lövröjning		1,9				1,9
Röjning		1,1	2,0	3,1		6,2
Summa ha		3,0	9,0	10,9		22,9



Kommentarer till Bosjöholm 4:10

Allmänt

Denna plan gäller för fastigheten Bosjöholm 4:10 i Örkelljunga kommun. Totala landarealen är 53,4 ha varav 39,7 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är ca 7697 m³sk fördelat på Tall: 199 m³sk, Gran 3501 m³sk, Lärk 208 m³sk, Sitkagran 281 m³sk, Löv: 500 m³sk, Bok: 2112 m³sk, Ek: 424m³sk och Al 473 m³sk

Beaktande av landskapsekologiskt perspektiv

I beaktandet av landskapsperspektivet har i första hand publikationen *Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige* använts.

Skogsägarens målsättning för skogsbruket

Övertiden en jämn avkastning

Målklassning

Till stöd för bedömningen av målklass har PanCerts metod för naturvärdesbedömning använts.

Avverkning

Under planperioden föreslås en total avverkningsvolym som är ca 4271 m³sk. Förslaget innebär att virkesförrådet kommer att vara 150 m³sk/ha (mindre) om 10 år om det följs i sin helhet. Minskningen av medelvolym beror främst på stor andel granskog kommer att vara slutavverkningsmogen under planperioden.

Forn- och kulturmiljöer

Registrerade, eller på annat sätt kända, forn- och kulturlämningar är markerade på kartan och omnämnda i avdelningsbeskrivningen.

Områden med särskild vikt för friluftsliv och rekreation

Inga områden berörs.

Områden med formellt skydd

Som underlag för nedanstående har kontroll gjorts i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur om ingående markinnehavet berörs av följande: Vattenskyddsområde, Våtmarksområden (nationellt eller internationellt betydelsefulla), Särskilt värdefulla vatten, Natura 2000, Naturreservat eller Kulturreseptat. Även naturvärden utanför markinnehavet som påtagligt berörs av aktuella skötselåtgärder, såväl positivt som negativt, beaktas.

Övriga registrerade värden

Som underlag för nedanstående har kontroll gjorts i Artdataportalen och Skogens Pärlor (karttjänster från SLU och Skogsstyrelsen) om ingående markinnehavet berörs av följande: Nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden eller Koncentration av hotade arter.





Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	1	12	0,8	35	G34	225	36		
Ljushuggning	1	17	1,2	115	F26	165	99		
Underv röj f gallring	1	20	0,4	20	B26	65	8		
Röjning	1	9	0,1	15	B22	40	0		
Röjning	1	15	1,0	25	F27	95	0		
Lövröjning	1	28	1,1	6	G34	7	0		
Lövröjning	1	35	0,8	6	G34	5	0		
Föryng avv	2	10	3,0	55	G34	410	1439		
Föryng avv	2	42	1,5	60	G34	420	731		
Gallring	2	3	0,4	40	B18	110	19		
Gallring	2	11	0,8	23	G32	115	46		
Gallring	2	13	0,5	25	G36	165	34		
Gallring	2	14	0,4	30	F27	95	15		
Gallring	2	15	1,0	25	F27	95	43		
Gallring	2	16	0,2	30	G36	290	11		
Gallring	2	20	0,4	20	B26	65	9		
Ljushuggning	2	24	1,2	100	F26	225	120		
Gallring	2	25	1,0	35	G32	205	53		
Gallring	2	27	0,5	22	G34	135	34		
Gallring	2	31	0,4	30	G36	280	28		
Gallring	2	33	0,2	45	G30	190	9		
Gallring	2	36	0,3	20	G36	120	13		
Gallring	2	39	0,3	25	G36	140	18		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Gallring	2	40	0,2	25	B24	95	5		
Gallring	2	41	0,6	20	B24	90	23		
Gallring	2	45	0,8	23	G32	110	45		
Röjning	2	29	2,0	10	G34	15	0		
Plantering	2	10	3,0	55	G34	410	0		
Plantering	2	26	0,1	45	G36	270	0		
Plantering (F)	2	42	1,5	60	G34	420	0		
Markberedning	2	17	1,2	115	F26	165	0		
Markberedning	2	24	1,2	100	F26	225	0		
Föryng avv	3	19	0,2	50	G34	300	72		
Föryng avv	3	22	0,1	40	G36	220	28		
Föryng avv	3	26	0,1	45	G36	270	33		
Föryng avv	3	44	1,8	55	G30	315	567		
Gallring	3	1	1,2	90	E26	210	56		
Gallring	3	2	0,8	85	E26	235	53		
Ljushuggning	3	7	5,8	110	F28	215	555		
Gallring	3	9	0,1	15	B22	40	2		
Gallring	3	30	0,4	16	G34	85	19		
Gallring	3	32	0,5	18	G34	95	26		
Gallring	3	34	0,3	15	G32	35	7		
Gallring	3	37	0,4	20	G30	70	15		
Röjning	3	17	1,2	10	F26	8	0		
Röjning	3	28	1,1	6	G34	7	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	3	35	0,8	6	G34	5	0		
Plantering	3	19	0,2	50	G34	300	0		
Plantering	3	44	1,8	55	G30	315	0		
Markberedning (F)	3	7	5,8	110	F28	215	0		
Blädning	4	8	1,0	75	G28	260	0		



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	Stam-antal /ha	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m ³ sk		
1	1,2	1	90	G2	E26	210	252	PG ²	0000X	40	22	250	20	Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Gallring	3	20	56	4,4	
Priotal Visar-%: 1,8																				
2	0,8	1	85	G2	E26	235	188	PF 50 %	10405	29	21	600	26	Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Gallring	3	25	53	5,4	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 50 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Förstärkt naturv Naturvård: Beskrivning. Inägoacker med ek, asp och björk samt enstaka tallar. Enstaka gamla överståndare av ek. Ädellöv finns mest i kanten mot den öppna betesmarken medan björk och asp dominerar i östra delen. Området betas fortfarande delvis. Mål Att utveckla värdena knutna till betet, samt producera sågbart virke Åtgärd En gallring som gynnar större ädellöv samt en del björk. Annars en vanlig gallring i övriga delar. Priotal Visar-%: 2,7																				
3	0,4	1	40	G1	B18	110	44	PG ²	00X00	17	16	1600	20	Fuktig (3)	Gallring	2	35	19	4,6	
4	0,7	1	70	G1	T20	160	112	PG ²	81100	24	18	600	22	Torvmark Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																				
5	1,1	1	45	S3	B18	130	143	NO	00X00	17	17	1500		Blöt (4)	Ingen åtgärd				5,7	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning. Översluten al sumpskog i varierande ålder på blöt mark mellan inägomark och myr. Ingen inväxande gran. Inslag av vide. Närheten till myr gör området rikt på insekter. Därmed är det en viktig lokal för flera fågelarter födosök och häckning . I framtiden kommer alarna att börja dö och kontinuerligt bli ersatta med yngre al. Området betas delvis Mål Fortsatt utveckling mot intern beståndsdynamik. Åtgärd Inga åtgärder ska utföras inom avdelningen. Alla träd som dör ska lämnas. Priotal Visar-%: 7,5																				
6	0,2	1	40	G1	B24	125	25	PG ²	10801	25				Ridå Frisk (2)					6,5	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
7	5,9 (-0,1)	1 L	110	S2	F28	215	1247	PG ²	000X0	46	25	150	20	Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Ljushuggning Markberedning (F)	3 3	40	555	4,1	
Priotal Visar-%: 1,9																				
8	1,0	1	75	S2	G28	260	260	PF 50 %	17200	38	23		24	Fuktig (3)	Blädning	4	60		7,6	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. 50 % av arealen används till naturvård. Skötselriktning: Kontinuitets Naturvård: Flerskiktat fuktigt bestånd med äldre granar och grova tallar. I det nedre skiktet finns al, björk och gran. Kan lämpa sig för kontinuitetsskogsbruk Priotal Visar-%: 3,2																				
9	0,1	1	15	R2	B22	40	4	PG ²	01900	5	7	6000		Fuktig (3)	Röjning Gallring	1 3	35	2	5,3	
10	3,0	1	55	S2	G34	410	1230	PG ²	0X000	35	23	600	37	Frisk (2)	Föryng avv Plantering	2 2	100	1439	7,1	
Priotal Visar-%: 3,9 Gallringsmall (SKS): 2,6																				
11	0,8	1	23	G1	G32	115	92	PG ²	08200	9	11	3000	24	Frisk (2)	Gallring	2	35	46	9,5	
12	0,8	1	35	G1	G34	225	180	PG ²	0X000	22	18	1100	27	Sitka Frisk (2)	Gallring	1	20	36	11,0	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,6																				
13	0,5	1	25	G1	G36	165	83	PG ²	0X000	19	17	900	23	Frisk (2)	Gallring	2	30	34	11,9	
14	0,4	1	30	G1	F27	95	38	PG ²	000X0	11	13	2400	17	Ojämnt Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Gallring	2	30	15	5,2	

pcSKOG

Utskriven: 2026-09-08

Län: Skåne län Kommun: Örkelljunga Forsamling: Örkelljunga
Bosjöholm 4:10 Id: 125701000

pcSKOG proffs



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
15	1,0	1	25	G1	F27	95	95	PG ²	000X0	8	11	4000		Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Röjning Gallring	1 2	35	43	5,2	
16	0,2	1	30	G1	G36	290	58	PG ²	0X000	20	18	1100	35	Frisk (2)	Gallring	2	15	11	16,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,8																				
17	1,2	1	115	S2	F26	165	198	PG ²	00091	41	24	180	16	Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Ljushuggning Markberedning	1 2	50	99	1,9	
Priotal Visar-%: 1,7																				
17	[1,2]	1	10	UnderV	F26	8	10	PG ²	000X0	2	1			Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Röjning	3			2,5	
18	0,4	1	80	G2	E26	140	56	PG ²	00019	32	20	250	16	Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,6	
Priotal Visar-%: 2,4																				
19	0,2	1	50	S1	G34	300	60	PG ²	0X000	33	23	500	28	Frisk (2)	Föryng avv Plantering	3 3	100	72	6,2	
Priotal Visar-%: 4,6																				
20	0,4	1	20	R2	B26	65	26	PG ²	01801	7	10	4000		Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	30 30	8 9	5,4	
21	1,7	1	80	G2	F26	160	272	PG ²	00091	30	21	300	18	Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,1	
Priotal Visar-%: 2,6																				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
22	0,1	1	40	S1	G36	220	22	PG ²	0X000	30	22	300	24	Frisk (2)	Föryng avv	3	100	28	5,8	
Priotal Visar-%: 5,7																				
23	1,4	1	70	S3	B22	240	336	NO	01900	26	21	1200	28	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				6,6	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning. Flerskiktad alsumpskog med inslag av gran och björk på fuktig mark med kärrtorv eller finjordar som underlag. Träden växer på mindre socklar. Död ved finns i varierande nedbrytningsgrad Fuktigheten/vattenflödet är en förutsättning för områdets fortsatta utveckling. Mål En självreglerande biotop med större andel död ved och fortsatt lövdominans. Åtgärd Inga åtgärder.																				
Priotal Visar-%: 3,0																				
24	1,2	1	100	S2	F26	225	270	PG ²	000X0	42	23	250	23	Ädellöv enligt lag Frisk (2)	Ljushuggning Markberedning	2 2	40	120	4,2	
Priotal Visar-%: 1,9																				
25	1,0	1	35	G1	G32	205	205	PG ²	0X000	19	17	900	28	Frisk (2)	Gallring	2	20	53	11,2	
Priotal Gallringsmål (SKS): 1,5																				
26	0,1	1	45	S2	G36	270	27	PG ²	0X000	35	24	350	26	Frisk (2)	Föryng avv Plantering	3 2	100	33	6,1	
Priotal Visar-%: 5,0																				
27	0,5	1	22	G1	G34	135	68	PG ²	09100	9	111	2600		Frisk (2)	Gallring	2	35	34	11,3	
28	1,1	1	6	R2	G34	7	8	PG ²	03700	1	1	10000		Frisk (2)	Lövröjning Röjning	1 3			3,9	
29	2,0	1	10	R2	G34	15	30	PG ²	08200	3	3	4000		Frisk (2)	Röjning	2			4,9	
30	0,4	1	16	R2	G34	85	34	PG ²	08200	8	9	3000	20	Frisk (2)	Gallring	3	35	19	10,1	

pcSKOG

Utskriven: 2026-09-08

Län: Skåne län Kommun: Örkellunga Forsamling: Örkellunga
Bosjöholm 4:10 Id: 125701000

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
31	0,4	1	30	G1	G36	280	112	PG ²	09100	24	18	1100	34	Sitka Frisk (2)	Gallring	2	20	28	14,5	
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5																				
32	0,5	1	18	G1	G34	95	48	PG ²	09100	9	9	3000	22	Frisk (2)	Gallring	3	35	26	10,4	
33	0,2	1	45	G2	G30	190	38	PG ²	08200	22	18	1200	29	Flerskiktat Fuktig (3)	Gallring	2	20	9	8,3	
Priotal Visar-%: 5,1 Gallringsmall (SKS): 1,6 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m³sk/ha																				
34	0,3	1	15	R2	G32	35	11	PG ²	07300	6	8	3000		Fuktig (3)	Gallring	3	35	7	6,0	
35	0,8	1	6	R2	G34	5	4	PG ²	06400	1	1	6000		Frisk (2)	Lövröjning Röjning	1 3			4,0	
36	0,3	1	20	G1	G36	120	36	PG ²	0X000	12	14	1200	20	Frisk (2)	Gallring	2	25	13	11,6	
37	0,4	1	20	G1	G30	70	28	PG ²	05500	8	10			Fuktig (3)	Gallring	3	35	15	7,1	
Priotal Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																				
38	0,3	1	40	G1	B18	70	21	PG ²	01900	18	16	500	10	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3,6	
39	0,3	1	25	G1	G36	140	42	PG ²	0X000	17	15	1100	23	Frisk (2)	Gallring	2	30	18	10,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,2																				
40	0,2	1	25	G1	B24	95	19	PG ²	00X00	13	15	800	14	Frisk (2)	Gallring	2	20	5	7,2	
41	0,6	1	20	G1	B24	90	54	PG ²	01900	9	12	1600	16	Frisk (2)	Gallring	2	30	23	7,5	

pcSKOG

Utskriven: 2026-09-08

Län: Skåne län Kommun: Örkelljunga Forsamling: Örkelljunga
Bosjöholm 4:10 Id: 125701000

pcSKOG proffs



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Med höjd m	Stam- antal /ha	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
42	1,5	1	60	S2	G34	420	630	PG ²	0X000	34	23	600	37	Frisk (2)	Föryng avv Plantering (F)	2 2	100	731	6,9	
Priotal Visar-%: 3,7 Gallringsmall (SKS): 2,6																				
43	1,6	1	60	S2	G30	205	328	PG ²	07300	27	22	400	22	Olikåldrigt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				7,5	
Priotal Visar-%: 3,9																				
44	1,8	1	55	S2	G30	315	567	PG ²	18100	28	20	800	32	Olikåldrigt Fuktig (3)	Föryng avv Plantering	3 3	85	567	7,0	
Priotal Visar-%: 4,0 Gallringsmall (SKS): 2,1																				
45	0,8	1	23	G1	G32	110	88	PG ²	09100	9	10	2800	22	Frisk (2)	Gallring	2	35	45	9,6	
46	0,5	4												Övrig inägomark						
47	12,7 (-0,2)	4 L												Inägomark						
48	0,3	5												Tomt						
49	0,1	2												Myr						

