

Skogsbruksplan

Planens namn	Stensgårds Utskog 1:291
Planen avser tiden	fr o m 2027-01-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2026-08-21
Planen upprättad av	Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
Planläggningsmetod	Skogsbruksplan En certifieringsanpassad "grön" skogsbruksplan som bygger på skogliga grunddata som kontrollmätts och uppdaterats i fält. Alla avdelningar är målklassade utifrån en naturvärdesbedömning.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 60° 10' 36.46" N Long: 12° 39' 12.79" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	7,6	100
Myr/kärr/mosse	0,0	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,0	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	7,6	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

Totalt

m³sk


1281

	m³sk	%	ha
Tall	755	59	3,8
Gran	448	35	2,9
Löv	78	6	0,9

Medeltal

m³sk per hektar

169



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha

5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2027-01-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år

26

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

928

Gallring

0

Totalt under perioden

928

Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk

34

m³sk per ha


4,5




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	1,1	14	15	14	13	55	32
20 - 29							
30 - 39	0,3	4	26	87	40	45	15
40 - 49							
50 - 59							
60 - 69	0,2	3	19	95	30	35	35
70 - 79	1,6	21	214	134	45	41	15
80 - 89	3,8	50	965	254	63	34	3
90 - 99	0,6	8	42	70	90	7	3
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt							
Summa/Medel	7,6	100	1281	169	59	35	6

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1							
K2							
Röjningsskog R1							
R2	1,1	14	15	14	13	55	32
Gallringsskog G1	0,5	7	45	90	36	41	23
G2							
Föryngrings-avverknings-skog S1	1,6	21	256	160	53	33	15
S2	3,5	46	884	253	62	36	2
S3	0,9	12	81	90	64	23	14
Lågproducerande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skik							
Summa/Medel	7,6	100	1281	169	59	35	6

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	6,7	88,2	1200	93,7	240	91,6	19
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS	0,3	3,9	39	3,0	11	4,2	1
NO	0,6	7,9	42	3,3	11	4,2	1
Summa	7,6	100,0	1281	100,0	262	100,0	21

Impediment

	ha	%
Myr	0,0	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 7,6 ha är 100,0 % (7,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 71,1 %, 5,4 ha Fuktig, 28,9 %, 2,2 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 7,6 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 3,9 %, 0,3 ha
Lövdominerat: Övriga, 2,6 %, 0,2 ha
Ej lövdominerat, 93,5 %, 7,1 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,3 ha	3,9 %
Övriga	0,2 ha	2,6 %
Summa	0,5 ha	6,5 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig


1/7	0,3 ha	NS	75	44200	3,9 %
1/17	0,2 ha	PG	69	33400	2,6 %



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)

■ Andel NS + NO ■ Andel övriga



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans F	0,3 ha	3,9 %	0,2 ha	2,6 %	0,5 ha	6,6 %
Speciella värden saknas	0,6 ha	7,9 %	6,5 ha	85,5 %	7,1 ha	93,4 %
Produktiv skogsmark	0,9 ha	11,8 %	6,7 ha	88,2 %	7,6 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Lövdominerade bestånd redovisas ej



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49								
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79					0,3	30		30
80 - 89					3,2	884	14	898
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag					3,5	914	14	928
Högre alt.				0				977
Lägre alt.				0				928

Total avverkning

928

- högre alt.

993

- lägre alt.

928

m³sk/ha efter 10 år

81

- högre alt.

72

- lägre alt.

81

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				0,3		
- 9 år				3,2		
10 - 19	27	12	39			
20 - 29				1,1	54	49
30 - 39	14	2	16			
40 - 49				0,3	42	140
50 - 59						
60 - 69	3	2	5			
70 - 79	46	8	54	0,2	24	120
80 - 89	130	6	136	1,3	234	180
90 - 99	11		11	0,6	134	223
100 - 109				0,6	53	88
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					73	
Summa	231	30	261	7,6	614	81



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning			0,3			0,3
Markberedning, Följd			0,6	1,5		2,1
Plantering, Följd				1,8		1,8
Återväxtkontroll				0,8		0,8
Återväxtkontroll, Följd				2,4		2,4
Röjning			1,1			1,1
Röjning, Alternativ		0,3				0,3
Summa ha		0,3	2,0	6,5		8,8



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning (A)	1	5	0,3	10	G25	18	-		
Föryng avv, fröträd	2	2	0,6	82	G21	205	125		
Föryng avv, fröträd	2	3	0,3	70	G19	95	30		
Föryng avv, fröträd (A)	2	21	0,2	82	T23	260	(49)		
Röjning	2	4	0,8	10	G24	13	0		
Röjning	2	5	0,3	10	G25	18	0		
Markberedning (F)	2	2	0,6	82	G21	205	0		
Markberedning	2	3	0,3	70	G19	95	0		
Naturvårdshuggning (A)	2	7	0,3	75	G18	130	(16)		
Föryng avv	3	6	0,3	87	G24	250	80		
Föryng avv	3	9	0,5	85	T24	265	140		
Föryng avv	3	12	0,7	82	T24	320	235		
Föryng avv	3	13	0,3	81	T24	260	83		
Föryng avv	3	15	0,3	83	T24	285	90		
Föryng avv, fröträd	3	19	0,5	82	T24	275	145		
Återväxtkontroll (F)	3	2	0,6	82	G21	205	0		
Återväxtkontroll	3	3	0,3	70	G19	95	0		
Plantering (F)	3	6	0,3	87	G24	250	0		
Återväxtkontroll (F)	3	6	0,3	87	G24	250	0		
Plantering (F)	3	9	0,5	85	T24	265	0		
Återväxtkontroll (F)	3	9	0,5	85	T24	265	0		
Plantering (F)	3	12	0,7	82	T24	320	0		
Återväxtkontroll (F)	3	12	0,7	82	T24	320	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	3	15	0,3	83	T24	285	0		
Återväxtkontroll (F)	3	15	0,3	83	T24	285	0		
Återväxtkontroll	3	19	0,5	82	T24	275	0		
Markberedning (F)	3	9	0,5	85	T24	265	0		
Markberedning (F)	3	12	0,7	82	T24	320	0		
Markberedning (F)	3	15	0,3	83	T24	285	0		
Inventering	3	7	0,3	75	G18	130	0		
Inventering	3	8	0,3	75	T19	145	0		
Inventering (A)	3	9	0,5	85	T24	265	-		
Inventering	3	10	0,2	85	T17	115	0		
Inventering	3	11	0,2	78	T18	185	0		
Inventering	3	14	0,3	78	T18	135	0		
Inventering	3	16	0,2	75	T16	130	0		
Inventering	3	17	0,2	69	T14	95	0		
Inventering	3	18	0,3	37	G21	87	0		
Inventering	3	20	0,2	82	T17	170	0		
Inventering	3	21	0,2	82	T23	260	0		

Avd 1

NO

Skogliga data

Areal: 0,6 ha

Ålder: 90 år

Ståndortsindex: T14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 70 m³sk/ha och 42 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 7% gran 3% löv

Beskrivning:

Olikåldrig, något gles tallskog på fuktig mark.

Inslag av gamla tallöverståndare. Inslag av yngre tall. Enstaka torrfur.

Utprickad del något bättre bonitet.

Målsättning:

På sikt gammal skog.

Åtgärd:

Skogen lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt.

Generella kommentarer:

Utprickad del något bättre bonitet.



Avd 7

NS

Skogliga data

Areal: 0,3 ha

Ålder: 75 år

Ståndortsindex: G18

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 130 m³sk/ha och 39 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 35% tall 40% gran 25% löv

Beskrivning:

Skiktad och olikåldrig blandskog på fuktig mark.

Sumppartier. Inslag av gammal tall.

Inslag v örter. Markerad led.

Välslutna partier växlar mellan öppna gläntor.

Mål:

En fuktskog i produktionslandskapet som främjar biologisk mångfald.

Sumpskog med inslag av gamla träd.

Åtgärder:

Inga åtgärder krävs. Naturvårdande gallring kan ev. utföras.

Löv gynnas vid kommande åtgärd.



Generella kommentarer

Avd 1

Utprickad del något bättre bonitet.



Kommentarer till Stensgårds Utskog 1:291

Belägenhet

Fastigheten Stensgårds Utskog 1:291, och 1:293 ligger i Torsby kommun, och Lekvattnets församling. Och består av två skiften intill varandra. Totalarealen är på 7,6 ha varav produktiv skogsmark utgör 7,6 ha. Är belägen sydväst om Lekvattnet, och norr om Längskidstadion Rabakkoberg.

Skogstillståndet

Skogens åldersfördelning
Se det färgade stapeldiagrammet.

Skogsvård

Har kommande röjningsbehov

Produktionsmål

Det långsiktiga målet är att ha ett aktivt skogsbruk där skogen löpande och långsiktigt skall ge en avkastning och produktionsförmågan bibehålls samt dessutom vara ett miljömässigt värdefullt område, där den biologiska mångfalden bevaras långsiktigt.

Avverkning

Den nuvarande avverkningspotentialen på fastigheten för föryngringsavverkning (G2+S1+S2) återfinns under rapporten för huggningsklassfördelning rapporten sammanställning. Er målsättning, ekonomi, skattesituation, gällande lagar samt fastighetens åldersklassfördelning kan påverka avverkningsmöjligheterna. Föryngringsavverkningarna bör i första hand koncentreras till bestånd med stor granandel och bestånd med hög ålder.

Naturvärden/ Naturvårdsmål

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.
Det finns andra områden med naturvärden. Det är i huvudsak fuktiga biotoper, som lämnats till naturvård. På fastigheten har totalt 0,9 ha klassats som NO (naturvård-orört) och NS (naturvård-skötsel). Detta ger en total andel naturvård på 11,8 %.

Kulturvård

Vid alla avverkningsingrepp lämnas och skyddas kulturlämningar. I dessa områden utgörs det ofta av gamla sätervägar, stigar, odlingsrösen.

Övrigt

I avdelningsbeskrivningen under beskrivningskommentarerna kan jag ibland ha skrivit följande förkortning P=, vilket står för: punkt är lika med, och hänvisar till en punktmarkering som jag satt ut på kartan och som har en svart färg på de färglagda kartorna. Och en vit färg på kartor med fotobakgrund.

Skogsrolf AB

Rolf Ljungberg

Där Opp Gräsmark 2026 08 22



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
1	0,6	1	90	S3	T14	70	42	NO,b	Tall	90	22	411		Skiktat o olikåldrigt Öf tall med yngre Gammal tall Skidspår Kråkbär-Ljungtyp (20) Fuktig (3)					1,9	i,ii ¹
2	0,6	1	82	S2	G21	205	123	PG	Tall	30	27	323		Vindutsatt kant Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Återväxtkontroll (F)	2 2 3	90	125	3,2	
3	0,3	1	70	S2	G19	95	29	PG	Tall	25	26	322		Fuktiga partier Enstaka öf Luckigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning Återväxtkontroll	2 2 3	90	30	2,0	
4	0,8	1	10	R2	G24	13	10	PG	Tall	15		222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2			3,5	
5	0,3	1	10	R2	G25	18	5	PG	Tall	10		222		Lövuppslag Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning Röjning (A)	2 1			3,8	
6	0,3	1	87	S2	G24	250	75	PG	Tall	12	30	223		Gammal väg Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Föryng avv Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3	95	80	3,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
7	0,3	1	75	S3	G18	130	39	NS,b	Tall	35	25	422		Markerad led Fuktskog Skiktat o olikåldrigt Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Inventering Naturvårdshuggning (A)	3 2	35	16	3,7	i,iv ¹
8	0,3	1	75	S1	T19	145	44	PG	Tall	50	24	322		Varier bonitet Fuktiga partier Surdrog/bäck Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	3			3,8	
9	0,5	1	85	S2	T24	265	133	PG	Tall	80	27	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Inventering (A)	3 3 3 3 3	95	140	3,3	
10	0,2	1	85	S1	T17	115	23	PG	Tall	30	24	422		Skiktat o olikåldrigt Surdrog/bäck Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Inventering	3			2,8	
11	0,2	1	78	S1	T18	185	37	PG	Tall	65	26	322		Skiktat o olikåldrigt Surdrog/bäck Varier bonitet Fuktiga partier Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Inventering	3			4,4	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					GYL	Trp				%	m³sk		
12	0,7	1	82	S2	T24	320	224	PG	Tall Gran	75 25	30 27	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	95	235	3,8	
13	0,3	1	81	S2	T24	260	78	PG	Tall Gran Löv	55 35 10	29 27 23	322		Granunderväxt Fuktiga partier Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv	3	95	83	3,3	
14	0,3	1	78	S1	T18	135	41	PG	Tall Gran Löv	50 35 15	25 17 16	322		Varier bonitet Fuktiga partier Skiktat o olikåldrigt Vindutsatt kant i N Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Inventering	3			3,5	
15	0,3	1	83	S2	T24	285	86	PG	Tall Gran Löv	75 22 3	28 21 22	222		Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	95	90	3,5	
16	0,2	1	75	S1	T16	130	26	PG	Tall Gran Löv	35 30 35	23 18 19	411		Skiktat o olikåldrigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Inventering	3			3,2	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd					Gyl	Trp				%	m³sk		
17	0,2	1	69	G1	T14	95	19	PG	Tall	30	18	411		Skiktat o olikåldrigt Inslag av Öf Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Inventering	3			2,6	iv ¹
									Gran	35	15									
									Löv	35	15									
18	0,3	1	37	G1	G21	87	26	PG	Tall	40	14	322		Varier bonitet Fuktiga partier Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering	3			5,4	
									Gran	45	14									
									Löv	15	13									
19	0,5	1	82	S2	T24	275	138	PG	Tall	85	28	322		Varier bonitet Fuktiga partier Surdrog/bäck Granunderväxt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Återväxtkontroll	3 3	95	145	3,5	
									Gran	15	24									
20	0,2	1	82	S1	T17	170	34	PG	Tall	40	25	422		Skiktat o olikåldrigt Öf tall med yngre Surdrog/bäck Lingontyp (25) Fuktig (3)	Inventering	3			3,7	
									Gran	30	16									
									Löv	30	16									
21	0,2	1	82	S1	T23	260	52	PG	Tall	75	26	322		Skiktat o olikåldrigt Fuktiga partier Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Inventering Föryng avv, fröträd (A)	3 2	85	49	5,9	
									Gran	22	21									
									Löv	3	20									

SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Stensgårds Utskog 1:291
Lekvattnet
Torsby
Värmlands län
2027 - 2036
Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
2026-08-22




pcSKOG

Åtgärd, föreslagen

- Avverkning
- Röjning
- Inventering


Konturfärger:

- Snarast
- Inom 2-5 år
- Inom 5-10 år



1:5000
250 m





SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum


Stensgårds Utskog 1:291
Lekvattnet
Torsby
Värmlands län
2027 - 2036
Skogsrolf AB Rolf Ljungberg
2026-08-22



pcSKOG

Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Föryngr.avv-skog



Markerad
led

Rabakko-
stugan

Skidstadion



1:5000
250 m