

Skogsbruksplan

Planens namn TVETEN 1:42
Planen avser tiden fr o m 2026-08-25 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2026-08
Planen upprättad av Mattias Widstrand

Fastighetsuppgifter

Fastighet ÅRJÄNG TVETEN 1:42
Värmlands län, Årjäng, Holmedal-Karlanda
Referenskoordinat (WGS84) Lat: 59° 29' 19.85" N Long: 11° 57' 36.18" E



Kommentarer till TVETEN 1:42

Skogstillstånd

Den produktiva arealen uppgår till 13,6 ha. Virkesförrådet är uppskattat till ca 800 m3sk, (60 m3sk/ha). Tallskogen dominerar med ca 700 m3sk vilket motsvarar 88 % av virkesförrådet.

Granen utgör 1 %, resterande 11 % utgörs av lövskog.

Medelboniteten är uppskattad till 4,5 m3sk/ha och år. Åldersfördelning är ojämn med en större andel yngre skog 0-20 år. Se vidare i sammanställningen och åldersfördelning. För att i framtiden få ett högre rotnetto och tillgänglighet på fastigheten bör man överväga att bygga ut skogsvägnätet, gärna i samarbete med intilliggande fastighetsägare.

Skogsvård

Markberedning bör utföras snarast på 2,6 ha, och på 1,8 ha som följdåtgärder efter framtida avverkningar.

Sådd bör utföras på 1,8 ha som följdåtgärder efter framtida avverkningar.

Återväxtkontroll bör utföras på 2,6 ha från tidigare avverkningar och på 1,8 ha som följdåtgärder efter framtida avverkningar.

Röjning är angeläget på 6,0 ha samt underväxtröjning inför gallring på 2,3 ha.

Avverkning och tillväxt

Tillväxten för fastigheten är på ca 500 m3sk för 10-årsperioden. Avverkningsförslaget ligger på ca 300 m3sk för 10-årsperioden, vilket är lägre än tillväxten. Följer man avverkningsförslaget kommer virkesförrådet att öka från dagens 60 till 73 m3sk/ha. Detta beror på åldersfördelningen med en stor andel medelålders skog med hög tillväxt. Se vidare under avverkning och tillväxt.

Skogsproduktionsmål

Målet bör vara, att ta tillvara på de möjligheter som finns till produktion av timmer av god kvalitet. Det är viktigt att föreslagna gallringar och röjningar blir utförda, detta för att få en hög värdetillväxt och en bra kvalitetsutveckling.

Att undvika körskador är viktigt, bl.a. för att undvika röta i bestånden, men också för att förhindra urlakning av marken, och även ur vattenvårdande aspekt. Vill man öka tillväxten ytterligare kan gödsling vara ett bra alternativ för nyligen gallrade bestånd.

Kulturvärden

Flera forn- och kulturlämningar finns registrerade i området, men det kan finnas andra skogliga kulturminnen, såsom kolbottnar och kolarkojor, som inte finns med i några inventeringar.

För att bevara kulturlämningar i skogen, är det viktigt att de markeras.

Naturvärde- Naturvårdsmål

5,8 % av arealen har fått målsättningen naturvård, fördelat på 0 ha NS och 0,8 ha NO.

Inga områden har klassats som nyckelbiotoper i Skogsstyrelsens inventeringar.

Ytterligare 22,8 % har klassats som kontinuitetsskogsbruk och ingår i flexpott för att uppfylla FSC's certifieringskrav. Naturvärdesbedömning har utförts enligt Sveaskogsmodellen.

I dagsläget är 60,9 % av den produktiva arealen på frisk och fuktig mark lövdominerad. För att klara certifieringens krav, krävs minst 5%, varför ett antal avdelningar har föreslagits skötas mot framtida lövdominans. Följer man detta förslag kommer 60,9 % vara lövdominerat i slutet av planperioden, vilket uppfyller kraven för en certifierad plan.

Kolbalans

Kolförrådet uppgår till ca 1 500 ton, vilket motsvarar 5 500 CO2-ekvivalenter. I dagsläget är kolförrådet 111 ton/ha, följer man planen kommer kolförrådet öka till 119 ton/ha om tio år, vilket motsvarar en kolinbindning på 0,84 ton/ha/år.

Åmotfors den 25 augusti 2026


Mattias Widstrand
Köla Skogsservice



Sammanställning över fastigheten

Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	13,6	85
Myr/kärr/mosse	1,5	9
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,3	2
Annat	0,6	4
Summa landareal	16,0	
Vatten	0,0	




Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	Tall 726	88	6,8
	Gran 5	1	0,1
	Löv 88	11	4,1

m³sk
818

Medeltal

m³sk per hektar
60



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
4,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2026-08-25 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
47

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

m³sk
287

Gallring

7

Totalt under perioden

294

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
48
m³sk per ha
3,5




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark	2,6	19					
- 9 år	0,3	2	1	3	10	90	
10 - 19	5,4	40	123	23	67	29	4
20 - 29							
30 - 39							
40 - 49	2,7	20	349	129	100		
50 - 59							
60 - 69	0,8	6	64	80	20	80	
70 - 79	1,8	13	252	140	100		
80 - 89							
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119							
120 +							
Lågprodskog(E)							
ÖF/Skikt	[2,6]		29	11	100		
Summa/Medel	13,6	100	818	60	89	11	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %
Kalmark	K1	2,6	19					
	K2							
Röjningsskog	R1	0,3	2	1	3	10	90	
	R2	5,4	40	123	23	67	29	4
Gallringsskog	G1	2,7	20	349	129	100		
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1	1,8	13	252	140	100		
	S2							
	S3	0,8	6	64	80	20	80	
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt		[2,6]		29	11	100		
Summa/Medel		13,6	100	818	60	89	11	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	9,7	70,8	723	88,2	349	73,6	6
PF - produktion	1,6	11,7	16	2,0	52	11,0	1
PF - naturvård	1,6	11,7	16	2,0	52	11,0	1
NS							0
NO	0,8	5,8	64	7,8	21	4,4	1
Summa	13,7	100,0	819	100,0	474	100,0	8

0,8 ha (5,8 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	1,5	9
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 13,6 ha är 50,7 % (6,9 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 49,2 %, 6,7 ha Frisk, 44,9 %, 6,1 ha
Fuktig, 5,9 %, 0,8 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 11,6 %, 0,8 ha
Lövdominerat: Övriga, 49,3 %, 3,4 ha
Ej lövdominerat, 39,1 %, 2,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 11,6 %, 0,8 ha
Lövdominerat: Övriga, 49,3 %, 3,4 ha
Ej lövdominerat, 39,1 %, 2,7 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,8 ha	11,6 %
Övriga	3,4 ha	49,3 %
Summa	4,2 ha	60,9 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

4,2 ha (60,9 %) av den friska/fuktiga arealen är avsatta i planens certifiering för lövdominans.

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/1	0,3 ha	PG	5	10900	4,3 % Ingår i certifiering
1/8	0,8 ha	NO	60	20800	11,6 % Ingår i certifiering
1/10	3,1 ha	PF	10	00X00	44,9 % Ingår i certifiering

Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/1	0,3 ha	PG	5	10900	4,3 % Ingår i certifiering
1/8	0,8 ha	NO	60	20800	11,6 % Ingår i certifiering
1/10	3,1 ha	PF	10	00X00	44,9 % Ingår i certifiering

Sammanställning lövdominerade bestånd


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
-----------	-------	----------	-------	-------	-----------------------------------



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,8 ha	5,9 %	3,4 ha	25,0 %	4,2 ha	30,9 %
Lövdominans F	0,8 ha	5,9 %	3,4 ha	25,0 %	4,2 ha	30,9 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	9,4 ha	69,1 %	9,4 ha	69,1 %
Produktiv skogsmark	0,8 ha	5,9 %	12,8 ha	94,1 %	13,6 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 13,6 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 5,9 %, 0,8 ha ■ Anpassad skötsel, 22,8 %, 3,1 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 71,3 %, 9,7 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO

Avdelning	Areal ha	%	Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk ha	avd	Skötselriktning
TVETEN 1:42	1/8	0,8	5,9	NO	60	20800	80	64
Summa	0,8	5,9				80	64	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans

¹ % av planens friska/fuktiga mark

Avdelning	Areal ha	% ¹	Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk ha	avd	Skötselriktning
TVETEN 1:42	1/1	0,3	4,3	PG	5	10900	1	1
	1/8	0,8	11,6	NO	60	20800	80	64
	1/10	3,1	45,0	PF	10	00X00	10	31
Summa	4,2	60,9				23	96	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande

Avdelning	Areal ha	%	Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk ha	avd	Skötselriktning
TVETEN 1:42	1/10	3,1	22,8	PF	10	00X00	10	31
Summa	3,1	22,8				10	31	

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

13,6

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2026-08-25 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,84

Totalt kolförråd

ton

Kol

1 510

Koldioxid CO₂e

5 531

Kolförråd, ton/ha


2026

2036

Barr/löv	0,5	0,6
Grenar	4,7	6,2
Stamved	15,3	20,5
Stubbar och rötter	8,5	12,8
Förna och markbundet kol	82,0	79,3
	111,0	119,4

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-7,3	-7,3	-7,3
Avverkning ÖF	-0,8	-0,8	-0,8
Gallring	-0,2	-0,2	-0,2
Röjning	0,0	0,0	0,0
	-8,3	-8,3	-8,3

Totalt kolförråd, ton/ha



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning		2,6				2,6
Markberedning, Följd				1,8		1,8
Sådd, Följd				1,8		1,8
Återväxtkontroll			2,6			2,6
Återväxtkontroll, Följd				1,8		1,8
Röjning			3,4	2,6		6,0
Summa ha		2,6	6,0	8,0		16,6

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29								
30 - 39								
40 - 49	0,2	7		7				
50 - 59								
60 - 69								
70 - 79					1,8	259		259
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[2,6]	28		28
Grundförslag	0,2	7		7	1,8	287		287
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

294

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	1	8	9	4,4		
10 - 19	129	110	239	0,3	10	33
20 - 29				5,4	362	67
30 - 39						
40 - 49	152		152			
50 - 59				2,7	494	183
60 - 69	4	16	20			
70 - 79	43		43	0,8	85	106
80 - 89						
90 - 99						
100 - 109						
110 - 119						
120 +						
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	10		10		47	
Summa	339	134	473	13,6	998	73

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
1	0,3	1	5	R1	B20	1	0	PG	Tall Löv	10 90	1	1		321	Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	2			2,8		iv ¹
2	0,7 (-0,1)	5 L													Tomt							
3	2,4 (-0,1)	1 L	15	R2	T24	40	92	PG	Tall Gran Löv	90 5 5	6	5		222	Röjt Blåbärstyp Torr	Underv röj f gallring	3			5,9		
4	2,5	1	45	G1	T22	130	325	PG	Tall	100	18	15	18	222	Olikåldrigt Varier förråd Gallrat Blåbärstyp Frisk	Inventering	3			5,7	GA 0,3 GÖ 19	
5	1,8	1	70	S1	T20	140	252	PG	Tall	100	22	15	18	222	Timmerställning Olikåldrigt Blåbärstyp Torr	Föryng avv Markberedning (F) Sådd (F) Återväxtkontroll (F)	3 3 3 3	90	259	2,4	VP 3,3 GA 0,6 GÖ 15	
6	1,5	2													Myr							
7	0,2	1	45	G1	T22	120	24	PG	Tall	100	16	15	18	322	Delv försumpat Gallrat Blåbärstyp Frisk	Gallring	3	25	7	4,9	GA 0,3 GÖ 16	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Priotal	Not ¹
						ha	avd							GYL	Trp				%	m³sk			
8	0,8	1	60	S3	B14	80	64	NO,b	Tall Löv	20 80	14	12	12	421		Starr-Fräkentyp Fuktig	Ingen åtgärd				2,6	VP 6,9	i,iv ¹
9	2,6	1	0	K1	T20	0	0	PG						222		Blåbärstyp Torr	Markberedning Återväxtkontroll Röjning	1 2 3					
9	[2,6]	1	100	ÖF	T20	11	29	PG	Tall	100	20	18	2	222		Blåbärstyp Torr	Avverkning ÖF	2	80	28	0,4		iv ¹
10	3,2 (-0,1)	1 L	10	R2	B20	10	31	PF,b 50 %	Löv	100	2	3		322		Olikåldrigt Fd inäga Bredbladig grästyp Frisk	Röjning	2			3,3		i,iv ¹

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Markberedning	1	9	2,6	0	T20	0	0		
Avverkning ÖF	2	9	2,6	100	T20	11	28		
Röjning	2	1	0,3	5	B20	1	0		
Röjning	2	10	3,1	10	B20	10	0		
Återväxtkontroll	2	9	2,6	0	T20	0	0		
Föryng avv	3	5	1,8	70	T20	140	259		
Underv röj f gallring	3	3	2,3	15	T24	40	0		
Gallring	3	7	0,2	45	T22	120	7		
Röjning	3	9	2,6	0	T20	0	0		
Sådd (F)	3	5	1,8	70	T20	140	0		
Återväxtkontroll (F)	3	5	1,8	70	T20	140	0		
Markberedning (F)	3	5	1,8	70	T20	140	0		
Inventering	3	4	2,5	45	T22	130	0		

Avd 8

NO

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ålder: 60 år

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 80 m³sk/ha och 64 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% tall 80% löv

Beskrivning

Försumpad torvmark med klen lövsumpskog. Mestadels björk, men med inslag av al och en del klen tall. Högt och jämn luftfuktighet och låglänt miljö ger goda förutsättningar för hotade arter knutna till klen lövsumpskog. Avdelningen fungerar som näringsfälla och förhindrar bland annat kväve, fosfor och kalium att nå större vattendrag och sjöar.

Mål

Syftet är att bevara sumpskogskaraktären och förhindra markskador av tunga maskiner.

Åtgärd

Ingen åtgärd.

Avd 10

PF

Kombinerade mål, både produktion och miljö med bevarande av värden som syfte. 50% av arealen avsätts av hänsyn till naturvärden eller andra intressen.

Skogliga data

Areal: 3,2 0,1 ha

Ålder: 10 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: R2

Virkesförrådet uppgår till 10 m³sk/ha och 31 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Beskrivning

Yngre, luckigt lövbestånd på igenväxande åkermark. På sikt kommer ett luckigt och lövdominerat bestånd att utvecklas. Kantzon mot bäck.

Mål

Syftet är att skapa ett långsiktigt, mosaikartat, kontinuitetsskogsbruk där marken aldrig kalavverkas.

Åtgärd

Röjning under planperioden. På längre sikt bör området skötas mot kontinuitetsskogsbruk där småluckor för naturlig föryngring skapas vid gallring. Minst 50 % av volymen ska lämnas kvar vid varje enskilt ingrepp. Gynna utvecklingen av grova lövträd. Kapa högstubbar och lämna grövre toppar för att säkerställa döddvedsandelen i det framtida skogslandskapet.

