

Tamburdörr:

Standard

Swedoor:
Klarlackad ekfaner med vitmålad karm. Tiffthål och ringklocka.



Tamburdörr
(Bilden visar ej standardhandtag.)

SWEDOOR JW



Handtag:
Hoppe Stockholm i aluminium silver.
ASSA EVOLUTION 2002,
hakregellås.

Innerdörrar:

Standard

Innerdörrar: Eazy GW, vitmålad, slät.
Handtag i aluminium.

Tröskelplattor och våtrumströsklar i ek i erforderlig omfattning. Vitmålade innerdörrskarmar med ljuddämpande tätninglist.

SWEDOOR JW



Vitmålad innerdörr
(Bilden visar ej standardhandtag.)

Standard



Handtag:
Hoppe Ibiza i aluminium.

Golv:

Standard



Ek 3-stav

Tarkett Pure Ek natur
13 mm trägolv 3-stav,
(8723001) proteko lack är
standard i samtliga rum
exklusive våtutrymmen.

Tarkett

Fönsterbänkar:

Standard

Azul Atlantico



Fönsterbänkar i polerad kalksten (Azul Atlantico).

(I rum förberedda för kakel förbereds även smyggar för kakel och där levereras inga fönsterbänkar.)

Golvlist/Foder

Standard



Golvlist

Golvlist:
Slät list i
ekfanerad furu,
12x56



Foder

Foder (till
innerdörrar):
Släta foder i
vitmålad furu,
12x56

Standard

Bad/Tvätt

Svedbergs WC-stol 9085, golvmodell med 2-knappspolning. Sitt höjd 43 cm. WC-lock och sits med dämpad nedfällning. Svedbergs underdel Forma 60, två lådor (delad front), i Svart Ek (18621) Forma Deep tvättställ 60 (6060). Djup 45/46 cm. Handtag nr.5 krom 256cc (12369).

Svedbergs överdel Top-Line 60 spegelskåp, svart ek med 230v elutag, lysrörsbelysning 1x14 w och tvättställsbelysning 1x14 w. (480600). Snålspolande Mora MMIX B5 med silpluggsventil. (rsk 8344515). Vattenlås.

Svedbergs Spegel 55 med två sidoljus lysrör (70255).

Svedbergs underdel Skapa 55 (370355), 2 dörrar inkl. handtag i krom (71394). Tvättställ i porlän (37355).

Snålspolande Mora MMIX B5 med silpluggsventil (rsk 8344515). Vattenlås.

Svedbergs hörndusch, rak, Delta 90x90. Alu matt, Klarglas inkl. handtag nr 1. (60573993)

Snålspolande duschblandare Mora Cera T4 krom, pip ned, (rsk 8344173) inklusive Svedbergs Flow duschset krom (99366).

Handdukstork LVI Athena -S kromad

Kök:

Snålspolande ettgreppsblandare Mora MMIX K5 krom med avstängning (rsk 8318391), vattenlås.




Spegelskåp 60

Forma 60



Blandare



Duschblandare



Köksblandare



Spegel till WC 88 m²

Skapa 55 till WC 88 m²



Delta rak



Duschset



WC-stol


Standard

SIEMENS

Vitt paket



OBS! Beteckningar på hushållsmaskiner kan ändras under avtalstiden, vilket kan medföra att ersättning av beställd vara kan ske till rak efterföljare.

**Hushållsmaskiner:**

- 1 MIKROVÅGSUGN, Mod. HF24M264**
Ugnsvolym: 25 l, Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm, Viktautomatik för 4 upptynings- och 3 tillagningsprogram, 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W Minnesfunktion (1 inställning), Elektronisk klocka, Luckan är vänsterhängd.
- 2 SPISFLÄKT, SYSTEMAIR Mod. KFB140S MED SPISKÅPA.**
- 3 INBYGGNADSHÄLL INDUKTION, U-facette Design Mod. EH651FEB1E (inkl. hällskydd)**
TouchSlider, 17 effektlägen, PowerBoost-funktion, Timer med avstängningsfunktion per kokzon, Äggklocka, Kockärtsavkänning, ReStart-funktion, Barnsäkring, 2-stegs restvärmeindikator för varje kokzon, Display som visar energieffektiviteten, 4 tillagningszoner.
- 4 INBYGGNADSUGN, Mod. HB23AB221S**
Stor ugn, 67 l. Ugn med titanGlansmalj, 5 st ugnsfunktioner: 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill. Temperaturintervall 50 - 270 ° C. Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån. Digitalur. Nedsänkbara vred, cylindervred. Displayfärg vit, med blå ljusdioder. Innerlucka i helglas. Panel i lackerad metall. Snabbstart, med automatisk återgång. Säkerhet ugn: elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt. Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen. Värmeskyddad ugnslucka.
- 5 HELINTEGRERAD DISKMASKIN, E-KLASS A+, Mod. SN64E008EU**
Flexibel höjdjustering av överkorgen skapar utrymme för skrymmande disk. AquaStop® med garanti mot vattenskadorna under maskinens hela livslängd. Ömtåliga glas diskas extra skonsamt tack vare det innovativa glassCare-systemet. Mekanisk luckspärr förhindrar att luckan öppnas av misstag under diskning. Den kolborstfria iQdrive-motorn är extra tyst, effektiv och långlivad (48dB). 13 standardkuvert. 4 program: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Party 45 °C. 1 specialfunktion: Halfload
- 6 TVÄTTMASKIN, E-KLASS A+++ -10%, Mod. WM14N207DN**
Kapacitet: 7 kg. Energieffektivitetsklass: A+++ -10%. Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60 ° C och 40 ° C vid full och halv maskin, Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min, iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi, 10 års motorgaranti, Specialprogram: Syntet special, underkläder, powerWash 60, Mörk tvätt, Outdoor, Skjortor, Mix, Hygien, Super 15 min / Super 30 min, Mix, Hygien, Ylle-/handvätt Fintvätt/Siden,
- 7 VÄRMEPUMPSTUMLARE, E-KLASS A++, Mod. WT45H2K7DN**
Kapacitet: 7 kg. Energieffektivitetsklass: A++. Årlig energiförbrukning 212 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin, EasyClean filter, elektronisk fuktavkänning, Specialprogram: Ylle finish, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor, Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut, LED-display, touchControl-knappar: Start/Paus, skonsam, skrynkeltskydd, 24h klar, softDry-system, anti-Vibration, LED-belysning i trumman, Barnspärr, Luckhängning: höger.
- 8 KYL/SVAL, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KS36VNVW30 (LGH 88M²)**
Energiklass: A++, 112 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. Nettovolym total: 346 l. Dynamisk kylning med kylfläkt. SuperKyla med automatisk återställning. FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi. 7 hyllor av säkerhetsglas, 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor. CrisperBox. Flaskställ. Äggfack. LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet.
- 9 SJÄLVAVFROSTANDE FRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. GS36VNVW30 (LGH 88M²)**
Energiklass: A++, 234 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel. **** -frys: 237 l nettovolym. Superinfrysning med återgångsautomatik. Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar. 2 infrysningsfack med transparent lucka. FreshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi. 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox. VarioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme. Akustiskt och optiskt varningssystem. Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren.
- 10 KYLFRYS, 186 CM, E-KLASS A++, Mod. KG 36EBW30 (LGH 56M²)**
Energiklass: A++, 223 kWh/år. Elektronisk temperaturstyrning. Den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel. 1 kompressor, 2 separat reglerbara system. Nettovolym total: 304 l. Kylskåp nettovolym: 215 l. 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara. FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla. Grönsakslåda med ställbar skiljevägg. 1 coolBox för kött och fisk. Lådan är den kallaste platsen i kylan. LED-belysning i kylan**** -frys: 89 l nettovolym. LowFrost. Superinfrysning med återgångsautomatik. Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen. Infrysningskapacitet: 12 kg per dygn. Lagringstid vid strömavbrott: 35 timmar. 3 frysbackar med transparent front. Dörrhängning höger, omhängbar

