

Nämndens delgivning

Sökande

Leif Pettersson
P1 849

672 00 Årjäng

Sökandens telefon

Ärende och beslut

§ 323

Dnr 274/77

Kjesebotten 1:45
avst fr
Karlanda
Leif Pettersson

Ansökan om byggnadslov för nybyggnad av bostadshus

Byggnadslov meddelas.

Allmänna föreskrifter

Text efter markerad ruta
gäller

- ☐ Kompletterande handlingar skall inges till byggnadsnämnden enligt särskild infordran
- ☐ Bifogade föreskrifter skall iakttas

Anmaning

Sökanden anmanas att om beslutet bevisligen underrätta grannar och andra, som kan beröras därav

Anmälningar

Text efter markerad ruta
gäller

Till byggnadsnämnden skall anmälningar göras enligt följande

- ☒ 1. Då företaget påbörjas
- ☒ 2. Då schaktning eller sprängning till grundbotten utförts eller pålning skall påbörjas
- ☒ 3. Då grundläggning verkställs men innan första bjälklaget utförts
- ☒ 4. Då byggnadens bärande stomme samt skorsten uppförts men innan putsning eller annan ytbehandling verkställs eller golv inlagts
- ☒ 6. Då företaget slutförts

Granskning och besiktning, kr

Nybyggnadskarta, kr

Summa avg, kr

Avgifter

888,-

888,-

Underskrift

Arne Sandberg

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☐ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser ☒ småhus ☐ annan byggnad ☐ M=monteringsfärdigt ☐ P=platsbyggd Hus typ (ex enbostadshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus) Enfamiljshus		Inkom till fo/byr den 1974/75 0833	
Antal hus 1	Antal lägenheter 1	Antal hela våningsplan 1	
Kommun Årjäng		Länsbeteckn	Fastighetsbeteckning Avst.från Kjesebotten 1:45
Fastighetsadress Karlanda			
Sökandens namn, adress och telefon Leif Pettersson PL 849 67200 Årjäng			
Grund Grundlagt på ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Grundläggningssätt (påning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Helgjuten kantförstyvad platta		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐ M ☐ P Panel 22x120mm reglar 50x50+ 50x120mm, 5+12 cm min.ull.plastf. 12 mm spånplatta Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P	
Dränering Flaströr		Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P	
Väggar Källarväggar Material Tjocklek Källaryttervägg cm Husskiljande källarvägg cm Bärande källarinnervägg cm Icke bärande källarinnervägg cm Annan cm Värmeisolering i källaryttervägg K-värde Vattenisolering i källaryttervägg Sockelbeklädnad Puts		Innervägg, bärande ☐ M ☐ P Reglar 50x95 mm spånplatta Övriga innerväggar ☐ M ☐ P Reglar 50x70 spånplatta Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☐ P ☐ Över källare ☐ Över kryp-utrymme ☐ Direkt på mark Reglar 50x70 cc 60 c 10 cm min.ull. Mellanbjälklag ☐ M ☐ P Ramverk och bjälkar masonitebalk. 15+10 cm min.ull, varmt utr.15 cm min.ull. Översta bjälklaget ☐ M ☐ P Ramverk cc 120 cm 17 cm min.ull.	
Bärande del ☒ Yttervägg ☐ Innervägg Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P Panel 22x120mm, asfaborad, reglar 38x120 +50x70, 12+5 cm min.ull.plastf. 12 mm spånplatta K-värde 0.25 Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P Lika långsida. K-värde		Badrumsbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Flastmatta Golvbeläggning Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning	

Trappor

Invändiga ☐ M ☐ P

Trä

Utvändiga ☐ M ☐ P

Yttertak

Takstol: ☐ M ☐ P

Taklutning, grader 45 Typ, material, dimension Ramverk masonitebalk

Underlagstak

☐ M ☐ P

19 mm råspont papp Yal 800/275

Takbeläggning

Betongpannor

Yttertak över uppvärmt utrymme

K-värde

Fönster

☐ 2 glas ☒ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Grund lika huset.

Vägg: 20x120 mm panel, asfaboard, regålar 38x120, 12 cm min. ull. spånpl.

Tak: Fackverk cc 120 cm, 20 cm min. ull.

19 mm råspont papp Yal 800/275,

Betongpannor.

Byggnadsnämndens anteckningar

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadslov

☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad

☐ Ja ☐ Nej

År

För området gäller

☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan

☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser

För bestämmande av grundläggn-sättet erfordras markundersökning

☐ Ja ☐ Nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

☒ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

den 12/6-79

Ärjängs kommun

Byggnadsnämnden

1/8

Värmeinstallation

Pannskorsten ☐ M ☐ P

☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat

Röckkanal, area Värmeisol utförande i övrigt

☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärmeverk ☐ Gemensam värmecentral ☐ Annat

Panna, typ

antal effekt eldyla

☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☒ El

Annat

Oljeeldningsaggregat

☐ Högttryck ☐ Lågttryck ☐ Annat

Värmemedium

☐ Varmvatten ☐ Varmluft

Värmefördelning

☐ Själv-cirkulation ☐ Fläkt-cirkulation ☐ Pump-cirkulation

Värmetillförsel

☒ Radiatorer ☐ Varmluftsinblåsning ☐ Värma golv ☐ Annat

Värmemätare, typ Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning **Material i kallvattenledning**

Koppar Koppar

Material i servisledning

Plast

Ventilation

☒ Utsugning i självdrag ☒ Mekanisk ventilation

Ersättningsluft

☐ Värdr-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärmad luft)

☒ Fönster med beslag ☐ Ventilerade fönster ☐ Annat

Allmänna upplysningar

Huvudentreprenör Egen

Ansvarig arbetsledare Egen

Arkitekt Bengt Bengtsson

Byggnadskonstruktör Koppomhus AB

Vvs-konstruktör

Beskrivningen utförd av

Sökandens underskrift






Karlanda 8/8 1979

den

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån




☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

den




blev denna ritning godkänd under
villkor som i protokoll nr 323 nä-
mare angivits, förvägas. Årläng
vegnadsnatanden som ovan / yf

DATUM 760614 SKALA 1:100	 AB KÖPROMHUS	VÄRMLÄNNINGEN GARAGE GF46 BÄTTVÄNT
	67043 SKILLINGSPORS 0571-40150	AVST KESERÖTTEN 1:45 ÅRJÄNG 101F PETTERSSON



SEKTION





1:12

Ar 1979 den 12/9
blev denna ritning godkänd under
villkor som i protokollet § 323 närmare
angives, bebyggas. Årjäng i
byggnadsnämnden som ovan /gl

SITUATIONSPLAN SK 1:1000

DATUM 790507 SK 1:100	AB KOPPRUMS	VÄRMLÄNNINGEN BÖ 142
	67043 SKILLINGEBORS 0571-40150	XVST. KESEBOTTEN 1:45 ÅRJÄNG LEIF PETTERSSON



274/15 08.331

274/15-23

274/15 08.331

