KARLSKRONA KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

ANSÖKAN/BYGGANMÄLAN

494/98

ANSÖKAN/BYGGANMÄLAN

Fastighetsbeteckning KLYVAREN 22

Fastighetens adress ALEBRUNNSVÄG. 26

ALEBRUNNSVÄG. 26
37142 KARLSKRONA

Telefon 15013

Datum 98.04.09

KVALITETSANSVARIG

Förvärvet har begärts

GODKÄNNANDE

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
KARLSKRONA KOMMUN

beslut 1998-05-06 § 175

BIFOGADE HANDLINGAR

TÄNK PÅ ATT TYDLIGA OCH FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR GER SNABBARE BESLUT.

V.g.v.

BESKRIVNING FÖR BYGGLOV:

YTTERTAK:
Tillverkare SE PATNING
Tillverkning TAKTEGEL

FASADER:
Underlag mat. STÄNDE TRÄPANEL
Grund, utv. mat. PUTS PÅ LECABLOCK
Därutöver/partier mat. TRÄ

FÖNSTER:
Material TRÄ
Typ/tillverkning 1-LUFT, SVÄNGLUFT

BESKRIVNING FÖR BYGGANMÄLAN:

Beskriv projektets art och omfattning, utmärk:

GRUNDLÄGGNINGSSÄTT: S:K: KRYPGRUND

STOMKONSTRUKTION: REGEL STOMME, TRÄSKELLAR

VATTENINSTALLATION:
☒ Allmänt avloppsnät
☐ Enskild gemensamhetsanläggning
☐ Egen anläggning

AVLOPPSINSTALLATION:
☒ Allmänt avloppsnät
☐ Enskild gemensamhetsanläggning
☐ Egen anläggning, slutet

VÄRMEINSTALLATION:
☐ El
☐ Olja
☐ Fjärrvärme
☐ Annat

VENTILATION:
☒ F
☐ FT
☐ FTX
☐ Annat

Övrig information

KARLSKRONA KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

ANMÄLAN AV KVALITETSANSVARIG

88. 05. 04

494/98

ANMÄLARE

Fastighetsbeteckning Klyvaren 22

Undertecknad har utsatt
till kvalitetsansvarig för:

☒ Samordningsuppgifter (PBL 9:13)
☐ Bärighetsarbeten
☒ Markarbeten
☒ Grundläggningsarbeten
☒ Stomme/ytterväggsarbeten
☐ Ventilationsarbeten
☐ Elarbeten
☐ Tele-tv-arbeten
☐ Annat

Bygglov beviljat den
enligt beslut §
enligt dnr

Byggherre
Adress Alebrunnsvägen 26
371 42 Karlskrona

Telefon
Datum 1998-05-07

Byggherrens namnteckning

ANSVARSFÖRBINDELSE — GODKÄNNANDE

KVALITETSANSVARIG

Undertecknad förklarar att jag åtagit mig valkvarande och behörighet av ovanstående arbeten i överensstämmelse med plan- och bygglagen.

Datum 980506

Namn
Adress
Telefon
Datum

Kvalitetsansvarigs underskrift

KARLSKRONA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Diarienr 158 494/1998 Datum 1998-05-06

BESLUT OM BYGGLOV

Delegationsbeslut § 175

Sökande:

ALEBRUNNSV 26
37142 KARLSKRONA

KLYVAREN 22 - Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus

Handlingar: Ansökan (1998-04-06), ritning och berörd grannes intyg

Beskrivning: Fastigheten ligger inom detaljplan

Granskande handläggaren beslutar med stöd av delegerad beslutsbefogenhet att bevilja bygglov varvid föreskrives;

att anmälan inlämnas till miljö-och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det avslutats.

Miljö- och Stadsbyggnadsavdelningen

OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärder inte har påbörjats inom två och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

POSTADRESS 371 83 KARLSKRONA | BESÖKSADRESS Ö. Hamngatan 7 B | TELEFON 0455-30 20 00, TELEFAX 0455-30 21 22 | POSTGIRO 3 29 46-9, BANKGIRO 883-8783

KARLSKRONA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Diarienr 303354 494/98 Datum 1998-05-06

FÖLJANDE GÄLLER BETRÄFFANDE BYGGANMÄLAN

PÅ FASTIGHETEN Klyvaren 22

☐ Miljö- och byggnadsnämnden har vid handläggningen av ert ärende bedömt att något byggsamråd eller kontrollplan ej erfordras.

☒ Miljö- och byggnadsnämnden har vid handläggningen av ert ärende bedömt att kvalitetsansvarig skall utses av byggherren med lägst kompetenskrav.

☐ Mycket enkel ☒ Enkel (Enl Boverkets föreskrifter) ☐ Normal ☐ Komplicerad

Innan arbetet påbörjas, för godkännande av miljö- och byggnadsnämnden.

☒ Miljö- och byggnadsnämnden har vid handläggningen av ert ärende bedömt att byggsamråd skall hållas. Miljö- och byggnadsnämnden kommer skyndsamt att kalla till samråd när byggherren upprättat kontrollplan och utsett kvalitetsansvarig och detta meddelats miljö- och byggnadsnämnden.

☐ Miljö- och byggnadsnämnden har vid handläggningen av ert ärende bedömt att kontrollplan skall upprättas och fastställas av miljö- och byggnadsnämnden.

Sakkunnigbevis krävs avseende:

När kontrollplanen är uppfylld utfärdar miljö- och byggnadsnämnden ett slutbevis, om det inte finns skäl att ingripa som tillsynsmyndighet.

KARLSKRONA KOMMUN
Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen

ADRESS Ö. Hamngatan 7 B, 371 83 KARLSKRONA | TELEFON 0455-831 20 | TELEFAX 0455-831 43 | POSTGIRO 3 29 46-9

KARLSKRONA KOMMUN

Diarienr 30 33 56 | Vår beteckning 494 / 1998 | Datum 2004-01-08

BESLUT OM KONTROLLPLAN

Delegationsbeslut § 5

Sökande:

ALEBRUNNSV 26
371 42 KARLSKRONA

KLYVAREN * 22 - Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus

Kvalitetsansvarig:

Beslutsunderlag:
- Bygglov 1998-05-06 § § 175, med tillhörande handlingar.
- Bygganmälan 1998-04-06 med tillhörande handlingar.
- Byggherrens kontrollplan 2004-01-08.

Följande anmälningar skall göras till miljö-och byggnadsnämnden under byggnadstiden:

Följande handlingar skall inlämnas innan slutbevis kan utfärdas av miljö-och byggnadsnämnden:
- Verifikation av att arbetet utförts enligt fastställd kontrollplan.
- Sakkunnighetsintyg enligt beslutad kontrollplan.

Beslutet upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år från dagen för bygganmälan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besvärshänvisning se bifogat blad!

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress 371 83 Karlskrona | Besöksadress Östra Hamngatan 7 B | Telefon 0455-30 20 00 vx | Telefax 0455-30 21 23 | E-postadress samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

KARLSKRONA KOMMUN

Diarienr 30 33 56 | Vår beteckning 494 / 1998 | Datum 2004-01-08

SLUTBEVIS

Sökande:

ALEBRUNNSV 26
371 42 KARLSKRONA

KLYVAREN * 22 - Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.

Bygglov: 1998-05-06 § 175

Bygganmälan: 1998-04-06

Kontrollplan: 2004-01-08 § 5

Kvalitetsansvarig:

DÅ åtgärden enligt fastatad kontrollplan avseende rubricerade ärende uppfyllts, utfärdas härmed slutbevis i enlighet med 9 kap. 10 § plan- och bygglagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Byggnadsinspektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress 371 83 Karlskrona | Besöksadress Östra Hamngatan 7 B | Telefon 0455-30 20 00 vx | Telefax 0455-30 21 23 | E-postadress samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

Såsom kvalitetsansvarig hos Alebrunnsv. 26, 371 42 Karlskrona i fastighets beteckning Kv. Klyvaren 22) lämnas nedanstående punkter beträffande byggnaden.

- Gjuten betongsula 20 x 50 cm delvis direkt på berg. Betongkvalitet K 250, 1 st 16 mm kamjärn nedborrat i berg på meter, 2 st 12 mm kamjärn längsgående i betongsulan.
- Stommen utföres av konstruktionsutvirkade väggar 2" x 5" knuten 2" x 2"
- Takstol 2" x 8" (utföres enligt konstruktionsritning)
- Kakelugn och järnkamin monteras enligt gällande brandföreskrifter.
- Uppstigningsanordning för vatare monteras på lämpligt ställe.

Järnjö 1998. 05. 09

Miljö- och Stadsbyggnadsavd. Granskad utan erinran. Karlskrona den 98 05 11

494/98

12

Ansökan avser

☒ Bygglov, bygganmälan	☐ Bygglov för tillfällig åtgärd	Till och med datum	
☐ Marklov	☐ Rivningslov	☐ Strandskyddsdispens	
☐ Ändring eller förnyelse av beviljat lov	Beslutsdatum och paragraf	☐ Förhandsbesked lämnat	Beslutsdatum och paragraf

Fastighet och sökande

Fastighetsbeteckning: KLYVAREN 22	
Fastighetens adress: ALEBRUNNSVÄGEN 26	Postadress: 37142 KARLSKRONA
	Organisationsnummer/Personnummer
Namn: ALEBRUNNSVÄGEN 26	Postadress: 37142 KARLSKRONA
Telefon (dagtid)	E-postadress @

Ärende

☐ Helt ny byggnad	☐ Tillbyggnad	☐ Utvändig ändring	☐ Ändrad användning
☐ Inredande av ytterligare bostad/lokal	☐ Skyltanordning	☐ Parkeringsplats	☐ Uppläg
☐ Rivning av byggnad	☒ Annat, specificera	REPARATION (TAK)	

Byggnadstyp (byggnadens huvudsakliga ändamål)

☐ Enbostadshus	☐ Tvåbostadshus	☐ Inredande av ytterligare bostad/lokal	☐ Flerbostadshus
☐ Kontorshus	☐ Affärshus	☐ Industribyggnad	☐ Fritidshus
☒ Garagebyggnad	☐ Förrådsbyggnad	☐ Hotell/Restaurang	
Annan byggnad eller anläggning, specificera		Anmälan behandlas tillsammans med	

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
KARLSKRONA KOMMUN

Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad) med mera — Fastställes enligt

Fastighetsbeteckning (lämnas)	Nyttjanderätten bestämmelse (förhandsbesked) beslut 2001-06-28 § 357

Betygor i tjänsten

☐ Trä ☐ Plast ☐ Lättmetall

Annat, specificera	Färg (RCS-nummer)

Övriga upplysningar

Bifogade handlingar:
☒ Situationsplan ☐ Nytt karta (tomtkarta) ☒ Fasadritningar ☒ Planritningar ☒ Sektioner ☐ Rivningsplan
Annat, specificera

Anslutning till:
☐ Fjärrvärme ☐ Kommunalt vatten ☐ Kommunalt spillvatten ☐ Kommunalt dagvatten ☐ Enskild VA-anläggning

Annan information:
☐ Avser att söka statligt räntebidrag ☐ Tidigt byggsamråd har hållits
☐ Skyddsrumsbesked föreligger ☐ Bygganmälan har inlämnats

Namnteckning

Ort och datum: KARLSKRONA 2001.06.19	
Namnteckning	

Sökande:

ALEBRUNNSV 26
37142 KARLSKRONA

KLYVAREN 22 - Bygglov och bygganmälan för byte av garagetak

Handlingar: Ansökan (2001-06-26), ritning och berörd grannes intyg

Beskrivning: Fastigheten ligger inom detaljplan

Granskande handläggaren beslutar med stöd av delegerad beslutsbefogenhet att bevilja bygglov varvid föreskrives;

att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det avslutats

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygglovhandläggare

OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

POSTADRESS 371 83 KARLSKRONA | BESÖKSADRESS Ö. Hamngatan 7 B | TELEFON 0455-30 30 00 TELEFAX 0455-30 31 23 | POSTGIRO 3 29 46-6 BANKGIRO 863-8363

KARLSKRONA KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggare: 0455/303354 | Vår beteckning: 3277/01 | Er beteckning: | Datum: 2001-06-28

FÖLJANDE GÄLLER BETRÄFFANDE BYGGANMÄLAN

PÅ FASTIGHETEN KLYVAREN 22

☐ Miljö- och byggnadsnämnden har vid handläggningen av ert ärende bedömt att något byggsamråd eller kontrollplan ej erfordras.

☒ Miljö- och byggnadsnämnden har vid handläggningen av ert ärende bedömt att kvalitetsansvarig skall utses av byggherren med lägst kompetenskrav,

☒ Mycket enkel	☐ Enkel (Enl Boverkets föreskrifter)	☐ Normal	☐ Komplicerad

innan arbetet påbörjas, för godkännande av miljö- och byggnadsnämnden.

☒ Miljö- och byggnadsnämnden har vid handläggningen av ert ärendet bedömt att byggsamråd skall hållas. Miljö- och byggnadsnämnden kommer skyndsamt att kalla till samråd när byggherren upprättat kontrollplan och utsett kvalitetsansvarig och detta meddelats miljö- och byggnadsnämnden.

☐ Miljö- och byggnadsnämnden har vid handläggningen av ert ärende bedömt att kontrollplan skall upprättas och fastställas av miljö- och byggnadsnämnden.

Sakkunnigbevis krävs avseende:

När kontrollplanen är uppfylld utfärdar miljö- och byggnadsnämnden ett slutbevis, om det inte finns skäl att ingripa som tillsynsmyndighet.

KARLSKRONA KOMMUN

Inskickas till:
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Telefon 0455-30 30 00
E-post samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se

MEDGIVANDE FRÅN GRANNE

2001 -06- 25
3277/01
REDOVISADE ÄRENDEN

Nedanstående berörd granne/berörda grannar har ingen erinran mot ~~påbörjande av byggnad på fastigheten~~ åtgärd vid gemensamma tomtgräns

~~Fastighet~~ _____ i enlighet

med situationsplan, daterad 2001.06.19


Grannar


Fastighetsbeteckning: KLYVAREN 1	Telefon (även riktnummer)	E-postadress @
Ort och datum: KARLSKRONA 2001-06-21		Adress: Alebrunnsvägen 28A
Namn		
Namnteckning	Telefon (även riktnummer)	E-postadress @
Ort och datum		Adress
Namnteckning		Adress
Namnteckning		Adress
Fastighetsbeteckning	Telefon (även riktnummer)	E-postadress @
Ort och datum		Adress
Namnteckning		Adress
Namnteckning		Adress
Fastighetsbeteckning	Telefon (även riktnummer)	E-postadress @
Ort och datum		

KARLSKRONA KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


Handläggare | Diarienummer | Vår beteckning | Er beteckning | Datum

2001 -06- 25
3277/01





BOTTENPLAN




ÖVERPLAN

SITUATIONSPLAN ("TOMTKARTA") KLYVAREN 22 2006-05-11

BYGG/2006.1851

-05-

1851/06 220



KARLSKRONA KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Fastställes enligt
beslut 2006-07-27 § 724
Bekyger Mårsten

STADSÄGA 711

STADSÄGA
709

SITUATIONSPLAN

SKALA 1:1000


BYGGNADSNÄMNDEN
KARLSKRONA KOMMUN


Fastställes enligt
arbetsutskottets

beslut 1985 - 06 - 05

§ 441

Betygar i tjänsten




KV. KNOPEN
KV. KLYVAREN
KV. LEJDAREN
BFII
BFII
BFII
729
716
713
732
730
710
712
731
711
733
709
734
708
707
706
702
705
735
703
704
701
693
700

KUNGL. BOSTADSSTYRELSEN — **TEKNISK BESKRIVNING** — Stadsäga 709

Länsbostadsnämndens dnr 689

☐ Nybyggnad ☒ Ombyggnad ☒ före ☐ efter ☐ Tillbyggnad — ☐ Förbättring ☐ före ☐ efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.
Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar.
Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.

☐ m=monteringsfärdigt ☒ p=platsbyggt

Inkom till KARLSKRONA STAD FASTIGHETSKONTORET 2 NOV. 1963 Dnr F. 1446/1963

Inkom till länsbostadsnämnden 05. 22

Kommun: Karlskrona | Län: K

Fastighetsbeteckning: Stadsäga 709 | Hus litt: Hästö

Gatuadress: Alebrunnsvägen

Sökandens namn:

Sökandens adress och telefon: Alebrunnsvägen, Hästö, Karlskrona,

Beskrivningen avser

☐ småhus ☒ annan byggnad

Hustyp: Enfamiljshus
(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

antal hus 1 antal lägenheter 1 antal hela vån.plan

GRUND

Grundlagt på:

☒ [1] Berg ☐ [2] Grus ☐ [3] Sand ☐ [4] Lera ☐ [5] Morän

Grundläggningsdjup ..... m

Grundläggningssätt

Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.

Betong på berg

Dränering

3" tegelrör

Källarväggar

	Material	Tjocklek
Källarytterväg	Betong	40 cm
Husskiljande källarvägg		cm
Bärande källarinnervägg	Betong	40 cm
Icke bärande källarinnervägg		cm
Annan		cm

Värmeisol. i källarytterväg

k-värde .....

Vattenisol. i källarytterväg

Sockelbeklädnad

Bärande del

☒ ytterväg ☐ innervägg

Våningsväggar

Ytterväg långsida ☐ m ☒ p
Utifrån räknat
1" panel, 1" luftlager 2" plank och och porös träfiberplatta
k-värde .....

Ytterväg kortsida ☐ m ☒ p
Utifrån räknat
Dito
k-värde .....

Yttervägg, gavelspets ☐ m ☒ p
Utifrån räknat
1" panel, 1" luftlager 2" sp. plank och porös träfiberplatta

Lägenhetsskiljande vägg ☐ m ☒ p

Innervägg trappomslutande ☐ m ☒ p

Innervägg bärande ☐ m ☒ p
2" sp. plank och träfiberplatta.

Övriga innerväggar ☐ m ☒ p
Dito

Bjälklag

Bottenbjälklag ☐ m ☒ p
☐ [1] över källare ☒ [2] över kryputrymme. ☐ [3] dir. på mark
5" x 8"

Mellanbjälklag ☐ m ☒ p
5" x 8"

Översta bjälklaget ☐ m ☐ p

Badrumsbjälklag. ☐ m ☐ p
Värmeisolering
k-värde .....
Vattenisolering
Golvbeläggning

Altanbjälklag ☐ m ☐ p
Värmeisolering
k-värde .....
Vattenisolering
Golvbeläggning

Bostn 5.63, 100.000 K.L. Beckmans Stilin 63 1959
A 48

Trappor

Invändiga ☐ m ☒ p

Trä

Utvändiga ☐ m ☒ p

Betong

Yttertak

takstol ☐ m ☒ p

taklutning ..... grader

typ material dim.:

Svensk takstol

Underlagstak ☐ m ☒ p

Takbeläggning

Papp och tegel

Yttertak över uppvärmt utrymme

k-värde .....

Fönster ☒ 2 glas ☐ 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m.m.

VÄRMEINSTALLATION

Pannskorsten ☐ m ☐ p

☒ [1] tegel ☐ [2] gjutjärn ☐ [3] stål ☐ [4] annat

Rökkanal area:

Värmeisol. utförande i övrigt:

☒ [1] panna i huset ☐ [3] gemensam värmecentral

☐ [2] fjärrvärmeverk ☐ [4] annat

panna typ Kök+panna antal 1 st

effekt ..... eldyta .....

☒ [1] koks ☐ [2] olja ☐ [3] gas ☐ [4] el

annat:

Oljeeldningsaggregat

☐ [1] högtryck ☐ [2] lågtryck ☐ [3] annat

Värmemedium

☐ [1] varmvatten ☐ [2] varmluft

Värmefördelning ☐ [2] fläktcirkulation

☐ [1] självcirkulation ☐ [3] pumpcirkulation

Värmetillförsel

☒ [1] radiatorer ☐ [3] varma golv

☐ [2] varmluftsinblåsning ☐ [4] annat

Värmemätare typ .....

Varmvattenmätare typ .....

Material i varmvattenledning Koppar

Material i kallvattenledning Förzink. stål

Material i servisledning Cementrör

Ventilation

☒ [1] utsugning självdrag ☐ [2] mekanisk ventilation

Ersättningsluft

☒ [1] vädr. fönster ☐ [4] fönster med beslag

☐ [2] springventil ☐ [5] ventilerade fönster

☐ [3] vent. (förvärmd luft) ☐ [6] annat

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning

☒ ja ☐ nej

Byggnadslov:

☐ erfordras ej ☒ lämnat ☐ icke lämnat ☐ disp. tillstyrkt

Dispensen avser.....

Fastigheten rättsligt bildad

☒ ja år 1967 ☐ nej

För bestämmande av grundläggningssättet erfordras markundersökning

☐ ja ☒ nej

För området gäller

☒ [1] stadsplan

☐ [2] byggnadsplan

☐ [3] avstyckningsplan

☐ [4] utomplansbestämmelser

☐ [5] inga byggn.regl.bestämmelser

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

☒ utan erinringar ☐ med erinringar enl. bif. yttr.

Carl Ahlin den 4/12-63

ALLMÄNNA UPPLYSNINAR

Huvudentreprenör Byggm. Erik Nilsson

Ansvarig arbetsledare .....

Arkitekt Byggm. insp. Bror Johansson

Byggnadskonstruktör .....

Vvs-konstruktör .....

Beskr. utförd av .....

Sökandens underskrift:

Karlskrona den 26/11 1963

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån

☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl. bif. yttrande

Länsbostadsnämnden i Blekinge län den .....

Bil. 6.

TEKNISK BESKRIVNING

☒ nybyggnad ☐ ombyggnad ☐ förbättring

Anvisningar

Blanketten ifylles i 3 ex. Avses ej som detaljbeskrivning och underlag för entreprenadavtal.

Användes blanketten vid ansökan om statligt lån skall även RUMSBESKRIVNING å omstående sida ifyllas.

Beträffande grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionssätt, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme-, ljud- och vattenisolering. Ifråga om betonghålblock angives antal hålrader.

Inkom | Inkom

Kommun: Karlskrona | Länsbeteckning:

Fastighetsbeteckning: Stå nr 709

Sökandens namn:

Sökandens adress och telefon: Alekrumsvägen 26

GRUND

Undergrundens beskaffenhet och mäktighet: Berg

Grundläggningssätt: för tillbyggnaden: grundsula av betong

Yttre grundmurar: för tillbyggnaden: 20–25 cm betongplåsten

Värmeisolering:

Vattenisolering:

Sockel: Cementputs

Dränering: 2 str. 3" tegelrör

Inre grundmurar:

VÄGGAR

Ytterväggar i allmänhet och under fönster: 1" panel, papp, 2"×4" reglar, 80 mm mineralullsmatta, diff.tät papp, 3/4" panel, hård träfiberplatta.

Gavlar:

Innerväggar bärande:

lägenhetsskiljande:

trappomslutande:

mot ouppvärmt utrymme:

övriga: Vid pannrum: 7–10 cm lättbetong + puts

Brandmurar:

BJÄLKLAG

~~Källarbjälklag:~~ Golv under oljetank: 8 cm betong på grusfyllning. Golv i pannrum: Befintligt trägolv nedsänkes i höjd med stålbjälkarna, mineralisolering + 5 cm betong som stålpos.

Mellanbjälklag:

Vindsbjälklag:

Bjälklag under badrum: 12 cm betong ⌀ arm. ⌀8 c/c 25 cm, 3 –"– mineralullsmatta, 5 –"– överbetong + plastmatta

Altanbjälklag: Hård madonit, 3/4" panel, papp, 2"×7" bjälkar, 10 cm mineralullsmatta, 1" panel, papp + plåt, dubbelfalsad.

Balkonger:

Trappor:

TAK:

Yttertak, snedtak och hanbjälklag: Se altanbjälklag

RUMSBESKRIVNING

Angiv material och målningsbehandling.
Använd helst litterering enligt Bygg — Ama 1960.

Trapphus:
golv:
väggar:
tak:
snickerier:

Rum:
golv:
väggar:
tak:
snickerier:

~~Kök:~~ Badrum:
golv: Plastmatta
väggar: Kakelbekl. ak. Perstorpspl.
tak: Hård högtrycksplatta
snickerier: Oljemålas

Yttre målningsarbeten:
snickerier: Oljemålas
Plåt- och smidesarbeten: Bälsundas enl. VV 6061
Övriga upplysningar:

Byggnadsnämndens yttrande:

Byggnadslov:
☐ erfordras ej ☐ dispens tillstyrkt
☐ lämnat ☐ icke lämnat

Undersökning för bestämmande av grundläggningssättet:
☐ erfordras ☐ erfordras ej

För området gäller:
☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan ☐ utomplansbest.
☐ inga byggnadsregl. bestämmelser ☐ byggnadsförbud

Fastigheten är rättsligt bildad:
☐ ja år ..... ☐ nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskad för byggnadslov
☐ utan erinran ☐ med erinran enligt bifogat yttrande
Karlskrona den 16/9-68
Granskad BA.

VÄRMEINSTALLATION MM

Värmesystem: ☐ varmvatten ☐ varmluft
☒ radiatorer ☐ slingor i golv ☐ varmluft-inblåsning ☐ varmt golv
☐ själv-cirkulation ☐ pump-cirkulation ☐ enrörs-system ☐ tvårörs-system

Pannutrustn.: ☒ varmvattenpanna ☐ varmluftpanna

Panntyp:	storlek m²	kcal/tim

Bränsle:
☒ tunnolja ☐ koks ☐ gas ☐ el
☐ tjockolja ved

Oljeeldnings-aggregat: ☐ högtryck ☐ lågtryck ☐ annan typ

Material i rörledn. f. kallvatten: ☐ förz. stål ☐ koppar
» » » » varmvatten: ☐ » ☐ »
Annat material i ledn. för kallvatten: .....
» » » » » varmvatten: .....

Material i pannskorsten:
☒ tegel ☐ gjutjärn ☐ stål ☐ annat mat.
Material i annan skorsten:
☐ tegel ☐ gjutjärn ☐ stål ☐ annat mat.

Ventilation: ☐ självdrag ☐ mekanisk ventilation

Evakueringskanalers dim.:	kök	rum
badrum 5"+5"	wc	tvättstuga	torkrum

Övriga upplysningar:
Befintlig skorsten övergjutes av skorstensf.-mästaren.

Ansvarig arbetsledare:
Arkitekt:
Byggnadskonstruktör:
Vvs-konstruktör:

Sökandens underskrift:
Karl Svensson den 30/8 1963

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
☐ utan erinran ☐ med erinran enligt bifogat yttrande
..... den .....

TEKNISK BESKRIVNING

Bilaga b.

☐ nybyggnad ☐ ombyggnad ☐ förbättring

Anvisningar

Blanketten ifylles i 3 ex. Avses ej som detaljbeskrivning och underlag för entreprenadavtal.

Användes blanketten vid ansökan om statligt lån skall även RUMSBESKRIVNING å omstående sida ifyllas.

Beträffande grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionssätt, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme-, ljud- och vattenisolering. Ifråga om betonghålblock angives antal hålrader.

Inkom | Inkom

Kommun: Karlskrona | Länsbeteckning: Blekinge

Fastighetsbeteckning: Stadsägon 209

Sökandens namn:

Sökandens adress och ~~telefon~~: Alebrunnsvägen 26.

GRUND

Undergrundens beskaffenhet och mäktighet: Granit

Grundläggningssätt:

Yttre grundmurar: Betong

Värmeisolering:

Vattenisolering:

Sockel:

Dränering:

Inre grundmurar:

VÄGGAR

Ytterväggar i allmänhet och under fönster: 1" panel 50 mm isoleringsmatta 2" sp. plank träfiberplatta

Gavlar:

Innerväggar bärande:

lägenhetsskiljande:

trappomslutande:

mot ouppvärmt utrymme:

övriga: 2" sp. plank träfiberplatta

Brandmurar:

BJÄLKLAG

Källarbjälklag: 3"X 8"

Mellanbjälklag: 3"X 8"

Vindsbjälklag:

Bjälklag under badrum: Betong

Altanbjälklag:

Balkonger:

Trappor: Betong

TAK:

Yttertak, snedtak och hanbjälklag: 2"X 5" spant 1" takpanel plåtbeklädnad.

RUMSBESKRIVNING

Angiv material och målningsbehandling.
Använd helst litterering enligt Bygg — Ama 1960.

Trapphus:
golv:
väggar: oljemålning
tak:
snickerier:

Rum:
golv:
väggar: Tapetsering
tak: Limfärg
snickerier: Oljefärg

Kök:
golv:
väggar: oljemålning
tak:
snickerier:

Yttre målningsarbeten:
snickerier: oljemålning
Plåt- och smidesarbeten:

Övriga upplysningar:

Byggnadsnämndens yttrande:

Byggnadslov:
☐ erfordras ej ☐ dispens tillstyrkt
☐ lämnat ☐ icke lämnat

Undersökning för bestämmande av grundläggningssättet:
☐ erfordras ☐ erfordras ej

För området gäller:
☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan ☐ utomplansbest.
☐ inga byggnadsregl. bestämmelser ☐ byggnadsförbud

Fastigheten är rättsligt bildad:
☐ ja år ..... ☐ nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskad för byggnadslov
☐ utan erinran ☐ med erinran enligt bifogat yttrande

..... den .....

.....

VÄRMEINSTALLATION MM

Värmesystem: ☒ varmvatten ☐ varmluft
☒ radiatorer ☐ slingor i golv ☐ varmluftinblåsning ☐ varmt golv
☐ självcirkulation ☒ pumpcirkulation ☐ enrörssystem ☐ tvårörssystem

Pannutrustn.: ☒ värmvattenpanna ☐ värmluftpanna

Panntyp:	storlek m²	kcal/tim

Bränsle:
☐ tunnolja ☐ koks ☐ gas ☐ el
☒ tjockolja ☐ ved

Oljeeldningsaggregat: ☐ högtryck ☐ lågtryck ☐ annan typ

Material i rörledn. f. kallvatten: ☒ förz. stål ☐ koppar
» » » » varmvatten: ☐ » » ☒ »
Annat material i ledn. för kallvatten: .....
» » » » » varmvatten: .....

Material i pannskorsten:
☒ tegel ☐ gjutjärn ☒ stål ☐ annat mat.
Material i annan skorsten:
☐ tegel ☐ gjutjärn ☐ stål ☐ annat mat.

Ventilation: ☒ självdrag ☐ mekanisk ventilation

Evakueringskanalers dim.:	kök	rum
badrum 5"	wc	tvättstuga	torkrum

Övriga upplysningar:

Byggm. Emil Andersson

Ansvarig arbetsledare:

Arkitekt:

Byggnadskonstruktör:

Vvs-konstruktör:


Sökandens underskrift:
Karlskrona den 2-5-1963

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
☐ utan erinran ☐ med erinran enligt bifogat yttrande


..... den .....

.....

Fastställes enl. byggnadsnämndens
i Karlskrona protokoll den
- 2 APR 1952
.....155.....; betyger i tjänsten



Sektion 1:50



Situationsplan 1:1000

Tillbyggnad av uthus å staå 709

Karlskrona den 1 april 1952

Karlskrona Stads Byggnadskontor