

1. Rumsbeskrivning

RUM: HALL

BYGG		KULÖR
G	Klinker	Grå/Svart
S	Golvlister	Vit
V	Målas	Vit
T	Målas-Vid takvinkel dras takfärgen ned ca 5 mm	Vit
Ö		

EL-INSTALLATIONER	TELE-INSTALLATIONER
Utförs enligt svensk standard SS 4370102	Utförs enligt svensk standard SS 4370102

VS-INSTALLATIONER	V-INSTALLATIONER
Golvvärme	Frånluft

INREDNING	UTRUSTNINGAR
Enligt A-ritningen.	

RUM: WC/DUSCH**BYGG**

G Klinker

S -

V Kakel

T Målas

Ö

KULÖR

Grå/Svart

-

Vit

Vit

EL-INSTALLATIONER

Utförs enligt svensk standard SS 4370102

TELE-INSTALLATIONER**VS-INSTALLATIONER**

Golvvärme

VS-Installationer våtrum

Duschpaket

V-INSTALLATIONER

Frånluft

INREDNING

Inredningar våtrum (kommod, WC-stol, spegelskåp, bänkskiva ovan tvätt/tork)

Duschvägg

UTRUSTNINGAR

Tvättmaskin

Torktumlare

FTX Aggregat

Överskåp ovan arbetsbänk

RUM: ALLRUM**BYGG****KULÖR**

G	Tarkett Ek, 3-stav eller likvärdigt	
S	Golvlister	Vita
V	Målas	Enligt senare besked
T	Målas-Vid takvinkel dras takfärgen ned ca 5 mm	Vit
Ö	Vertikal inklädnad av avloppsrör, ytskikt utförs lika vägg	Samma som vägg

EL-INSTALLATIONER**TELE-INSTALLATIONER**

Utförs enligt svensk standard SS 4370102	Utförs enligt svensk standard SS 4370102
--	--

VS-INSTALLATIONER**V-INSTALLATIONER**

Golvvärme	Tilluft
-----------	---------

INREDNING**UTRUSTNINGAR**

--	--

RUM: KÖK**BYGG**

G	Tarkett Ek, 3-stav eller likvärdigt
S	Golvlister
V	Målas
T	Stänkskydd (kakel) ovan köksbänk upp till överskåp
Ö	Målas-Vid takvinkel dras takfärgen ned ca 5 mm
	I förekommande fall skall inklädnad av horisontella ventilationskanaler utföras, ytskikt utförs lika vägg.

KULÖR

Vita

Vit

Vit

Vit

Vit

EL-INSTALLATIONER

Utförs enligt svensk standard SS 4370102

TELE-INSTALLATIONER

Utförs enligt svensk standard SS 4370102

VS-INSTALLATIONER

Golvvärme

V-INSTALLATIONER

Frånluft/tilluft

INREDNING

Inredning kök

UTRUSTNINGAR

Utrustning kök

RUM: PASSAGE**BYGG****KULÖR**

G	Tarkett Ek, 3-stav eller likvärdigt	
S	Golvlister	Vita
V	Målas	Vit
T	Målas-Vid takvinkel dras takfärgen ned ca 5 mm	Vit
Ö		

EL-INSTALLATIONER**TELE-INSTALLATIONER**

Utförs enligt svensk standard SS 4370102	Utförs enligt svensk standard SS 4370102

VS-INSTALLATIONER**V-INSTALLATIONER**

Golvvärme	Till-/Frånluft

INREDNING**UTRUSTNING**

Enligt A-ritning	

RUM: SOVRUM**BYGG****KULÖR**

G	Tarkett Ek, 3-stav eller likvärdigt	
S	Golvlister	Vita
V	Målas	Vit
T	Målas-Vid takvinkel dras takfärgen ned ca 5 mm	Vit
Ö		

EL-INSTALLATIONER**TELE-INSTALLATIONER**

Utförs enligt svensk standard SS 4370102	Utförs enligt svensk standard SS 4370102

VS-INSTALLATIONER**V-INSTALLATIONER**

Golvvärme	Tilluft

INREDNING**UTRUSTNING**

Enligt A-ritning.	
-------------------	--

RUM: Förråd**BYGG**

G Betonggolv

S -

V Gips

T gipstak

Ö

KULÖR

Målas vitt

Målas vitt

EL-INSTALLATIONER

Utförs enligt svensk standard SS 4370102

TELE-INSTALLATIONER**VS-INSTALLATIONER****V-INSTALLATIONER**

Självdreg

INREDNING

Enligt A-ritning.

UTRUSTNING

Torax förrådssystem