



VårgårdaHus®

Ditt hem som du vill ha det

STANDARD & TILLVALSKATALOG 2020:1

VILKA ÄR VI PÅ VÄRGÅRDAHUS?

VärgårdaHus är en hustillverkare med en mycket engagerad och yrkeskunnig personal. Vi älskar att bygga hus och får ofta höra att det märks. Vi vill ge alla våra kunder ett bra bemötande och vill såklart att ni ska känna er trygga i ert val av husleverantör. Hos oss ingår kostnadsfria ändringar av planlösningen så att ni kan få precis det hem ni drömmer om!

SÄLJREPRESENTANTER

Ofta blir någon av våra representanter er första personliga kontakt hos oss. De har alla lång erfarenhet av branschen och tillsammans pratar ni om just era husdrömmar samt vilka förutsättningar och möjligheter som finns. Säljrepresentanten blir ert bollplank och finns med er hela vägen fram till inflyttning i ert nya fina hus. Kontakta närmaste säljkontor!

HUSDESIGNERS,
KONSTRUKTÖRER
& PROJEKTLEDARE

När era planer börjar ta sig mer konkreta former är det våra kunniga ritare; husdesigners och konstruktörer, som hjälper er att visualisera och planera ert hus. Er säljrepresentant är kontaktpersonen som leder er genom hela resan och projektledaren finns med i bakgrunden och följer husprojektet från avtal till slutbesiktning. Ni kan lita på deras noggrannhet och kompetens!

PRODUKTIONSLEDARE
& SNICKARE

I vår produktion arbetar enbart professionellt utbildade hantverkare med lång erfarenhet. Alla har de specialkompetens just för att bygga småhus, vilket säkerställer att ert hus blir byggt med mycket hög kvalitet.

ADMINISTRATION,
MARKNAD & INKÖP

Alla våra avdelningar samarbetar tätt, för att ni som kund ska bli så nöjd som möjligt. När ni har kontakt med oss som jobbar administrativt, så vet vi ofta redan vem vilka ni är och hur er drömvilla ser ut. Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KÖK

Kök.....3
Handtag.....4
Bänkskivor.....5
Blandare & diskbänk.....6
Diskmaskiner.....7
Spishällar.....8
Kylskåp.....9
Frys.....10
Fläktar.....11
Ugnar.....12
Microvågsugnar.....13

BADRUM

Badrum.....15
Badrumsinredning.....16
Blandare.....17
WC.....18
Handukstorkar.....19
Blandare.....20
Badkar.....21
Dusch.....22
Duschblandare.....23

INOMHUS

Inomhus.....24
Dörrar.....25
Handtag & trösklar.....26
Listverk.....27
Golv.....28
Trappor.....29
Fönster & fönsterbänkar.....30
Takfönster.....31
Garderobor.....32
Braskaminer.....33
Tvätt.....34-35
Bastu.....36

UTOMHUS

Utomhus.....38
Dörrar.....39
Handtag40
Solceller.....41
Takavvattning.....42
Takpannor.....43
Garageportar.....44
Paneltyper.....45
Exteriöra detaljer.....46-48
Checklista.....49-50



Vi erbjuder enbart tillvalsprodukter från leverantörer som motsvarar våra egna höga kvalitetskrav. Läs mer om våra leverantörer här:

Siemens [siemens-home.se](#) **Gustavsberg** [gustavsberg.com](#) **Westerbergs** [westerbergs.se](#)
Fjäråskupan [fjaraskupan.se](#) **LVI** [lviprodukter.se](#) **Tarkett** [tarkett.se](#) **Bjelkeslisten** [bjelkeslisten.se](#)
Moelven [moelven.se](#) **Naturstenskompaniet** [naturstenskompaniet.se](#) **Nissabo Limfog** [nissabo.se](#)
Norgips [norgips.se](#) **Drömtrappor** [dromtrappor.se](#) **Velux** [velux.se](#) **Vedum Kök & Bad** [vedum.se](#)
Elfa [elfa.com](#) **Contura** [contura.se](#) **Nimo** [nimoverken.com](#) **Tylö** [tylo.se](#) **Allaway** [allaway.se](#) **NorDan** [nordan.se](#)
Teckentrup [teckentrup.se](#) **Plannja** [plannja.se](#) **Swedoor** [swedoor.se](#) **NIBE** [nibe.se](#) **Norrandsträ** [norrandstra.com](#)

KÖKET

Husets samlingsplats!

Husets kök är helt klart en naturlig och given samlingsplats för familj och vänner. Här skapar ni tillsammans nya minnen och njuter av spännande smaker. Hos vår köksleverantör Vedum Kök och Bad får ni ta del av experters kunskap och ni får personlig vägledning för att planera ert drömkök!

HANDTAG

Ditt val av handtag och knoppar påverkar helhetsintrycket av köket. I Vedums kökssortiment finns många olika varianter att välja mellan; klassiska eller samtida. Trä eller metall. Stående eller liggande. Kanske vill du ha en enhetlig stil med traditionella knoppar till ett traditionellt kök. Eller också skapar du en spännande effekt genom att blanda och kombinera stilar. Nedan ett urval som du kostnadsneutralt kan välja mellan.

Fler handtag och knoppar finner du på [Vedum.se](https://vedum.se)



HANDTAG STANDARD

Vedum 31078
Halvbåge, krom



HANDTAG

Vedum 31014
Rakt, krom



HANDTAG

Vedum 31001
Båge, krom



HANDTAG

Vedum 31003
Båge, rostfritt



HANDTAG

Vedum 31073
Skål, tenn



HANDTAG

Vedum 31075
Skål, krom




KÖKSLUCKA STANDARD

Vedum - Karin. Målad lucka med ram av 19mm MDF-board och spegel i 10mm MDF-board. Vit. Fler luckor hittar ni på [Vedum.se](https://vedum.se)


BÄNKSKIVOR

Välj kostnadsneutralt mellan dessa bänkskivor från Vedum Kök och Bad. Fler bänkskivor hittar ni på vedum.se



BÄNKSKIVA STANDARD

Vedum 3012
Tivoli Laminat



BÄNKSKIVA TILLVAL

Vedum 7486D
Zeus Antrazit Laminat



BÄNKSKIVA TILLVAL

Vedum 3010
Chicago Concrete Laminat



BÄNKSKIVA TILLVAL

Vedum 9477F
Marfil Cream Laminat



BÄNKSKIVA TILLVAL

Vedum 2006
Grey Sonoma Oak Laminat



BÄNKSKIVA TILLVAL

Vedum 6216D
Black Brazil Laminat

BLANDARE & DISKBÄNK



A

BLANDARE STANDARD

Gustavsberg Nautic
Ettgreppsblandare med hög pip
för disklåda med avstängning för
disk- eller tvättmaskin. Pip sväng-
bar 110°. ECO-TAP vattenspar.
Justerbar max-temperatur för
ökat skällningsskydd.



B

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Nordic Plus
Ettgreppsblandare med hög pip
för disklåda med avstängning för
disk- eller tvättmaskin. Justerbart
komfortflöde (vattenspar).
Svängbar 110°.



C

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Atlantic
Ettgreppsblandare med hög pip
för disklåda med avstängning för
disk- eller tvättmaskin. Svängbar
110° (spärr för 0° och 60° ingår)
Soft move, keramiskt paket med
mjuk och precis manövrering.



D

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Plus spiralflex
Ettgreppsblandare med hög pip.
Två spillägen: normal eller spray.
Justerbart komfort läge.



DISKBÄNK STANDARD

Vedum
Intra Atlantic. Heltäckande diskbänk, 30
mm. Finns i vänster och högermodell.
Längder från 800 mm-2400 mm.



DISKMASKINER



A

DISKMASKIN STANDARD

Siemens SN414W02AS
E-klass A+. Vit. 4 program.
varioSpeed. 12 standardkuvert.
Ljudnivå 50 dB (re 1 pW).



B

DISKMASKIN TILLVAL

Siemens SN436W01DS
E-klass A++. Vit. 6 program.
4 temp. varioSpeed Plus.
13 standardkuvert.
Ljudnivå 46 dB (re 1 pW).



C

DISKMASKIN TILLVAL

Siemens SN436S02MS
E-klass A++. Rostfri. 6 pro-
gram. VarioSpeed Plus.
14 standardkuvert.
Ljudnivå 44 dB (re 1 pW).



D

DISKMASKIN TILLVAL

Bosch SMU46CB01S
E-klass A++. Svart. 6 program.
varioSpeed Plus. 13 standardkuvert.
Ljudnivå 46 dB (re 1 pW).



E

DISKMASKIN FÖR INTEGRERING, TILLVAL

Siemens SN615X02CE
För integrering. Energiklass A+. 4 program.
Enkel höjdjustering av överkorg och aquaStop. Ljudnivå 48 dB.

SPISHÄLLAR



A

SPISHÄLL STANDARD

Siemens EH651FEB1E
Induktionshäll 60 cm. touchSlider
styrning. 4 induktionszoner med
kokkärlsavkänning. PowerBoost.
Timer med avstängningsfunktion
per kokzon.



B

SPISHÄLL TILLVAL


Siemens ET645FNN1E
Glaskeramikhäll 60 cm. touchSli-
der-styrning. 4 highSpeedkokzoner.
17 effektlägen. Powerboost.
Automatisk säkerhetsavstängning.



C

SPISHÄLL TILLVAL

Siemens EX675LEC1E
Induktionshäll 60 cm. Styrning med
dual lightSlider. Kokkärlsavkänning.
Mer flexibel matlagning med
Flex-induktion. 17 effektlägen.
PowerBoost. Timer med avstäng-
ningsfunktion per kokzon.



D

SPISHÄLL TILLVAL

Siemens ET875FCP1D
Glaskeramikhäll 80 cm. touchSlider-
styrning. 4 highSpeedkokzoner. 1
dualzon utökbar roaster zon. 17 effektlä-
gen. PowerBoost-funktion. Timer med
avstängningsfunktion per kokzon.



E

SPISHÄLL TILLVAL

Siemens EX875LEC1E
Induktionshäll 80 cm. Styrning
med dual lightSlider. Kokkärlsav-
känning. Mer flexibel matlagning
med Flex-induktion. 17 effektlägen.
PowerBoost-funktion. Timer med
avstängningsfunktion per kokzon.

*Tänk på att vissa tillval kräver
anpassning av köksinredningen!*



KYLSKÅP



A

KYL STANDARD

Siemens KS36VNW3P
E-klass A+++, 112 kWh/år.
Vit. 346 liter. Måste kombineras med frys GS36NVW3V.



B

KYL TILLVAL

Siemens KS36VAW3P
E-klass A+++, 112 kWh/år.
Vit. 346 liter. Måste kombineras med frys GS36NAW3V.



C

KYL TILLVAL

Siemens KS36VFI3V
E-klass A++, 112 kWh/år.
Rostfri. 346 liter. easy-



D

KYL TILLVAL

Bosch KSV36VB3P
E-klass A+++, 112 kWh/år.
Svart. 346 liter.



E

KYLSKÅP FÖR INTEGRERING, TILLVAL

Siemens KI81RAF31
Nischhöjd 178 cm E-klass A++,
116 kWh/år. 319 liter.

FRYS



A

FRYS STANDARD

Siemens GS36NVW3V
E-klass A++, 237 kWh/år.
Vit. 242 liter. noFrost.
Måste kombineras med kyl KS36VNW3P.



B

FRYS TILLVAL

Siemens GS36NAW3V
E-klass A++, 237 kWh/år.
Vit. 242 liter. noFrost.
Måste kombineras med kyl KS36VAW3P.



C

FRYS TILLVAL

Siemens GS36NVI3V
E-klass A++, 237 kWh/år.
Rostfri. 242 liter. noFrost.



D

FRYS TILLVAL

Bosch GSN36VB3V
E-klass A++. 237 kWh/år.
Svart. 242 liter. noFrost.



E

FRYS FÖR INTEGRERING, TILLVAL

Siemens GI81NAE30
Nischhöjd 178 cm. E-klass A++, 234 kWh/år.

FLÄKTAR



A

SPISFLÄKT STANDARD

Siemens LI64MC520
För inbyggnad. Utdragbar fläkt, 60 cm, silverfärgad. Kapacitet upp till 400m³/h. 3 hastigheter och intensivläge. Metallfettfilter.



B

SPISFLÄKT TILLVAL

Siemens LC64BBC50
Väggmonterad rostfri kåpa. Bredd 60 cm. 340 m³/h. Metallfettfilter. 3 hastigheter.



C

SPISFLÄKT TILLVAL

Siemens LC67BF532
Väggmonterad, rostfri väggkåpa. Bredd 60 cm. 680 m³/h. Metall-fettfilter. 3 hastigheter.



D

SPISFLÄKT TILLVAL

Siemens LC97BF532
Väggmonterad, rostfri fläktkåpa. Bredd 90 cm. 730 m³/h. Metallfettfilter. 3 hastigheter.



E

SPISFLÄKT TILLVAL

Fjärsåskupan Arcad
Rostfri frihängande kåpa. 95x60 cm. 900 m³/h. Metallfettfilter. 5 hastigheter. Finns i färgerna svart, vit och rostfri.



F

SPISFLÄKT TILLVAL

Fjärsåskupan Vertikal
Rostfri vägghängd köksfläkt. 900m³/h. Bredd 90 cm. Höjd 90-115 cm. Djup 48 cm. Finns även i färgerna svart eller vit.



G

SPISFLÄKT TILLVAL

Fjärsåskupan Box
900 m³/h. Vägghängd köksfläkt. Bredd 90 cm. Höjd 85 cm. Djup 50 cm. Finns i färgerna vit, svart eller rostfri.



H

SPISFLÄKT TILLVAL

Fjärsåskupan Kub
Svart frihängande köksfläkt. 900 m³/h. Bredd 100 cm. Djup 60 cm. Höjd måttanpassas. Finns i färgerna svart, vit och rostfri.

UGNAR



A

UGN STANDARD

Siemens HB510ABV0S
Vit/rostfri. 71 liter. Varmflötsugn med 4 funktioner. Sval front max. 50°C. Passar till micro A.



B

UGN TILLVAL

Siemens HB632GCW2S
Vit/rostfri. 71 liter. Varmflötsugn med 8 funktioner. Digitalur. Sval front max. 40°C. Passar till micro B.



C

UGN TILLVAL

Siemens HB517GCS0S
Svart/rostfri. 67 liter. Varmflötsugn med 7 funktioner. Digitalur. Sval front max. 50°C. Passar till micro C.



D

UGN TILLVAL

Siemens HB633GCS1S
Svart/rostfri. 71 liter. Varmflötsugn med 8 funktioner. Digitalur. Sval front max 50°C. Passar till micro D.



MICROVÅGSUGNAR



A

MIKROVÅGSUGN STANDARD

Siemens BF555LMW0
Vit. För inbyggnad i 60 cm brett högskåp. Västerhängd. 5 mikrovågseffekter: 900 (MAX). Ugnsvolym 25 liter. Passar till ugn A.



B

MIKROVÅGSUGN TILLVAL

Siemens BF634LW1
Vit. För inbyggnad i 60 cm brett högskåp. 5 mikrovågseffekter: 900 (MAX). Västerhängd. Ugnsvolym 21 liter. Passar även i väggskåp. Passar till ugn B.
BF634RGW1 – Högerhängd.



C

MIKROVÅGSUGN TILLVAL

Siemens BF555LMS0
Svart/rostfri. För inbyggnad i 60 cm brett högskåp. Västerhängd. 5 mikrovågseffekter: 900 (MAX). Ugnsvolym 25 liter. Passar till ugn C.



D

MIKROVÅGSUGN TILLVAL

Siemens BF634LGS1
Svart/rostfri. För inbyggnad i 60 cm brett högskåp. Västerhängd. 5 mikrovågseffekter: 900 (MAX). Ugnsvolym 21 liter. Passar även i väggskåp. Passar till ugn D.
BF634RGS1 – Högerhängd

ÖVRIGA VITVAROR



A

TILLVAL ESPRESSOMASKIN

Siemens CT636LES1 Rostfri. Inbyggnadsespresso.



A

TILLVAL VINKYL

Norcool Cave 100 är en fristående vinkyl med en lagringskapacitet på ca 100 st. 75 cl standardvinflaskor. Ställbar temperatur mellan 8 och 15 °C. Kylen är låsbar.
Produktmått: B 595 / H 1740 / D 670 mm, Högerhängd.



B

TILLVAL VINKYL

Norcool Cave 40 vinkyl Kapacitet på ca 40 standardvinflaskor på 75 cl. Temperaturen kan ställas mellan 8 och 15 °C för perfekt serveringstemperatur. Placeras fristående på egna fötter mellan två moduler Integreras enkelt i alla typer av kök Nischmått: B 600/ H 820 / D 546 mm Höger eller vänsterhängd.



BADRUM

Egentid eller familjebad!

Husets badrum ska vara praktiska, enkla att städa och såklart härliga att spendera egentid eller familjetid i. Vad är viktigast för er och er familj? Anpassa efter era behov. Vedum Kök & bad hjälper er hitta rätt!

BADRUMSINREDNING

All badrumsinredning kommer från Vedum Kök och Bad. De är experter och kommer hjälpa dig att välja ett badrum som passar just dig och din familj.



BADRUMSINREDNING STANDARD

Vedum Free 915/615. Till höger 615 med skåpsluckor, till vänster 915 med lådor.



BLANDARE



A

BLANDARE STANDARD

Gustavsberg Nautic
Tvättställsblandare med lyftventil.
Eco-stopp, justerbart maxflöde.
e-TAP energi-sparfunktion.



B

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Nautic
Sensorstyrd tvättställs-blandare.



C

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Nordic Plus
Tvättställsblandare med justerbar
maxtemperatur. Keramisk tätning
för droppsäkring. OBS! Kort pip, ej
lämplig för standard handfat.



D

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Atlantic
Tvättställsblandare, energiklass A.
Eco-flow. Soft move, keramiskt paket
med mjuk och precis manövrering



E

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Estetic
Tvättställsblandare. Organiskt formspråk.
Finns i, natur (silver), vit och svart

WC



A

WC-STOL STANDARD

Gustavsberg 1500 Nautic
Golvstående toalettstol Hygienic Flush, 2/4 l,
S-lås,



B

WC-STOL TILLVAL

Gustavsberg 1546 Nautic
Golvstående toalettstol Hygienic Flush 2/4
l, S-lås, standardsits. Högre sitthöjd än övriga
modeller, 460 mm. Ergonomisk förhöjd



C

WC-STOL TILLVAL

Gustavsberg 8300 Estetic- Hygienic Flush
Golvstående toalettstol. Dolt s/p-lås, WC-
stol med hård sits med lock. Vit el. svart.
Softclose.



D

WC-STOL TILLVAL

Gustavsberg 8330 Estetic - Hygienic Flush
Vägghängd toalett med 3/6 liter dubbelspol-
ning och hård sits med lock. Avsedd att kom-
bineras med inbyggnadscistern. Vit el. svart.
Softclose.

E

WC-SITS

Gustavsberg 9M26 Nautic - SC/QR
WC-sits i hårdplast. Mjukstängande och demon-
terbar utan verktyg. Passar alla Nautic-stolar.
Soft Close (SC) för tyst och mjuk stängning.
Quick Release (QR) lätt att lyfta av för enklare



HANDUKSTORKAR



A

HANDDUKSTORK TILLVAL
LVI Athena S



B

HANDDUKSTORK TILLVAL
LVI Nila R



C

HANDDUKSTORK TILLVAL
LVI Muria R

BADKARSBLANDARE



A

BLANDARE STANDARD

Gustavsberg Nautic
Termostatblandare för badkar.
Spärrknapp vid 38 grader. e-TAP
energiparfunktion.



B

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Nordic 3
Termostatblandare för badkar.
Har svängbar badkarspip, med
inbyggd omkastarfunktion.



C

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Atlantic
Termostatblandare för badkar. Spärr-
knapp vid 38°. Safe touch, minimerar
värmnen på blandarens framsida.



D

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Estetic
Termostatblandare för badkar. Finns i
natur (silver), röd eller svart.



A

BADKAR STANDARD

Gustavsberg Duo 1603
Helfrontsstativ 7016. Badkar av emaljerad
stålplåt. 1600x700 mm, djup 420 mm.


BADKAR



A

BADKAR STANDARD

Gustavsberg Duo 1603
Helfrontsstativ 7016. Badkar av emaljerad
stålplåt. 1600x700 mm, djup 420 mm.



B

BADKAR TILLVAL

Westerbergs Salt 1700
Spännande design och med en härlig rymd
tack vare sina mått. Lite bredare och lite
djupare. Sanitetsakrylen ger en mjuk yta
och gör karet lätt att hålla rent. 1670x800
mm, djup 600 mm. 327 liter.



C

BADKAR TILLVAL

Westerbergs Stilla 1600
Modernt, stilfullt badkar i mjuka former.
I slitstark akryl. Går att placera mot vägg.
1567x750 mm, djup 600 mm. 290 liter.

*Tänk på att vissa tillval kräver
anpassning av badrummet!*



D

BADKAR TILLVAL

Westerbergs Sense 1600
Härligt badkar med ergonomisk sittkomfort.
I slitstark akryl. Går att placera mot vägg.
1580x730 mm, djup 435 mm. 280 liter.



E

BADKAR TILLVAL

Westerbergs, VårgårdaHus Edition 140 C
Hörnbadkar. 1375x1375 mm, höjd 670 mm, baddjup 420
mm. 336 liter. Round blandare, front och gavel.



F

BADKAR TILLVAL

Westerbergs, VårgårdaHus Edition 160 SQ.
Massagebadkar 1600x700 mm, höjd 670
mm, baddjup 420 mm. 230 liter. Innehåller
6 powerjet, Round blandare, front och
gavel. En on/off och en luftventil.
Silent System.



G

BADKAR TILLVAL

Westerbergs, VårgårdaHus Edition 140 C.
Massagebadkar i hörnmodell. 1375x1375
mm, höjd 670 mm, baddjup 420 mm.
336 liter. Innehåller 6 st powerjet, Round
blandare, front och gavel. En on/off och
en luftventil. Silent System.



WESTERBERGS SILENT SYSTEM

Jämnare vattenflöde och ett högre tryck,
vilket bidrar till en tystare badupplevelse.




DUSCHBLANDARE



A

DUSCHDÖRR TILLVAL

Gustavsberg Round
Kvartsrunda dörrar för hörn-
montage. Dörrarna kan öppnas
både inåt och utåt. Kromade
profiler. 90x90 cm.



B

DUSCHDÖRR TILLVAL

Gustavsberg Square
Dörrarna stänger med en täts-
lutande magnetlist. Duschdör-
rar för hörnmontage. Kromade
profiler. 90x90 cm.



C

DUSCHDÖRR TILLVAL

Gustavsberg Square
Enkel dörr för nischmontage.
90 cm bred, vändbar för
hänger eller vänster montage.



D

BADKARSVÄGG TILLVAL

Gustavsberg
Badkarsvägg. Kromade profiler.
Avsedd för badkar, standard A.



A

DUSCH STANDARD

Gustavsberg Nautic
Duschset med tvålhylla. Justerbart övre
fäste. 1,75 m metallomspunnen slang.



B

DUSCH TILLVAL

Gustavsberg Round
Duschset med tvålköpp. Justerbart
väggfäste. Easy clean, 1,7m slang.



C

DUSCH TILLVAL

Gustavsberg Square
Duschset med tvålköpp. Justerbart
väggfäste. Easy clean, 1,75 m slang.



D

DUSCH TILLVAL

Gustavsberg Takdusch Square
Fast takdusch, fyrkantig.



E

DUSCH TILLVAL

Gustavsberg Takdusch Round
Fast takdusch, rund.



BLANDARE



A

BLANDARE STANDARD

Gustavsberg Nautic
Termostatblandare för dusch.
Spärrknapp vid 38 grader. e-TAP
energipåfunktion.



B

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Nordic 3
Termostatblandare för dusch.
Spärrknapp vid 38 grader.



C

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Atlantic
Spärrknapp vid 38°C. Safe touch, minimerar
värmes på blandarens framsida.



D

BLANDARE TILLVAL

Gustavsberg Estetic
Termostatblandare för dusch.
Finns i natur (silver), vit och svart

INOMHUS

Små och stora detaljer

Husets interiör är viktig för här kommer ni att spendera mycket tid framöver. Här kan besluten, stora som små, göra stor skillnad för hur huset upplevs, förstärka en stil eller för att helt enkelt spegla er och ert drömhush!



DÖRRAR

Välj fritt mellan dörr A, B och C till samma kostnad.



A
DÖRR STANDARD
Swedoor
Easy Effekt E11



B
DÖRR TILLVAL
Swedoor
Easy GW



C
DÖRR TILLVAL
Swedoor
Style 03



D
DÖRR TILLVAL
Swedoor
Craft 03



E
DÖRR TILLVAL
Swedoor
Unique 01L



F
DÖRR TILLVAL
Swedoor
Unique 01L, Ek



G
DÖRR TILLVAL
Swedoor
Unique 01L, spegelglas
(en sida)



H
DÖRR TILLVAL
Swedoor
Unique 01L, GWA 130
Sandblästrat glas. Vit.



I
DÖRR TILLVAL
Valfri NCS-kulör


Som standard har karm och innerdörr kulör NCS S0502-Y. Annan färg mot pristillägg.

HANDTAG OCH TRÖSKLAR


"Stockholm" är vår standard men du kan välja något av våra andra handtag utan extra kostad!



HANDTAG STANDARD
Hoppe Stockholm
Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri/Guld/Brons
Guld och brons ej till ytterdörr.



HANDTAG
Hoppe New York
Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri/Guld/Brons
Guld och brons ej till ytterdörr.



HANDTAG
Hoppe Marsielle
Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri/Guld/Brons
Guld och brons ej till ytterdörr.



HANDTAG
Hoppe Dallas
Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri/Guld/Brons
Ej till ytterdörr.

TRÖSKLAR TILLVAL

Välj tröskel i en lasyr/bets som ligger nära golvet färgton. Färger kan avvika beroende på träets egenskaper.



Ask 1 Ask 0 Ask 12



Ek 43 Ek 36 Ek 15 Ek 22 Ek 13 Ek 30 Ek 66 Ek 29 Ek 34



Badrumströskel

LISTVERK



A

TAKLIST STANDARD

Svanhalslist, vit 15x56 mm.

B

TAKLIST TILLVAL

Skugglist 33x43 mm.


C

TAKLIST TILLVAL

Hålkälslist 15x43 mm.

Alla foder och lister finns i en rad olika dimensioner och ytbehandlingar.

VårgårdaHus levererar alla listverk vita I NCS 0502-Y.



A

GOLVLIST STANDARD

Allmoge, vit 15x69 mm.

B

GOLVLIST TILLVAL

Slät, vit 12x69 mm.

C


GOLVLIST TILLVAL

Slät, ädelträ ek 12x69 mm.

D

GOLVLIST TILLVAL

Golvkloss till Allmogelist.



A

DÖRRFODER STANDARD

Allmoge, vit 15x69 mm.

B

DÖRRFODER TILLVAL

Slät, vit 12x56 mm.

C

DÖRRFODER TILLVAL

Slät, ädelträ ek 12x56 mm.

D

DÖRRFODER TILLVAL

Toppkloss till Allmogefoder.

GOLV

Observera att färgerna på bilderna i katalogen kan avvika något från verkliga golv.

TARKETT 3-STAV



A

STANDARD

Pure Ek
Natur Tres

B

TILLVAL

Shade Ek
Milky White Tres

C

TILLVAL

Shade Ek
Evening Grey Tres

D

TILLVAL

Shade Ek
Stone Grey Tres

E

TILLVAL

Shade Ek
Cumin Tres

TARKETT 2-STAV

TARKETT 1-STAV



F

TILLVAL

Pure Ek
Natur
DuoPlank

G

TILLVAL

Shade Ek
Cotton White
DuoPlank

H

TILLVAL

Shade Ek
Italian Brown
DuoPlank

I

TILLVAL

Pure Ek
Natur Plank

J

TILLVAL

Shade Ek
Snow Flake Plank

TARKETT 1-STAV



K

TILLVAL

Shade Ek
Soft Grey Plank

L

TILLVAL

Shade Ek
Italian Brown Plank

M

TILLVAL

Heritage Ek
Limestone Plank

N

TILLVAL

Heritage Ek
Old Grey Plank

O

TILLVAL

Heritage Ek
Old Brown Plank

Heritage-serien är en livfull sortering med inslag av kvistar. Detta gör att man kan uppleva starkare färgskiftningar i just detta golv.

TRAPPOR



A

STANDARD, MODERN STIL

Drömtrappor. Modell: Solid 4.15.1
Rostfria obehandlade räcesständer.
Plansteg/handledare i ek, kortstav
lackad. Vangstycke/stolpar i furu/ mdf
vitmålad NCS S 0502-Y.



B

STANDARD, KLASSISK STIL

Drömtrappor. Modell: Solid 56.14.3
Plansteg i ek, kortstav lackad.
Vangstycke/handledare/stolpar/räces-
ständer i furu/mdf vitmålad
NCS S 0502-Y.

C

TRÄSLAG OCH YTBEHANDLING

Har du valt ett golv med annan ytbehandling
än lackad? Då kan du till trappan i de flesta
fall välja en färgton/lasyrbets på ek/ask som
ligger nära golvets färgton.



D

TRAPPA TILLVAL

Drömtrappor. Blocksteg, enkelsidigt
Modell: BS 5E



E

TRAPPA TILLVAL


Drömtrappor. Blocksteg, dubbelsidigt,
Modell: BS 5D



F

TRAPPA TILLVAL


Drömtrappor. Sättsteg för tät trappa.
Samma material /ytbehandling som
i plansteg.



G

TRAPPA TILLVAL

Drömtrappor. Sättsteg för tät trappa. Yt-
behandling lika vangstycke, mdf vitmålad
NCS S 0502-Y.



H

MOUNTIN, TILLVAL DOLD INFÄSTNING

Drömtrappor. Den vänstra trappan är monterad med traditionell steginfästning. Med synlig hatt-
plugg på utsida vangstycket. Den högra trappan är monterad med Mountin. Med synlig hattplugg
på undersida plansteg som ger helt släta utsidor på vangstycket.

FÖNSTER



VårgårdaHus levererar aluminiumbeklädda 3-glasfönster, med hög energi ekonomi
och ljudisolering för ett behagligt inomhusklimat. Designen är väl genomtänkt med
dolda beslag och en underhållsfri yta. Ni kan kostnadsfritt välja valfri standard-kulör
på utsida fönster. Se färgerna på spfonster.se

SP-Fönster

Fönster med allmoge profil som passar bra i klassiska hus, New Englandhus och
övriga hus i äldre stil där man vill att fönstret ska ha ett mer bearbetat intryck. SP-
Fönster är vårt standardfönster.

Traryd-Fönster

Raka snitt utan profilering, för hus av mer modernt eller avskalat snitt.
Passar även bra i klassiska hus där man inte vill ha allt för mycket
allmoge stil.

FÖNSTERBÄNKAR



A

STANDARD

Marmor infälld.
Maxlängd: 2 meter



B

TILLVAL

Marmor monterad på konsol.
Maxlängd: 2 meter



C

TILLVAL

Vit MDF infälld utan foder.
Maxlängd: 3 meter



D

TILLVAL

Vit MDF infälld för foder
runt fönster. Maxlängd: 3 meter



E

TILLVAL

Massiv ek, fingerskarvad.
Maxlängd: 3 meter

*Välj fritt mellan marmor, vit
MDF eller ek!*




Naturstenskompaniet
Estremoz Clair



Naturstenskompaniet Bianco
Carrara



Naturstenskompaniet
Pele di Tigre



Naturstenskompaniet
Ruivina

Skiftningar i färg och textur förekommer i marmor-bänkarna.

TAKFÖNSTER



A
TAKFÖNSTER TILLVAL
Velux
Pivähängda (mitthängda). Vitmålat Everfinish.



B
TAKFÖNSTER TILLVAL
Velux
INTEGRA elektriskt. Vitmålat Everfinish.



C
TAKFÖNSTER TILLVAL
Velux
Rullgardin Komfort (med skenor).



D
TAKFÖNSTER TILLVAL
Velux
Rullgardin. Elektrisk RML.



GARDEROBER



A
GARDEROB STANDARD
Vedum Elsa, djup 60 cm.



B
GARDEROB TILLVAL
Elfa skjutdörrsgarderob Original.
Dörrkonstruktion av stålprofiler,
folierad panel.

C
GARDEROB TILLVAL
Elfa skjutdörrsgarderob Forma.
Dörrkonstruktion av aluminiumprofiler,
folierad panel och Soft Closing.



D
GARDEROB TILLVAL
Elfa Skjutdörrsgarderob.
Spegelglas. Finns att få
gråtonad, bronstonad eller klar.



E
GARDEROB TILLVAL
Elfa Trådinredning Elfa.



F
GARDEROB TILLVAL
Välj fritt mellan dessa fyra folierade paneler.

TILLVAL - BRASKAMINER



A
BRASKAMIN TILLVAL
Contura 556T Style



B
BRASKAMIN TILLVAL
Contura 620T:1 Style



C
BRASKAMIN TILLVAL
Contura 556:1 Style



D
BRASKAMIN TILLVAL
Contura i51



E
BRASKAMIN TILLVAL
Contura 750A



F
BRASKAMIN TILLVAL
Contura 35 Hög



G
BRASKAMIN TILLVAL
Contura 856T Style



H
BRASKAMIN TILLVAL
Contura 790K

TVÄTT



A
TVÄTTMASKIN STANDARD
Siemens WM12N2C7DN
Kapacitet: 7 kg.
1200 varv/min.



B
TVÄTTMASKIN TILLVAL
Siemens WM14N2O7DN
Kapacitet: 7 kg.
1400 varv/min.



C
TVÄTTMASKIN TILLVAL
Siemens WM16W468DN
Kapacitet: 8 kg.
1600 varv/min.



A
TORKTUMLARE STANDARD
Siemens WT43H07CDN
Värmepumpstumlare. Kapacitet:
7 kg. Skrynkeltskydd.
Display för resttidvisning. Plastlucka.



B
TORKTUMLARE TILLVAL
Siemens WT45RVC7DN
Värmepumpstumlare. Kapacitet:
7 kg. Display för resttidvisning.
Skrynkeltskydd. Glaslucka.



C
TORKTUMLARE TILLVAL
Siemens WT47W578DN
Värmepumpstumlare. Kapacitet:
8 kg. Display för resttidvisning.
Skrynkeltskydd. Glaslucka.



TVÄTT



A
BÄNK STANDARD
Nimo NB 1000 TMS



B
BÄNK TILLVAL
Nimo NB 500L, vit. Prisneutralt mellan A och B.



C
BÄNK TILLVAL
Vedum
Nedfälld ho. 1000 mm bred. Lucka Elsa, vit. Bänkskiva Tivoli 3012, laminat.



D
BÄNK TILLVAL
Vedum
Nedfälld ho. 1200 mm bred. Lucka Elsa, vit. Bänkskiva Tivoli 3012, laminat.



E
BÄNK TILLVAL
Vedum
Nedfälld ho. 1800 mm bred. Lucka Elsa, vit. Bänkskiva Tivoli 3012, laminat.




F
TORKSKÅP TILLVAL
Nimo Easy dryer 1700
Kapacitet: 4 kg.
Hänglängd: 16 m.
Höjd: 171 cm.

BASTU



Tylö bastudörr, DGB 7x9, gran.

- BASTU TILLVAL**
Ingår i bastupaket
- Bastupanel i gran
 - Lavar i Abachi
 - Tylö bastudörr, klarglas eller bronsfärgat glas
 - Bastuaggregat
 - Tylö Sense Sport



Tylö Sense Sport
Överhettningsskydd och energisparfunktion. Inbyggda vred för tid och temperatur. Rostfritt stenmagasin med stenmängd 20 kg.

CENTRALDAMMSUGARE & UPPVÄRMNING



A

CENTRALDAMMSUGARE TILLVAL

Allway



B

SUGDOSA TILLVAL

Allway sockelsugdosa



C

SLANGVINDA TILLVAL

Allway slangvinda



UPPVÄRMNING STANDARD

NIBE Frånluftsvärmepump F730

- Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd kompressor.
- Displayenhet med tydlig färgskärm.
- Möjlighet att med hjälp av NIBE Uplink™ styra komforten i bostaden oavsett var du befinner dig.
- Avgiven kompressoreffekt 1,0 – 6,0 kW.
- Lågenergicirkulationspump, klass A, samt lågenergiflakt.
- Ute- och innegivare.
- Mäter och loggar medelinomhus temperatur under uppvärmnings säsongen.
- Schemaläggning av värme, ventilation och varmvatten samt semesterläge.
- Kan styra upp till åtta värmesystem, med olika temperaturnivåer.
- Fasindivuell effektvakt.

UTOMHUS

Husets läge och karaktär

När det kommer till husets exteriör gäller det att tänka till – vad passar med omgivningen och vad passar er bäst? Vilken panel gör sig bäst med vilka takpannor? Vilken entrédörr ska man välja, och hur viktig är kulören på hängränorna?

DÖRRAR




A
YTTERDÖRR STANDARD
NorDan Venus (834 G)
Glas: Klarglas.



B
YTTERDÖRR
NorDan Venus (834)



C
YTTERDÖRR
NorDan Björnen (848 G)
Glas: Klarglas.



D
YTTERDÖRR
NorDan Björnen (848)



E
YTTERDÖRR
NorDan Skytten (843 G)
Glas: Klarglas.



F
YTTERDÖRR
NorDan Linjalen (838 G)
Glas: Klarglas.



G
YTTERDÖRR TILLVAL
NorDan, Lejonet (801/801G Klarglas)




H
YTTERDÖRR TILLVAL
NorDan pardörr, Venus (834 PG)
*pristillägg för pardörrar.

Välj fritt* mellan våra dörrmodeller!
Ni kan också välja valfri standard
kulör utan extra kostnad! Dekor på
dörr, endast utsida ingår.

HANDTAG



A
FÖRRÅDSDÖRR STANDARD
NorDan Stenbocken (871 G) Glas: Klarglas.



B
FÖRRÅDSDÖRR
NorDan Stenbocken (871)

I
NCS-KULÖR, TILLVAL
NorDan valfri NCS-kulör.

Ytbehandling: standard kulörer				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
1. Vit (standard) NCS S 0502-Y				
2. Vit NCS S 0500-N				
3. Grå NCS S 7000-N				
4. Brun RAL 8019				
5. Öckra-brun RAL 8001				
6. Ljusgrå RAL 7040				
7. Mörkgrå RAL 7012				
8. Antracitgrå RAL 7016				
9. Svart RAL 9005				
10. Grön RAL 6005				
11. Röd RAL 3011				
12. Mörkröd RAL 3009				
13. Blå RAL 5007				
14. Mörk silvermetallik RAL 9007				
15. Silvermetallik RAL 9006				



A
HANDTAG STANDARD
Hoppe Stockholm
Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri



B
HANDTAG
Hoppe New York
Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri



C
HANDTAG
Hoppe Marsielle.
Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri



D
HANDTAG
Hoppe Luxemburg
Aluminium, Nyans: Silver/Rostfri

Stockholm är vårt standard handtag men ni kan naturligtvis
välja något av våra andra handtag utan extra kostnad!



SOLCELLER


Låt solen göra jobbet

Med egen solcell blir du så kallad mikroproducent av grön el. Du gör en miljöinsats genom att närproducera förnybar energi utan några utsläpp. Dessutom slipper du oroa dig när elpriserna rakar i höjden. Kostnaden för solceller har gått ned markant de senaste åren. Efterfrågan på världsmarknaden har ökat, dessutom har produktionen av paneler med solceller rationaliserats. Det här har lett till att priset på solcellspaket sjunkit till en helt annan nivå och blivit högtintressant för den svenska marknaden.

Hur fungerar solen?

Enkelt förklarat fungerar det så att när solen träffar en solpanel genereras energi i form av likström som via en växelriktare omvandlas till växelström. Elen som produceras tar sedan närmaste vägen till användaren, dvs. det egna huset. Eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet och används i grannskapet när de köper el från sin leverantör.

Det uppskattas att produktionen av solcell ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket årligen. Den del som ni använder i ert hem är ”gratis”. (Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms.) Det som ni inte gör av med blir till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.



Fördelaktiga bidrag

Det är viktigt att du får ett bra avtal för den el du ska sälja, och även den du behöver köpa. Var därför noga när du väljer elbolag. Det är svårt att vara exakt, men räkna med att det egna hemmet använder ungefär hälften av den solcell som produceras. Resten säljs vidare ut på elnätet. (För ett solcellspaket på 3 kW betyder det ca 1500 kWh i besparing och lika mycket i försäljning per år.)

Du kan ansöka om ett så kallat solcellsbidrag hos Länsstyrelsen. Om det blir beviljat täcker det 20 procent av totalsumman, inkl. material, arbete och moms.

En investering som betalar sig

Solpaneler med solceller har en god livslängd. Panelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med bidrag från länsstyrelsen tillsammans med den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solcell, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på ca 8-10 år.

TAKAVVATTNING



A

TAKAVVATTNING STANDARD

Plannja
Vit



B

TAKAVVATTNING TILLVAL

Plannja
Svart



A

TAKAVVATTNING TILLVAL

Plannja
Silvermetallic



B

TAKAVVATTNING TILLVAL

Plannja
Mörkröd



NIBE solcellspaket 3 kW

Produkter från NIBE

Från oss kan du beställa solcellspaket från NIBE, en garanti för god kvalitet. Ni kan exempelvis välja mellan färdiga paket: lilla, mellan eller stora. Vilken storlek du bör välja beror på hur mycket el du vill producera samt hur stor takyta du har. Låter det här intressant? Då rekommenderar vi att du läser vidare på NIBE's hemsida. Där finns utförlig information om både solenergi och om produkter du kan beställa.

A

SOLPANELER
TILLVAL

3,2 kW. 10 solpaneler

B

SOLPANELER
TILLVAL

6,4 kW. 20 solpaneler


C

SOLPANELER
TILLVAL

9,6 kW. 30 solpaneler



TAKPANNOR



TEGELPANNA
STANDARD
Benders Palema
2-kupig ytbehandlad
Benderit



TEGELPANNA
TILLVAL
Benders Exklusiv.
1-kupig ytbehandlad
Benderit



TEGELPANNA
TILLVAL
Benders Carisma.
Flat panna ytbehandlad
Benderit



GARAGEPORTAR

Välj fritt mellan våra portmodeller! Valfri kulör utan extra kostnad!



A
GARAGEPORT STANDARD
Talskjutport, CarTeck GSW40L,
spiegelpanel, woodgrain.



B
GARAGEPORT
Talskjutport, CarTeck GSW40L,
smalpanel, woodgrain.



B
GARAGEPORT
Talskjutport, CarTeck GSW40L,
slätpanel, woodgrain.



D
GARAGEPORT
Talskjutport, CarTeck GSW40L,
bredpanel, woodgrain



E
MOTOR TILL TAKSKJUTPORT TILLVAL
CarTeck Drive 600/800
Snabbgående garageportsmotor med öppningshastighet på
240mm/s. Inklusive 2 st handsändare Pearl.



A
KRAN STANDARD
Gustavsberg utomhuskran. Självdränerande fryssäker
även om slang är ansluten.



B
KRAN TILLVAL
FM Mattsson trädgårdskran. För kall- och varmvatten.

PANELTYPER

Träfasad ger stora möjligheter då det är enkelt att byta uttryck på huset med valet av panel. Ni kan till exempel ha stående eller liggande panel med romantiskt, modern eller strikt arkitektur. Med träpanel kommer också en del underhåll och ni får räkna med att måla om fasaden med jämna mellanrum. En fördel är att färgen går att variera efter smak och tycke, kanske vill ni ha en annan färg senare?



A STÅENDE LOCKLÄKT

Stående lockläkt ger intryck av sekelskifte och klassisk snickarglädje. Huset blir lite lantligt i stilen!



B LIGGANDE SLÄT

Liggande slät panel för tankar till New England arkitekturen och med veranda på framsida för ni ett amerikanskt uttryck!



C STÅENDE SLÄT

Med stående slät panel får huset en modern känsla och stilren karaktär. Stående slät panel passar bra till "ladhus" stilen.

Vill ni ha puts eller tegelfasad istället? Inga problem! Självklart kan vi erbjuda detta mot en extra kostnad!

EXTERIÖRA DETALJER



ÖPPEN TAKFOT


Öppen takfot är standard, förutom vid valmade tak där vi har inklädd takfot.



INKLÄDD TAKFOT



NOCKDEKORATION



FODER, TYP A

Vid stående lockläkt eller liggande slät panel. 28x120 mm.



FODER, TYP B

Vid stående eller liggande slät. 21x70 mm.



FODER, TYP C

Fungerar med alla typer av paneler. 120 mm med krönlister.



FRANSK BALKONG




SKÄRMTAK C3

Trästomme med takpannor



SKÄRMTAK C4

Akrylglas på konsoler av lackerad aluminium




SKÄRMTAK

Designtak Classic
Entrétak i dubbelfalsad plåt med undertak i vitlackerad aluminiumplåt. Finns i bredd: 1500, 2000, 2500 mm



SKÄRMTAK

Designtak Hipped
Entrétak i dubbelfalsad plåt med undertak i vitlackerad aluminiumplåt. Finns i bredd: 1600, 2100 eller 2600 mm



SKÄRMTAK

Designtak Box Classic
Entrétak i plåt med undertak i vitlackerad aluminiumplåt. Finns i bredd: 1500, 2000 eller 2500 mm

Fler färger och modeller hittar du på designtak.se

EXTERIÖRA DETALJER



A
BALKONGRÄCKE
Breda räkeståndare



B
BALKONGRÄCKE
Smala räkeståndare



C
BALKONGRÄCKE
Pulverlackat aluminiumräcke



D
BALKONGRÄCKE
Glasräcke med överliggare. Laminerat säkerhetsglas och stolpar i rostfritt stål*



E
BALKONGRÄCKE
Glasräcke utan överliggare. Laminerat säkerhetsglas och stolpar i rostfritt stål*



F
BALKONGRÄCKE
Glasräcke på U-skena av aluminium.

Tänk på att rostfritt stål behöver underhållas för att behålla sin finish!



A
SLÅT PELARE



B
PROFILERAD PELARE MED KRANS



C
SPÅRAD PELARE

Detaljer så som panel, burspråk, pelare eller verandor sätter prägel på huset. Med små ändringar kan huset snabbt skifta karaktär och därför kan ni lätt göra någon av våra husmodeller till er egen. Utgå från vad ni gillar, vilka behov ni har och vilken stil ni gillar. Fråga oss gärna så guidar vi er!







VårgårdaHus®

Ditt hem som du vill ha det

VÅRGÅRDAHUS AB | TERMINALGATAN 2 | BOX 154 | 447 24 VÅRGÅRDA
TEL 0322-23 20 00 | VARGARDAHUS.SE

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel.