

BLOOC

Projektspecifikation
Villa 99 - S33 & L2I

Projekt: Källberga I
Fas: Försäljning
Datum: 2021-08-26
Reviderad: 2023-06-13

BLOOC

Edition

Cotton & Pine

Edition Cotton & Pine Villa

Byggnadsdel

Kulör

Bänkskiva kök	Beach Grey, satinslipad
Köksluckor & kommod	Bark (NCS S 7005-Y20R)
Trappa	Ask med mörkbrun pigmentering (Drömtrappor B11)
Klinker badrum & hall	Hmade Peppery (Svenska kakel)
Klinkerfog badrum & hall	Sandgrå 18 (Sopro)
Drapeci	Cream 1991 (Nevatex Pod CS)
Spegel ram	Mörkgrön (RAL 6014 Gelboliv)

Projektspecifik information

Byggnadsdel	Fabrikat	Sort	Modell	Kulör	Utförande
Värmesystem	Nibe	Luftvärmepump	F730	-	Golvvärme på entréplan & vattenburna radiatorer på övre våning. Enligt VVS handlingar.
Ventilation	-	F-system (mekanisk frånluftsventilation)	-	-	-
Friskluftsventil & gavelventil	Fresh	-	Utvändigt galler #150	Enligt senare	Enligt VVS handlingar
Fasad hus	Derome	Liggande träpanel	Trä prefab	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Fasad färg	Alcro	-	Alcro Bestå	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Tak	Derome	Trätakstolar	-	-	-
Takyttskikt	Plannja	Plåttak med klickfunktion	Plannja Trend 475 rak profil, eller likvärdigt	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Avvattning	Plannja	Plåt	Standard	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Droppbläck	Plannja	Plåt	Standard	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Ytterdörr	NorDan	Slät	Lejonet 80l utan glas	NCS S 7000-N (Mörkgrå)	-
Fönsterdörr	Traryd	3-glas isolerruta, luftade fönster	Optimal	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Fönster	Traryd	3-glas isolerruta, luftade fönster	Optimal	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Fönster (brandutrymning)	Traryd	3-glas isolerruta	Intakt	Enligt färgplan	Enligt fasadritning
Fasadmätarskåp	Garo	Infällt, lackad plåt	INF 25A IPL	Enligt huvudbyggnad	Enligt fasadritning
Entrétak	-	Lackad plåt	Enligt uppställningar entrétak	Enligt uppställningar entrétak	Enligt fasadritning
Förråd fasad	Derome	Liggande träpanel	Trä prefab	-	Enligt fasadritning
Förråd tak	-	Svetsad papp	-	Skiffergrå	-
Förråd fasadfärg	Alcro	-	Bestå	Enligt huvudbyggnad	Enligt fasadritning
Förråd avvattning	Plannja	Plåt	Standard	Enligt huvudbyggnad	Enligt fasadritning
Förråd dörr	-	Slät	-	NCS S 7000-N (Mörkgrå)	-

Övriga ändringar av rumsbeskrivning eller annan projektspecifik information i projektet:

Bortfall midjbleck för liggande panel, fasadmätarskåp lackas ton i ton med fasad. Inga ändringar har gjorts av rumsbeskrivningen.

Blooc AB reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.