

Bark 11
HV 2

Dnr 65/65
Inkom den 11.2.65

ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV

- Ny- på- eller tillbyggnad
 Ombyggnad
 Rivning

Blanketten ifylles i tre exemplar

Till BYGGNADSNÄMNDEN i Karlskrona.

Härmed anhålles om tillstånd att på nedan angivna tomt/tomtplats och i enlighet med bilagda handlingar få utföra

BADRUM OCH WC OCH PANNRUM

Kvarter: RESEDAN

Tomt nr: 18

Stadsägonummer eller annan gällande fastighetsbeteckning

Stadsdel: LINDESNÄS

Byggnadsplatsens adress: ÅNGSVÄGEN 7

Sökandens namn: LENNART OHLSSON

Titel (yrke): LANTBR.

Adress: OLSÅNG, FÅGELMARA

Telefon: OLSÅNG 14

KARLSKRONA den 2/2 19.65

Lennart Ohlsson

(Sökandens underskrift)

FÖLJANDE MED X MARKERADE HANDLINGAR BILÄGGES

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nybyggnadskarta | <input checked="" type="checkbox"/> 2 kopior med byggnaden inritad jämte original |
| <input type="checkbox"/> Situationsplan | <input type="checkbox"/> 3 kopior |
| <input type="checkbox"/> st. huvudritningar från arkitekt | <input checked="" type="checkbox"/> 2 kopior jämte arkivritning ¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> st. konstruktionsritningar | <input type="checkbox"/> 3 omgångar kopior |
| <input type="checkbox"/> st. vvs-ritningar | <input type="checkbox"/> 2 omgångar kopior jämte arkivritningar ¹⁾ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teknisk beskrivning i 3 exemplar | <input type="checkbox"/> 2 omgångar kopior |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anmälan om utsedd arbetsledare i 3 exemplar | <input type="checkbox"/> 1 omgång kopior jämte arkivritningar ¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> Uppgift om genom rivning försvinnande lägenheter lokaler i 1 exemplar | <input type="checkbox"/> 2 omgångar kopior |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

1) Arkivritning skall vara utförd med tusch å kalkerväv eller i annat av byggnadsnämnden godkänt, för arkivering och kopiering lämpligt utförande och material.

Till BYGGNADSNÄMNDEN i Karlskrona

Undertecknad har utsett

MIG SJÄLV

till arbetsledare för det byggnadsarbete

på tomten nr i kvarteret

vartill byggnadsnämnden den

(§) meddelat lov.

Karlskrona den

2 - 2

19. 65

— Lemert Olsson

Undertecknad förklarar, att jag åtagit mig utförandet och ledningen av ovannämnda byggnadsarbete i överensstämmelse med byggnadsstadgan, byggnadsordningen och de föreskrifter, som av byggnadsnämnden meddelats.

Karlskrona den

19.....

Namn

Titel


Adress

Telefon

TEKNISK BESKRIVNING

nybyggnad ombyggnad förbättring

<p>Anvisningar</p> <p>Blanketten ifylles i 3 ex. Avses ej som detaljbekrivning och underlag för entreprenärdavtal.</p> <p>Användes blanketten vid ansökan om statligt lån skall även RUMSBESKRIVNING å omstående sida ifyllas.</p> <p>Beträffande grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionsätt, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme-, ljud- och vattenisolering. Ifråga om betonghålbäck angives antal hålrader.</p>	Inkom	Inkom
	Kommun KARLSKRONA	Länsbeteckning
	Fastighetsbeteckning KV RESEDAN 18	
	Sökandens namn LENNART OLSSON	
	Sökandens adress och telefon OLSÅNG, FÄGELMARA 14	
<p>GRUND</p> <p>Undergrundens beskaffenhet och mäktighet:</p>	<p>BJÄLKLAG</p> <p>Källarbjälklag:</p>	
Grundläggningssätt:		
Yttre grundmurar:		
Värmeisolering:	Mellanbjälklag:	
Vattenisolering:		
Sockel:		
Dränering:	Vindsbjälklag:	
Inre grundmurar:		
<p>VÄGGAR</p> <p>Ytterväggar i allmänhet och under fönster:</p>	<p>Bjälklag under badrum: HELSYETS. PLASTMATT LUTN 1:50 MOT GOLVBRUNN</p>	
Gavlar:	Altanbjälklag:	
Innerväggar bärande:	Balkonger:	
lägenhetsskiljande:	Trappor:	
trappomslutande:	<p>TAK:</p> <p>Yttertak, snedtak och hanbjälklag:</p>	
mot ouppvärmt utrymme:		
övriga:		
Brandmurar:		

RUMSBESKRIVNING Angiv material och målningsbehandling. Använd helst litterering enligt Bygg — Ama 1960.	VARMEINSTALLATION MM
Trapphus: golv: väggar: tak: snickerier:	Värmesystem: <input checked="" type="checkbox"/> varmvatten <input type="checkbox"/> varmluft <input checked="" type="checkbox"/> radiatorer <input type="checkbox"/> slingor i golv <input type="checkbox"/> varmluft-inblåsning <input type="checkbox"/> varmt golv <input type="checkbox"/> själv-cirkulation <input type="checkbox"/> pump-cirkulation <input type="checkbox"/> enrörs-system <input type="checkbox"/> tvårörs-system
Rum: golv: väggar: tak: snickerier:	Pannutrustn.: <input type="checkbox"/> varmvatten-panna <input type="checkbox"/> varmluft-panna Panntyp: storlek m ² kcal/tim Bränsle: <input type="checkbox"/> tunnolja <input type="checkbox"/> koks <input type="checkbox"/> gas <input type="checkbox"/> el <input type="checkbox"/> tjockolja <input type="checkbox"/> ved Oljeeldnings- <input type="checkbox"/> högtryck <input type="checkbox"/> lågtryck <input type="checkbox"/> annan typ aggregat:
Kök: golv: väggar: tak: snickerier:	Material i rörledn. f. kallvatten: <input type="checkbox"/> förz. stål <input type="checkbox"/> koppar » » » » varmvatten: <input type="checkbox"/> » » <input type="checkbox"/> » Annat material i ledn. för kallvatten: » » » » » varmvatten: Material i pannskorsten: <input type="checkbox"/> tegel <input type="checkbox"/> gjutjärn <input type="checkbox"/> stål <input type="checkbox"/> annat mat. Material i annan skorsten: <input type="checkbox"/> tegel <input type="checkbox"/> gjutjärn <input type="checkbox"/> stål <input type="checkbox"/> annat mat.
Yttre målningsarbeten: snickerier: Plåt- och smidesarbeten:	Ventilation: <input checked="" type="checkbox"/> självdrag <input type="checkbox"/> mekanisk ventilation Evakueringskanalers dim.: kök 200cm ² rum badrum 150cm ² wc 100cm ² tvättstuga 200cm ² torkrum
Övriga upplysningar:	Övriga upplysningar: <i>Rökkanal från panna samt ventilation utföres i samråd med skorstenfejarmästaren.</i>
Byggnadsnämndens yttrande: Byggnadslov: <input type="checkbox"/> erfordras ej <input type="checkbox"/> dispens tillstyrkt <input type="checkbox"/> lämnat <input type="checkbox"/> icke lämnat Undersökning för bestämmande av grundläggningssättet: <input type="checkbox"/> erfordras <input type="checkbox"/> erfordras ej	Ansvarig arbetsledare: Arkitekt: Byggnadskonstruktör:
För området gäller: <input type="checkbox"/> stadsplan <input type="checkbox"/> byggnadsplan <input type="checkbox"/> avstyckningsplan <input type="checkbox"/> utomplansbest. <input type="checkbox"/> inga byggnadsregl. bestämmelser <input type="checkbox"/> byggnadsförbud	Vvs-konstruktör: Sökandens underskrift: <i>Herbjörns</i> den 2-2 1965
Fastigheten är rättsligt bildad: <input type="checkbox"/> ja år <input type="checkbox"/> nej	<i>Lennart Olsson</i>
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskad för byggnadslov <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran enligt bifogat yttrande <i>K-ma</i> den 2/3-65 	Teknisk beskrivning granskad för statligt lån <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran enligt bifogat yttrande den

Utdrag av protokollet, hållet
hos byggnadsnämnden i Karlskrona
den 3 mars 1965.

§ 76.

Sökande: Lantbrukare Lennart Olsson, Olsäng, Fågelmara.

Saken: Ombyggnad av bostadsinsus å Resedan 18.

Skrivelse: 1. Vice brandchefen Bil. a.
2. Vice stadsarkitekten Bil. b.

Beslut: Byggnadslov beviljas.

Sökanden godkännes som ansvarig arbetsledare för
arbetet.

Som ovan.

Bror Zimmerman

Rätt utdraget; betygar
I tjänsten

Bernhild Thidsson



KARLSKRONA STAD
BRANDKÅREN

Telefon 190 10

N:r 115/1965


Till Byggnadsnämnden
Karlskrona

Ansökan avgiven yttrande över ritningar avseende ombyggnad av bostadshus kv Resedan nr 18 har jag, efter samråd med stadens skorstensfejaremästare, härmed äran anföra:

Byggnadslov tillstyrkes därest nedan angivna villkor iakttages.

1. Invändiga vägg och takytor bör beklädes brandhårdigt. Detta skall i vart fall gälla trapphus och trappors undersida samt källartak.
 2. Väggar i källare bör genomgående vara av obrännbart material.
 3. Dörr till vind bör vara brandhämmande.
 4. Samråd skall tagas med skorstensfejaremästaren betr. rök- och ventilationskanalers anordnande.
- Remisshandlingarna återgår.

Karlskrona den 3 mars 1965


Sven Hammarstedt

v Brandchef

Höll. 1

Till BYGGNADSNÄMNDEN I KARLSKRONA.

Dnr 65/65
Inkom den 11.2.65

Ang. ansökan om byggnadslov på ^{tomten}~~byggnaden~~ nr 18 i kv. Rosedan
^{stadsågan}
sökande: Lennart Ohlsson

Ansökan avser invändiga ändringsarbeten innebärande sanitära förbättringar, såsom installation av oljeeldning, inrättande av bad- och toaletterum samt modernisering av kök.

Ansökan om byggnadslov tillstyrkes på villkor

att vad av brandchefen anförts vederbörligen beaktas samt

att ventilationen utföres enligt RABS (ventilation av oljeförråd har ej redovisats)

Godkännande av sökande som ansvarig arbetsledare tillstyrkes.

Avgifter:
Ritningsgranskning
Besiktningar
Summa kronor

Karlskrona den 3/3 1965

DS
Bo Swahn


Vice Stadsarkitekt

TILL BYGGNADSNÄMNDEN, KARLSKRONA

Härmed anhålles om lov att enligt vidhäftade 2 st. färgprover samt nedanstående beskrivning avfärga
~~frå-betuds~~ byggnad å tomten/stadsägan nr 18 i kvarteret Beseden
med gatuadress Ängsvägen 7, Karlskrona

Samtidigt anmäles att jag/vi-ät själv ämnar utföra
uppdraget utförandet och ledningen av målningsarbetet och får jag/vi anhålla att bemälda person godkännes så-
som ansvarig arbetsledare för ifrågavarande arbete.

Karlskrona den 23 juni 19 66


Sökandens egenhändiga namnteckning¹⁾

Adress: Ängsvägen 7 Tel.: 20765

BESKRIVNING.

Avfärgningen avses att utföras med
(material och behandling)

Å färgproverna hava påtecknats vilken byggnadsdel respektive färg avser.

Färgsättningen är utförd av:

ANSVARSFÖRBINDELSE.

Ovan omnämnda uppdrag åtager jag mig härmed under ansvarsförpliktelse och förbinder mig sålunda att handhava utförandet och ledningen av målningsarbetet i överensstämmelse med ovan angivna utförande och i enlighet med av byggnadsnämnden godkända och fastställda färgprover; och ingår i detta mitt åtagande att å uppdragsgivarens vägnar till byggnadsnämnden göra i byggnadsordningen föreskriven anmälan om besiktning vid arbetets färdigställande.

Karlskrona den 19.....


.....
Målarmästare

Adress: Tel.:

BESLUT.

År 19 66 den 15/7 blev ovanstående ansökan av stadsarkitekten i Karlskrona bifallen, på villkor enligt nedan, avslagen, betygar

Ex officio:


.....
Stadsarkitekt

Villkor:

Beslutet sanktionerat enligt BN:s prot. § /

¹⁾ I förekommande fall skall bevis om rätt att teckna firma bifogas.

DRÄNGTORSVÄRET

1974 502 -25

Diariens 377/74 Faktura nr

Handl. av

Bil. H.

Dnr

Inkom den

Blanketten ifylles i
 4 exemplar för byggnadslov + samtidigt VA-lov
 3 exemplar för enbart byggnadslov eller VA-lov

ANSÖKAN OM BYGGNADSLOV


Till BYGGNADSNÄMNDEN i Karlskrona.

Härmed anhålles om tillstånd att på nedan angivna tomt/tomtplats och i enlighet med bilagda handlingar få utföra
garagebyggnad

Kvarter: Resedan Tomt nr: 19

Stadsägonummer eller annan gällande fastighetsbeteckning

Byggnadsplatsens adress: Ängsvägen 7, Karlskrona

Sökandens namn: <u>Löfgren, Torsten y.</u> Titel (yrke): <u>F. 1. landskanslisten</u> Adress: <u>Ängsvägen 7, Karlskrona</u> Telefon <u>0455/ 23765</u>	<u>Karlskrona</u> den <u>15 / 2 19 74</u>  (Sökandens underskrift)
--	---

FÖLJANDE MED X MARKERADE HANDLINGAR BILÄGGES

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nybyggnadskarta
<input checked="" type="checkbox"/> Situationsplan
<input type="checkbox"/> st. huvudritningar från arkitekt
<input checked="" type="checkbox"/> <u>1</u> st. konstruktionsritningar
<input type="checkbox"/> st. vvs-ritningar
<input type="checkbox"/> Översiktsbeskrivning för VA-installation i 3 exemplar
<input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning i 4 exemplar
<input checked="" type="checkbox"/> Anmälan om utsedd arbetsledare i 3 exemplar
<input type="checkbox"/> Uppgift om genom rivning försvinnande lägenheter i 1 exemplar
<input checked="" type="checkbox"/> <u>Intyg från granne.</u> | <input type="checkbox"/> 3 kopior med byggnaden inritad
<input checked="" type="checkbox"/> 3 kopior
<input type="checkbox"/> 3 omgångar kopior
<input checked="" type="checkbox"/> 3 omgångar kopior
<input type="checkbox"/> 2 omgångar kopior |
|---|--|

Byggnadsnämndens anteckningar:

Till BYGGNADSNÄMNDEN i Karlskrona

Undertecknad har utsett mig själv

till ansvarig arbetsledare för uppförande av garagebyggnad

på tomten nr 19 i kvarteret Resedan

vari till byggnadsnämnden den

(§) meddelat lov.

Karlskrona den 15/2 1974

Torsten Lippman

Undertecknad förklarar, att jag åtagit mig utförandet och ledningen av ovannämnda byggnadsarbeten i överensstämmelse med byggnadsstadgan, byggnadsordningen och de föreskrifter, som av byggnadsnämnden meddelats.

Karlskrona den 15/2 1974

Namn Torsten Lippman
Titel
Adress Ångsvägen 7
Telefon 23765

KARLSKRONA KOMMUN	
TEKNISK BESKRIVNING andförsvaret	
<input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ombyggnad <input type="checkbox"/> förbättring	
Inkom	Inkom
Diar nr <i>377/74</i>	Faktura nr
Handl. av	

Anvisningar

Blanketten ifylles i 4 ex. Avses ej som detaljbeskrivning och underlag för entreprenadavtal.

Användes blanketten vid ansökan om statligt lån skall även RUMSBESKRIVNING å omstående sida ifyllas.

Beträffande grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter lämnas om konstruktionssätt, material, fabrikat, ytbehandling, dimensioner, volymvikt, betongkvalitet, värme- ljud- och vattenisolering. I fråga om betonghålbäck angives antal hålradar.

Kommun Karlskrona	Länsbeteckning K
Fastighetsbeteckning Resedan 19	
Sökandens namn	
Sökandens adress och telefon	

GRUND:
Undergrundens beskaffenhet och mäktighet:
Garagebyggnad på morän.

BJÄLKLAG:
Källarbjälklag:

Grundläggningsätt:
8 cm rutarmerad betongplatta.

Yttre grundmurar: **Under markyta 25 cm cementhålstén. Putsas före isolering**

Värmeisolering:

Mellanbjälklag:

Vattenisolering: **Asfaltbetrykning**

Sockel:

Dränering: **3" tegelrör**

Vindsbjälklag:
*15 mm gipsskiva
invändigt.*

Inre grundmurar:

VÄGGAR:
Ytterväggar i allmänhet och under fönster:
20 cm cementhålstén. Ytterklädsel 5" kalksandsten.

Gavlar: **D:o d:o.**

Bjälklag under badrum:

Innerväggar bärande:

Altanbjälklag:

lägenhetsskiljande:

Balkonger:

trappomslutande:


Trappor:

mot oppvärmrt utrymme:

TAK:
Yttertak, snedtak och ~~hörn~~ bjälklag **2" X 5"**
Bräder 1", papp 1 lager
Korrugerad aluminiumplåt, röd eller grön.
Takränna avrinningsidan.

övriga:

Brandmurar

RUMSBESKRIVNING	VÄRMEINSTALLATION M M
Angiv material och målningsbehandling Använd helst litterering enligt Bygg — Ama 1960. Trapphus: golv: väggar: tak: snickerier:	Värmesystem: <input type="checkbox"/> varmvatten <input type="checkbox"/> varmluft <input type="checkbox"/> radiatorer <input type="checkbox"/> slingor i golv <input type="checkbox"/> varmluft-inblåsning <input type="checkbox"/> varmt golv <input type="checkbox"/> själv-cirkulation <input type="checkbox"/> pump-cirkulation <input type="checkbox"/> enrörs-system <input type="checkbox"/> tvärörs-system
Rum: golv: väggar: tak: snickerier:	Pannutrustn.: <input type="checkbox"/> varmvatten-panna <input type="checkbox"/> varmluft-panna Panntyp: storlek m ² kcal/tim Bränsle: <input type="checkbox"/> tunnolja <input type="checkbox"/> koks <input type="checkbox"/> gas <input type="checkbox"/> el <input type="checkbox"/> tjockolja <input type="checkbox"/> ved Oljeeldnings- <input type="checkbox"/> högtryck <input type="checkbox"/> lågtryck <input type="checkbox"/> annan typ aggregat:
Kök: golv: väggar: tak: snickerier:	Material i rörl. f. kallvatten: <input type="checkbox"/> förz. stål <input type="checkbox"/> koppar » » » » varmvatten: <input type="checkbox"/> » » <input type="checkbox"/> » Annat material i ledn. för kallvatten: » » » » » varmvatten: Material i pannskorsten: <input type="checkbox"/> tegel <input type="checkbox"/> gjutjärn <input type="checkbox"/> stål <input type="checkbox"/> annat mat. Material i annan skorsten: <input type="checkbox"/> tegel <input type="checkbox"/> gjutjärn <input type="checkbox"/> stål <input type="checkbox"/> annat mat.
Yttre målningsarbeten: snickerier: Plåt- och smidesarbeten:	<input type="checkbox"/> Ventilation: <input type="checkbox"/> självdrag <input type="checkbox"/> mekanisk ventilation Evakueringskanalers dim.: kök rum badrum wc tvättstuga torkrum
Övriga upplysningar garaget förses med vipddörr.	Övriga upplysningar
Byggnadsnämndens yttrande: Byggnadslov: <input type="checkbox"/> erfordras ej <input type="checkbox"/> dispens tillstyrkt <input type="checkbox"/> lämnat <input type="checkbox"/> icke lämnat <input type="checkbox"/> erfordras <input type="checkbox"/> erfordras ej Undersökning för bestämmande av grundläggningssättet:	Ansvarig arbetsledare: Fastighetsägaren Torsten Löfgren. Arkitekt: Byggnadskonstruktör:
För området gäller: <input type="checkbox"/> stadsplan <input type="checkbox"/> byggnadsplan <input type="checkbox"/> avstyckningsplan <input type="checkbox"/> utomplansbest. <input type="checkbox"/> inga byggnadsregl. bestämmelser <input type="checkbox"/> byggnadsförbud	Vvs-konstruktör: Sökandens underskrift: Karlskrona den 15/2 1974.
Fastigheten är rättsligt bildad: <input type="checkbox"/> ja år <input type="checkbox"/> nej	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskad för byggnadslov <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran enligt bifogat yttrande den	Teknisk beskrivning granskad för statligt lån <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran enligt bifogat yttrande den

KARLSKRONA BRANDFÖRSVAR
Blekingegatan 1
371 00 KARLSKRONA

Handlägges av: Vice brandchef
Sture Ohman

REMISSYTTRANDE

Byggnadslovsansökan

Tillståndansökan brandf vara

Datum 26 febr. 1974. Dnr 273/1974.

Byggnadsnämnden

Karlskrona

Art: Nybyggnad av garage.

Fastighet/Adress: Resedan 19/Ångsvägen 7, K-a.

Byggherre: Torsten Lövgren, tel. 237 65.

Ansvarig arb.ledare: -

Handlingar: Teknisk beskrivning, huvudritning.

Samråd: Skorstensfejaremästaren.

A Byggnadslov/Tillstånd tillstyrkes under förutsättning att nedan angivna villkor beaktas.

B Byggnadslov/Tillstånd avstyrkes på nedan angivna skäl.

1. Ventilation utföres enligt SBN. , 36:741.

Remisshandlingarna återgår.

Karlskrona som ovan.


/Sture Ohman/

Vice brandchef

Hel C

Intyg från granne.

Undertecknad ägare av tomt nr 9 / ~~stadsägare nr 19~~ inom
 kvarteret ~~Resedan~~ medgiver härmed
 byggherren till tomt nr 19 inom kvarteret
~~Resedan~~ att förlägga sin planerade garage-
 nybyggnad i tomtgräns / ~~närmare tomtgräns än~~
~~4,5 dock ej närmare än~~ i enlighet
 med vad som ovan framgår av bifogade ritningar. ~~dagtecknade~~
~~den~~

Karlskrona den 15 / 2 1974

Harry Carlsson

 Harry Carlsson

Beigivning till

Sökande

Herr Torsten U Löfgren
Ängsvägen 7
371 00 KARLSKRONA

Sökandens telefon

23765

Byggnadslov
Arende och beslut

§ 258 - Saken: Nybyggnad av garage på Resedan 19.

Tidigare beslut: BN 1974 § 257.

Handlingar: Ansökan och Teknisk beskrivning
Bil. A - BSkrivelse: Medgivande från ägare till grann-
fastighet Bil. C.Yttrandet: Vice brandchefen Bil. D.
Vice stadsarkitekten Bil. E.Beslut: Byggnadslov beviljas på av vice stads-
arkitekten angivna villkor.

Ansvarig arbetsledare: Sökanden.

Allmänna föreskrifter

- Kompletterande handlingar
 Särskilda föreskrifter

Inkom den	Anm

Anmaning

Sökanden anmanas att om beslutet bevisligen underrätta grannar och andra som kan beröras därav

Anmälningar

1. Påbörjande
 2. Grundbottenbesiktning
 3. Lägesbesiktning
 4. Stombsiktning
 5.
 6. Slutbesiktning

Anmälan den	Besiktning den	Anm

Granskning och besiktning, kr

Nybyggnadskarta, kr

Summa avg, kr

Avgifter

Underskrift

PA PETER ALTHINI
Byggnadsnämndens sekreterare

Bil. 15

Till BYGGNADSNÄMNDEN I KARLSKRONA

Dnr 231/74
Inkom den 15.2.74

Ang. ansökan om byggnadslov på tomten nr 19 i kv. Rosedan
stadsägan

sökande: Torsten U Löfgren

Ansökan avser nybyggnad av garage till befintligt bostadshus.

Berörd grannes medgivande föreligger.

Under förutsättning att erforderlig dispens beviljats tillstyrkes framställningen på villkor

att konstruktionen utföres i samråd med byggnadsinspektören,

att vad brandchefen anfört beaktas,

att utvändig färgsättning sker efter samråd med stadsarkitektkontoret.

Anmäld ansvarig arbetsledare godtages.

Karlskrona den 6.3 19 74

Avgifter:
Ritningsgranskning:
Besiktningar:
Summa kronor:


Lars-Brik Karlsson
Vice Stadsarkitekt



DEINIA HANDBOG AF ARKITEKTUR, 1884

Nybyggnad av garage kv. Resedan 19


Fastställes enl. byggnadsnämndens
i Karlskrona protokoll den

06. 03. 74


§ 2.58 betygar i tjänsten

M. Larsson

BYGGNADSTILLÅTELSE
KARLSKRONA
15. 02. 74



KARLSKRONA KOMMUN	
Brandförsvaret	
1974-02-25	
Diarienum 377/74	Faktura nr
Handl. av	



DENNA HANDLING ÄR ARKIVFOTOGRAFERAD
Situationskarta för planerat garage


13. 03. 74

Fastställes enl. byggnadsnämndens
i Karlskrona protokoll den

06. 03. 74

§...958... betygar i tjänsten

M. Larsson



Granskad den *1912* 1924
utan
~~med~~ erinran

Byggnadslov Tillstyrkes
~~enl. Utv.B~~

PÅ HÄLSOVÄRDSNÄMNDENS VÄGNAR

Skala 1:400

[Signature]

§ 257 - Sökande: Herr Torsten U Löfgren, Ängsvägen 7,
Karlskrona.

Saken: Dispens för nybyggnad av garage på
Reseden 19. i strid med gällande stadspla

Yttrande: Vice stadsarkitekten Bil. A.

Beslut: Byggnadsnämnden beslutar bevilja erforde
lig dispens i enlighet med länsstyrelsen
bemyndigande.

Bil H.

Byggnadsnämnden

KARLSKRONA

Angående dispens på tomten nr 19 i kvarteret Resedan i
Karlskrona kommun.

Sökande: Torsten U Löfgren

Ärendet avser nybyggnad av garage.

Garaget föreslås till en mindre del bli placerat på mark, som enligt gällande stadsplan icke får bebyggas s k prickad mark. Garaget avses sammanbyggas i tomtgränsen med ett på granntomten beläget likadant garage.


Berörd grannes skriftliga medgivande föreligger.

Den föreslagna placeringen bedömes icke försvära markens användning för det i planen avsedda ändamålet.


Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås byggnadsnämnden - med stöd av delegerade dispensbefogenhet - meddela erforderlig dispens i ärendet.

Karlskrona den 6 mars 1974


Lars-Erik Karlsson
Vice Stadsarkitekt



Mr. Resedon tomt nr 18
 Andningsritning




fasad mot söder


skala 1/100




Andningsritning
 Fastställdas enl. byggnadsbestämmelser
 i Karlskronas protokoll den
 21 Mars 1950
 belyggar i tjänsten
 S. Berg



plan över vindsvän (del)




plan över bottenvän (del)






plan över källaren (del)

Karlskrona i mars 1950
 S. Berg




1:1000
1:1000






Handwritten notes and signatures in the bottom right corner of the page.

BYGGMÄSSIGHETEN
KARLSKRONA
3 mars 1965, § 26

BYGGMÄSSIGHETEN
KARLSKRONA
Mott. 11. 02. 65






Handwritten notes:
 HÖRSAL...
 FÖRELÄSNINGS
 SAL...
 KONTOR...
 ÖFFENTLIG
 KONTOR...
 ÖFFENTLIG

Mittelsall, från gemensam och ventilation höllas 7. rummet med elpriser / utstärta.

Handwritten signature: G. Rudman
 S. 26
 11 02 65
 11 02 65

11 02 65
 11 02 65
 11 02 65



Anmälan ang.
vatten- och avlopps-
installation.

Diarienummer:	12/66
Anmälan inkom:
Ansökningen beviljad:
Anläggningen anmäld färdig:
> godkänd

Till Karlskrona stads byggnadskontor

stadsägan nr

Undertecknad, ägare av fastigheten med tomtnummer 18 i kvarteret Resedan

och adressnummer 7 vid Ängs - vägen ~~gatan~~ anhåller härmed att i nämnda fastighet få ~~nyanlägga~~ ~~utsträcka~~ vattenledning och avloppsledning för anslutning till stadens rörnät, och förbinder jag mig att enligt gällande taxa erlagga betalning för anslutning och förbrukning samt ställa mig till efterrättelse gällande reglementen.

Rörledningsentreprenören Karlskrona Värme & Sanitet AB är anmodad att utföra angivna arbeten inom fastigheten.

~~Kar~~

Servisledningen för vatten skall hava en diameter av 40 mm.

Uti fastigheten kommer efter arbetets utförande vattnet för:
avloppet att användas från:

Vatten för: Avlopp från:	An- tal	Totalt antal tappkranar för varmt och kallt vatten		Vatten- verkets anteckn. (ifylles ej)	Vatten för: Avlopp från:	An- tal	Totalt antal tappkranar för varmt och kallt vatten		Vatten- verkets anteckn. (ifylles ej.)
		13 mm.	19 mm.				13 mm.	16 mm.	
Gården	Vattenkast.				Vån. 2. tr.	Kök			
						Badkar			
Källaren	Badkar					Tvättställ			
	Tvättställ					WC			
	WC								
	Tvättstuga (Spölkran)	1	2		Vån. 3. tr.	Kök			
	Pannrum	1	1			Badkar			
	Garage					Tvättställ			
						WC			
Bottenvån.	Kök	2	4		Vån. 4. tr.	Kök			
	Badkar	1		2		Badkar			
	Tvättställ	2	4			Tvättställ			
	WC	2	2			WC			
Vån. 1 tr.	Kök	2	4		Vån. 5. tr.	Kök			
	Badkar	1		2		Badkar			
	Tvättställ	2	4			Tvättställ			
	WC	2	2			WC			


Vattnet i egendomen skall utöver hushållsförbrukningen användas till:

.....
.....
.....
.....

Anmärkningar:

.....
.....

Karlskrona den 25 mars 1966


Fastighetsägare



Fastställes under förutsättning av hälsovårdsnämndens tillstånd och arbetenas utförande i enlighet med gällande reglementen och särskilda föreskrifter angående vatten- och avloppsledning inom fastighet i Karlskrona samt bifogad ritning, varvid följande anmärkningar skola iakttagas.

1. Därest iordningsställandet av uppgrävd gata icke enligt gällande bestämmelser åvilar staden, skall vederbörande entreprenör hos byggnadskontoret rekvirera gatuarbetets utförande.

*Fastställes under av Hälsovårds
nämnden och Byggnadskontoret
angivna villkor.*

Karlskrona den 19.9.66

Karlskrona Stads Vattenledningsverk

 / 



KARLSKRONA

Tillståndsbevis

för anordnande av vattenklosetter i Karlskrona

På därom av T.O. Löfgren, Ingenjörsgatan 15, Karlskrona gjord ansökan och efter byggnadskontorets hörande meddelar hälsovårdsnämnden tillstånd tills vidare till anordnande av vattenklosettanläggning med 4 sittstolar i bostadshuset å tomten nr 18 i kvarteret Resedan med adressnummer 7 vid Ingsvägen.

Anläggningen skall utföras i enlighet med närsluten ritning och med noggrant iakttagande av föreskrifterna i den av länsstyrelsen i Blekinge län den 8 augusti 1938 fastställda ordningsstadgan rörande underhåll och vård av avloppsledningar inom fastighet i Karlskrona stad, det av stadsfullmäktige den 19 maj 1938 antagna reglementet för Karlskrona stads avloppsverk samt de av drätselkammaren den 7 april 1938 utfärdade särskilda föreskrifterna angående vatten och avloppsledningar inom fastighet i Karlskrona.

Särskilt erinras därom att endast staden eller av staden godkänd entreprenör äger att utföra vattenklosettanläggning och därav föranledda vatten- och avloppsledningsinstallationer och ankommer det på entreprenören att hos byggnadskontoret ej mindre innan arbetet påbörjas göra anmälan därom än även påkalla besiktning av anläggningen.

Härjämte föreskriver hälsovårdsnämnden:

För byggnadsarbete vid anordnande av klosettrum fordras tillstånd av byggnadsnämnden.

Den genom detta bevis medgivna installationen skall vara utförd inom sex månader härefter vid äventyr att tillståndsbeviset eljest är förfallet.


Karlskrona den 22 september 1966 .

På Hälsovårdsnämndens vägnar:

Gunhard Karlsson
 (Gunhard Karlsson)

N. Börje Lundberg
 (N. Börje Lundberg)

Nr. 618/66 .




10/13/66


Förslag till vättan- och avloppskanaler inom b enfamilj byggnad å formt nr 18. Avskärst. Resevägar

Installation av 4. av.

skala 1:100




Bottenvärd



Vän. 1 trappa

Installation av 4. avloppskanaler och avloppskanaler i formt nr 18. Avskärst. Resevägar

Skala 1:100



Källarplan

Våningsplan


Kortskrift den 25. 3. 66

A. P. Roggen, Kvalövar

planer

Sjukvårdsplan
skala 1:100


Sektion




Förslag till valsten- och avloppslinningar i form af 18. Märskersk. Reservatet

Installation av 4. nr.


skala 1:100




Bottenplan



1:a Våningen



2:a Våningen



Karlshagens sten 25. 3-66

A. O. Magnusson, Karlshagen




Förtydlig till vatten- och avloppskanaliseringar inom bebyggelseområdet 2 kvartal nr 18, norra delen, Åreströmsvarv


Instället för nr 4 m m

skala 1:100


Batterierum



Vän. Löpplan



Källareplan



Markskiss över 25' x 3' 66"

1:800

Skikt 10/11

FASTIGHETSUNDER I TILLSTÄNDENS BEVISNING I KARLSBERG I HÄLSÖVÄRDSKAMMAREN DEN 21/11/1900

