

# Skogsbruksplan

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Planens namn</b>              | Vara Vånga 16:10                             |
| <b>Planen avser tiden</b>        | fr o m 2021-10-06 och tio år framåt          |
| <b>Fältarbetet utfört under</b>  | oktober 2021                                 |
| <b>Planen upprättad av</b>       | Sten Nilsson                                 |
| <b>Referenskoordinat (WGS84)</b> | Lat: 58° 15' 23.02" N Long: 13° 19' 17.74" E |




**Sten Nilsson**  
Skogskonsult  
Skogsuppskattning/värdering  
Skogsbruksplaner  
Rådgivning



# Sammanställning över fastigheten

## Arealer

|                                    | hektar      | %  |
|------------------------------------|-------------|----|
| Produktiv skogsmark                | 8,8         | 63 |
| Myr/kärr/mosse                     | 1,0         | 7  |
| Berg/Hällmark                      | 0,0         | <1 |
| Inäga/åker                         | 1,9         | 13 |
| Väg och kraftledning (linjeavdrag) | 0,0         | <1 |
| Annat                              | 2,4         | 17 |
| <b>Summa landareal</b>             | <b>14,1</b> |    |
| <b>Vatten</b>                      | <b>0,1</b>  |    |




## Virkesförråd

|              | m³sk        | %         | ha         |
|--------------|-------------|-----------|------------|
| <b>Tallt</b> | <b>50</b>   | <b>3</b>  | <b>0,9</b> |
| <b>Gran</b>  | <b>1233</b> | <b>79</b> | <b>5,0</b> |
| <b>Löv</b>   | <b>276</b>  | <b>18</b> | <b>2,9</b> |

**Totalt**  
m³sk  
1560

**Medeltal**  
m³sk per hektar  
177



## Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha  
7,7

## Tillväxt

Tillväxt för perioden 2021-10-06 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år  
60

## Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

758

Gallring

280

**Totalt under perioden**

**1038**

Förväntad tillväxt första växt-säsongen


m³sk  
75  
m³sk per ha  
8,5




# Skogens fördelning på åldersklasser

| Åldersklass        | Areal      |            | Virkesförråd |            |           |           |          |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
|                    | ha         | %          | Totalt m³sk  | m³sk /ha   | Gran %    | Löv %     | Tall %   |
| <b>Kalmark</b>     |            |            |              |            |           |           |          |
| - 9 år             |            |            |              |            |           |           |          |
| 10 - 19            | 0,7        | 8          | 26           | 37         | 36        | 64        |          |
| 20 - 29            | 3,4        | 39         | 182          | 54         | 25        | 52        | 23       |
| 30 - 39            |            |            |              |            |           |           |          |
| 40 - 49            | 2,7        | 31         | 632          | 234        | 73        | 26        | 1        |
| 50 - 59            | 2,0        | 23         | 720          | 360        | 100       |           |          |
| 60 - 69            |            |            |              |            |           |           |          |
| 70 - 79            |            |            |              |            |           |           |          |
| 80 - 89            |            |            |              |            |           |           |          |
| 90 - 99            |            |            |              |            |           |           |          |
| 100 - 109          |            |            |              |            |           |           |          |
| 110 - 119          |            |            |              |            |           |           |          |
| 120 +              |            |            |              |            |           |           |          |
| Lågprodskog(E)     |            |            |              |            |           |           |          |
| ÖF/Skikt           |            |            |              |            |           |           |          |
| <b>Summa/Medel</b> | <b>8,8</b> | <b>100</b> | <b>1560</b>  | <b>177</b> | <b>79</b> | <b>18</b> | <b>3</b> |

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



# Skogens fördelning på huggningsklasser

| Huggningsklass                                   | Areal |     | Virkesförråd |          |        |       |        |
|--------------------------------------------------|-------|-----|--------------|----------|--------|-------|--------|
|                                                  | ha    | %   | Totalt m³sk  | m³sk /ha | Gran % | Löv % | Tall % |
| <b>Kalmark</b> K1                                |       |     |              |          |        |       |        |
| K2                                               |       |     |              |          |        |       |        |
| <b>Röjningsskog</b> R1                           |       |     |              |          |        |       |        |
| R2                                               | 4,1   | 47  | 208          | 51       | 26     | 54    | 20     |
| <b>Gallringsskog</b> G1                          | 2,7   | 31  | 632          | 234      | 73     | 26    | 1      |
| G2                                               |       |     |              |          |        |       |        |
| <b>Föryngrings-<br/>avverknings-<br/>skog</b> S1 |       |     |              |          |        |       |        |
| S2                                               | 2,0   | 23  | 720          | 360      | 100    |       |        |
| S3                                               |       |     |              |          |        |       |        |
| <b>Lågproducer-<br/>ande skog</b> E1             |       |     |              |          |        |       |        |
| E2                                               |       |     |              |          |        |       |        |
| E3                                               |       |     |              |          |        |       |        |
| <b>Överstånd/Skikt</b>                           |       |     |              |          |        |       |        |
| <b>Summa/Medel</b>                               | 8,8   | 100 | 1560         | 177      | 79     | 18    | 3      |

## Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**  
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**  
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

## Röjningsskog

- R1 Plantskog**  
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**  
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

## Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**  
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**  
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

## Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**  
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**  
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**  
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

## Lågproducerande skog

- E1 Restskog**  
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**  
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**  
Gles skog av hagmarkskaraktär.




# Skogens fördelning på målklasser

| Målklass        | Areal |       | Virkesförråd |       | Tillväxt |       | Antal avd |
|-----------------|-------|-------|--------------|-------|----------|-------|-----------|
|                 | ha    | %     | m³sk         | %     | m³sk     | %     |           |
| PG              | 8,8   | 100,0 | 1560         | 100,0 | 603      | 100,0 | 8         |
| PF - produktion |       |       |              |       |          |       | 0         |
| PF - naturvård  |       |       |              |       |          |       | 0         |
| NS              |       |       |              |       |          |       | 0         |
| NO              |       |       |              |       |          |       | 0         |
| Summa           | 8,8   | 100,0 | 1560         | 100,0 | 603      | 100,0 | 8         |

## Impediment

|      | ha  | %  |
|------|-----|----|
| Myr  | 1,0 | 7  |
| Berg | 0,0 | <1 |



## Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG Produktionsmål med miljöhänsyn  
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn  
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- NS Naturvårdsmål med skötsel  
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.
- NO Naturvårdsmål, orört  
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



# Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 8,8 ha är 100,0 % (8,8 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


## Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 68,2 %, 6,0 ha Fuktig, 31,8 %, 2,8 ha




## Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha  
Lövdominerat: Övriga, 44,3 %, 3,9 ha  
Ej lövdominerat, 55,7 %, 4,9 ha



## Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha  
Lövdominerat: Övriga, 12,5 %, 1,1 ha  
Ej lövdominerat, 87,5 %, 7,7 ha



### Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

|         | Areal  | % av areal frisk eller fuktig |
|---------|--------|-------------------------------|
| NS + NO | 0,0 ha | 0,0 %                         |
| Övriga  | 3,9 ha | 44,3 %                        |
| Summa   | 3,9 ha | 44,3 %                        |

### Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

|         | Areal  | % av areal frisk eller fuktig |
|---------|--------|-------------------------------|
| NS + NO | 0,0 ha | 0,0 %                         |
| Övriga  | 1,1 ha | 12,5 %                        |
| Summa   | 1,1 ha | 12,5 %                        |

## Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

|   |        |    |    |       |        |
|---|--------|----|----|-------|--------|
| 2 | 0,5 ha | PG | 15 | 02800 | 5,7 %  |
| 3 | 0,6 ha | PG | 20 | 04600 | 6,8 %  |
| 8 | 2,8 ha | PG | 20 | 32500 | 31,8 % |


## Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ Andel av areal frisk eller fuktig

|   |        |    |    |       |       |
|---|--------|----|----|-------|-------|
| 2 | 0,5 ha | PG | 15 | 02800 | 5,7 % |
| 3 | 0,6 ha | PG | 20 | 04600 | 6,8 % |

# Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



## Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

|                         | NS + NO |       | Övriga |         | Summa  |         |
|-------------------------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|
|                         | Areal   | Andel | Areal  | Andel   | Areal  | Andel   |
| Lövdominans A           | 0,0 ha  | 0,0 % | 3,9 ha | 44,3 %  | 3,9 ha | 44,3 %  |
| Lövdominans F           | 0,0 ha  | 0,0 % | 1,1 ha | 12,5 %  | 1,1 ha | 12,5 %  |
| Speciella värden saknas | 0,0 ha  | 0,0 % | 4,9 ha | 55,7 %  | 4,9 ha | 55,7 %  |
| Produktiv skogsmark     | 0,0 ha  | 0,0 % | 8,8 ha | 100,0 % | 8,8 ha | 100,0 % |

## Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning Areal Målklass Ålder TGLBÄ

Lövdominerade bestånd redovisas ej

# Avverkning och tillväxt

## Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

| Åldersklass    | Gallring |              |             |                | Föryngringsavverkning |              |             |                |
|----------------|----------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|
|                | ha       | Barr<br>m³sk | Löv<br>m³sk | Totalt<br>m³sk | ha                    | Barr<br>m³sk | Löv<br>m³sk | Totalt<br>m³sk |
| <b>Kalmark</b> |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| - 9 år         |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 10 - 19        | 0,5      | 2            | 8           | 10             |                       |              |             |                |
| 20 - 29        | 3,4      | 39           | 42          | 81             |                       |              |             |                |
| 30 - 39        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 40 - 49        | 2,7      | 140          | 49          | 189            |                       |              |             |                |
| 50 - 59        |          |              |             |                | 2,0                   | 758          |             | 758            |
| 60 - 69        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 70 - 79        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 80 - 89        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 90 - 99        |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 100 - 109      |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 110 - 119      |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| 120 +          |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| Lågprodskog(E) |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| ÖF/Skikt       |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| Grundförslag   | 6,6      | 181          | 99          | 280            | 2,0                   | 758          |             | 758            |
| Högre alt.     |          |              |             |                |                       |              |             |                |
| Lägre alt.     |          |              |             |                |                       |              |             |                |

Total avverkning

1 038

## Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

| Åldersklass    | Tillväxt     |             |                | Areal och virkesförråd efter 10 år |      |         |
|----------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------------|------|---------|
|                | Barr<br>m³sk | Löv<br>m³sk | Totalt<br>m³sk | ha                                 | m³sk | m³sk/ha |
| <b>Kalmark</b> |              |             |                |                                    |      |         |
| - 9 år         |              |             |                | 2,0                                |      |         |
| 10 - 19        | 16           | 22          | 38             |                                    |      |         |
| 20 - 29        | 92           | 99          | 191            | 0,7                                | 54   | 77      |
| 30 - 39        |              |             |                | 3,4                                | 292  | 86      |
| 40 - 49        | 167          | 58          | 225            |                                    |      |         |
| 50 - 59        | 148          |             | 148            | 2,7                                | 669  | 248     |
| 60 - 69        |              |             |                |                                    |      |         |
| 70 - 79        |              |             |                |                                    |      |         |
| 80 - 89        |              |             |                |                                    |      |         |
| 90 - 99        |              |             |                |                                    |      |         |
| 100 - 109      |              |             |                |                                    |      |         |
| 110 - 119      |              |             |                |                                    |      |         |
| 120 +          |              |             |                |                                    |      |         |
| Lågprodskog(E) |              |             |                |                                    |      |         |
| ÖF/Skikt       |              |             |                |                                    | 110  |         |
| Summa          | 423          | 179         | 602            | 8,8                                | 1125 | 128     |





# Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.  
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

| Åtgärd<br>(F) = Följd<br>(A) = Alternativ | Angelägenhetsgrad |               |                |                 |                  | Summa<br>ha |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|
|                                           | Förfallna<br>ha   | Snarast<br>ha | 2 - 5 år<br>ha | 5 - 10 år<br>ha | 10 - 20 år<br>ha |             |
| Plantering, Följd                         |                   |               |                | 2,0             |                  | 2,0         |
| Röjning                                   |                   | 3,9           | 0,2            |                 |                  | 4,1         |
| Summa ha                                  |                   | 3,9           | 0,2            | 2,0             |                  | 6,1         |



# Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

| Åtgärd<br>(F) = Följd<br>(A) = Alternativ | Ang | Avdelning | Prod<br>areal<br>ha | Ålder<br>år | Stånd-<br>orts-<br>index | Volym<br>m³sk<br>/ha | Uttag<br>m³sk<br>inkl tillv | Utförs<br>år | Anteckning                  |
|-------------------------------------------|-----|-----------|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Underv röj f gallring                     | 1   | 1         | 1,1                 | 45          | G28                      | 220                  | 0                           |              |                             |
| Gallring (F)                              | 1   | 1         | 1,1                 | 45          | G28                      | 220                  | 73                          |              |                             |
| Gallring                                  | 1   | 6         | 0,3                 | 40          | G32                      | 280                  | 25                          |              |                             |
| Underv röj f gallring                     | 1   | 7         | 1,3                 | 40          | G30                      | 235                  | 0                           |              |                             |
| Gallring (F)                              | 1   | 7         | 1,3                 | 40          | G30                      | 235                  | 92                          |              |                             |
| Röjning                                   | 1   | 2         | 0,5                 | 15          | B22                      | 40                   | 0                           |              |                             |
| Röjning                                   | 1   | 3         | 0,6                 | 20          | B20                      | 70                   | 0                           |              | Varierat röjningsbehov.     |
| Röjning                                   | 1   | 8         | 2,8                 | 20          | B20                      | 50                   | 0                           |              | Äldre tall och grangrupper. |
| Röjning                                   | 2   | 5         | 0,2                 | 15          | G28                      | 30                   | 0                           |              |                             |
| Föryng avv                                | 3   | 4         | 2,0                 | 55          | G32                      | 360                  | 758                         |              |                             |
| Gallring (F)                              | 3   | 2         | 0,5                 | 15          | B22                      | 40                   | 10                          |              |                             |
| Gallring (F)                              | 3   | 3         | 0,6                 | 20          | B20                      | 70                   | 15                          |              |                             |
| Gallring (F)                              | 3   | 8         | 2,8                 | 20          | B20                      | 50                   | 66                          |              |                             |
| Plantering (F)                            | 3   | 4         | 2,0                 | 55          | G32                      | 360                  | 0                           |              |                             |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

| Avd nr                                                                                  | Areal ha<br>(-Avdrag)<br>[Skikt] | Ä g o | Ålder år | Hkl Skikt | SI  | Virkesförråd m <sup>3</sup> sk |     | Mål klass       | Trädslag TGLBÅ | Med diam cm | Med höjd m | Beskrivning                                                        | Åtgärd Alternativ                     | N ä r  | Uttag inkl tillväxt |                   | Årlig tillväxt m <sup>3</sup> sk per ha | Not <sup>1</sup>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|-----------|-----|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                                                                                         |                                  |       |          |           |     | ha                             | avd |                 |                |             |            |                                                                    |                                       |        | %                   | m <sup>3</sup> sk |                                         |                     |
| 1                                                                                       | 1,1                              | 1     | 45       | G1        | G28 | 220                            | 242 | PG <sup>2</sup> | 07300          | 24          | 19         | Olikåldrigt<br>Stor diameterspridning<br>Frisk (2)                 | Underv röj f gallring<br>Gallring (F) | 1<br>1 | 30                  | 73                | 7,3                                     |                     |
| 2                                                                                       | 0,5                              | 1     | 15       | R2        | B22 | 40                             | 20  | PG <sup>2</sup> | 02800          | 6           | 7          | Självföryngrat<br>Blockigt<br>Frisk (2)                            | Röjning<br>Gallring (F)               | 1<br>3 | 25<br>30            | 10                | 5,3                                     | iv <sup>4</sup>     |
| Specvärden: Lövdominans A. Lövdominans F.                                               |                                  |       |          |           |     |                                |     |                 |                |             |            |                                                                    |                                       |        |                     |                   |                                         |                     |
| 3                                                                                       | 0,6                              | 1     | 20       | R2        | B20 | 70                             | 42  | PG <sup>2</sup> | 04600          | 8           | 9          | Luckigt<br>Delv bergbundet<br>Ensraka ÖF<br>Örnbråken<br>Frisk (2) | Röjning<br>Gallring (F)               | 1<br>3 | 20<br>25            | 15                | 6,3                                     | iii,iv <sup>4</sup> |
| Specvärden: Lövdominans A. Lövdominans F.<br>Åtgärder: Röjning: Varierat röjningsbehov. |                                  |       |          |           |     |                                |     |                 |                |             |            |                                                                    |                                       |        |                     |                   |                                         |                     |
| 4                                                                                       | 2,0                              | 1     | 55       | S2        | G32 | 360                            | 720 | PG <sup>2</sup> | 0X000          | 27          | 27         | Lucka<br>Frisk (2)                                                 | Föryng avv<br>Plantering (F)          | 3<br>3 | 90                  | 758               | 7,4                                     |                     |
| 5                                                                                       | 0,2                              | 1     | 15       | R2        | G28 | 30                             | 6   | PG <sup>2</sup> | 09100          | 6           | 7          | Självföryngrat<br>Ojämnt<br>Enstaka ÖF<br>Frisk (2)                | Röjning                               | 2      | 15                  |                   | 5,9                                     |                     |
| 6                                                                                       | 0,3                              | 1     | 40       | G1        | G32 | 280                            | 84  | PG <sup>2</sup> | 19000          | 21          | 22         | Ogallrat<br>Äldre tall<br>Frisk (2)                                | Gallring                              | 1      | 30                  | 25                | 10,5                                    |                     |

# Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

<sup>2</sup> PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

<sup>1</sup> i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

| Avd<br>nr                                      | Areal<br>ha<br>(-Avdrag)<br>[Skikt] | Ä<br>g<br>o | Ålder<br>år | Hkl<br>Skikt | SI  | Virkesförråd<br>m³sk |     | Mål<br>klass    | Träd-<br>slag<br>TGLBÅ | Med<br>diam<br>cm | Med<br>höjd<br>m | Beskrivning                                                          | Åtgärd<br>Alternativ                  | N<br>å<br>r | Uttag<br>inkl tillväxt |      | Årlig<br>tillväxt<br>m³sk<br>per ha | Not <sup>1</sup>    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|----------------------|-----|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                |                                     |             |             |              |     | ha                   | avd |                 |                        |                   |                  |                                                                      |                                       |             | %                      | m³sk |                                     |                     |
| 7                                              | 1,3                                 | 1           | 40          | G1           | G30 | 235                  | 306 | PG <sup>2</sup> | 07300                  | 20                | 21               | Olikåldrigt<br>Luckor<br>Frisk (2)                                   | Underv röj f gallring<br>Gallring (F) | 1<br>1      | 30                     | 92   | 8,7                                 |                     |
| 8                                              | 2,8                                 | 1           | 20          | R2           | B20 | 50                   | 140 | PG <sup>2</sup> | 32500                  | 8                 | 8                | Ojämnt<br>Enstaka ÖF<br>Olikåldrigt<br>Delv frisk mark<br>Fuktig (3) | Röjning<br>Gallring (F)               | 1<br>3      | 30<br>30               | 66   | 5,5                                 | iii,iv <sup>1</sup> |
| Spec värden: Lövdominans A.                    |                                     |             |             |              |     |                      |     |                 |                        |                   |                  |                                                                      |                                       |             |                        |      |                                     |                     |
| Åtgärder: Röjning: Äldre tall och grangrupper. |                                     |             |             |              |     |                      |     |                 |                        |                   |                  |                                                                      |                                       |             |                        |      |                                     |                     |
| 100                                            | 1,0                                 | 2           |             |              |     |                      |     |                 |                        |                   |                  | Myr                                                                  |                                       |             |                        |      |                                     |                     |
| 101                                            | 1,9                                 | 4           |             |              |     |                      |     |                 |                        |                   |                  | Inägomark                                                            |                                       |             |                        |      |                                     |                     |
| 102                                            | 2,4                                 | 5           |             |              |     |                      |     |                 |                        |                   |                  | Övrig landareal                                                      |                                       |             |                        |      |                                     |                     |
| 103                                            | 0,1                                 | 6           |             |              |     |                      |     |                 |                        |                   |                  | Vatten                                                               |                                       |             |                        |      |                                     |                     |