


BLOOC

Knarren – Källberga





Trädgård



BLOOC


Knarren – Källberga

Trädgård



Gräsmatta. Trall - tryckimpregnerat trä. Entrésteg & kantsten – betongsten. Häck – avenbok. Stenmjöl – ljus kulör.

Spaljé uteplats & sopspaljé – tryckimpregnerat trä. Brevlåda – Mefa Letter III, grå. Planteringsyta. Träd – silverpäron. Odlingssram – corténplåt.



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelser mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trärall tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter. Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpärön, skogslind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt., om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingsram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrfackskärl
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-014 El4 Förråd dubbel dikt an fasad

A	-	Uppdaterad finplanering och tomstorlekar	DM	2023-06-13
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99

Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun

A Blooc


UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE
	CB	CB

DATUM	ANSVARIG
2021-08-26	

Finplanering hus 1-4

SKALA (A3)	NUMMER	BET
1:200	A-18-1-001	A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.





Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelse mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trärall tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter. Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpärön, skogsblind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingsram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrfackskärl
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad

A	Uppdaterad finplanering och tomstorlekar	DM	2023-06-13
BET	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99

Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun

A Blooc


UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE
	CB	CB


DATUM	ANSVARIG
2021-08-26	

Finplanering hus 5-10

SKALA (A3)	NUMMER	BET
1:200	A-18-1-002	A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.





Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelse mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trärall tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter.
Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpärön, skogslind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingsram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrfackskärl
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad

A	-	Uppdaterad finplanering och tomstorlekar	DM	2023-06-18
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99

Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun


A	Blooc


UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE
	CB	CB
DATUM	ANSVARIG	
2021-08-26		

Finplanering hus 11-14

SKALA (A3)	NUMMER	BET
1:200	A-18-1-003	A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.





Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelse mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trätrall tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter. Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpårön, skogslind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingsram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrfackskärl
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad

A	-	Uppdaterad finplanering och tomstorlekar	DM	2023-06-13
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99

Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun

A Blooc

UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE
	CB	CB

DATUM	ANSVARIG
2021-08-26	


Finplanering hus 15-17

SKALA (A3)	NUMMER	BET
1:200	A-18-1-004	A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.

0 5 10 15 20 m





Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelser mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trätroll tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter. Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpärön, skogs lind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé dit, om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingsram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrfackskärl
- A-45-4-013 E13 Förråd enkel dikt an fasad

A	-	Uppdaterad finplanering och tomstorlekar	DM	2023-06-13
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99

Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun

A Blooc

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE
CB CB CB


DATUM ANSVARIG
2021-08-26

Finplanering hus 18-20

SKALA (A3) NUMMER BET
1:200 A-18-1-005 A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.

0 5 10 15 20 m



Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelse mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trärall tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter. Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpärön, skogslind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingsram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrackskärl
- A-18-4-003 Träspaljé uteplats
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad

A	-	Uppdaterad finplanering och tomstorlekar	DM	2023-06-13
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99

Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun


A	Blooc


UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE
	CB	CB
DATUM	ANSVARIG	
2021-08-26		

Finplanering hus 21-24

SKALA (A3)	NUMMER	BET
1:200	A-18-1-006	A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.





Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelser mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trätrall tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter. Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpärön, skogslind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt, om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingsram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrfackskärl
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad

A	-	Uppdaterad finplanering och tomtestorlekar	DM	2023-06-13
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99
Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun


A	Blooc


UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE
	CB	CB
DATUM	ANSVARIG	
2021-08-26		

Finplanering hus 25-26

SKALA (A3)	NUMMER	BET
1:200	A-18-1-007	A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.





Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelser mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trärall tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter.
Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpärön, skogslind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt, om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingssram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrackskärl
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad

A	-	Uppdaterad finplanering och tomstorlekar	DM	2023-06-13
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99

Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun


A	Blooc


UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE
	CB	CB
DATUM	ANSVARIG	
2021-08-26		

Finplanering hus 27-28

SKALA (A3)	NUMMER	BET
1:200	A-18-1-008	A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.





Förklaringar

Mått i millimeter om ej annat anges

Angiven tomtyta är den totala arean för tomten inklusive bebyggelsen (bostadshus, trall och förråd).
Avvikelser mot ritning kan uppstå vid slutligt utförande.

Teckenförklaring

1. Gräsmatta.
2. Trärall tryckimpregnerat.
3. Entrésteg byggt av blocksteg i betong raka kanter. Kulör ljusgrå.
4. Grus / stenkross, ljusgrått.
5. Häck Avenbok.
6. Kantsten, betongsten.
7. Trampsten, betongsten, kulör ljusgrå eller likvärdigt.
8. Träd utförs i ett varierat urval med olika arter på olika tomter. Till exempel silverpärön, skogslind, körsbär m.fl. eller likvärdigt.
9. Träspaljé uteplats H:1800mm, stående ribbor, tryckimpregnerat, se hänvisningar för separat ritning.
10. Stenmjöl.
11. Träspaljé sopkärl H:1200mm, enkel- / dubbelsidig av stående ribbor. Mått enligt ritning. Uppförs i tryckimpregnerat trä, se hänvisningar för utförande i separat ritning.
12. Träspaljé sopkärl samlad, H: 1200mm, av stående ribbor. Utförande likt Träspaljé sopkärl punkt 11.
13. Brevlåda MEFA Letter III Basalt Grey Semi Matt 7012M, monteras på sopspaljé alt. om fristående på tillhörande MEFA-ställning i samma kulör.
14. Odlingsram i corténplåt. Utförs med ett urval av perenner, gräs och lökar exempelvis flocknäva, tuvrör, tulpan m.fl. eller likvärdigt.

Hänvisningar

- A-01-0-001 Situationsplan översikt
- A-18-4-007 Träspaljé sopkärl fyrfackskärl
- A-45-4-014 E14 Förråd dubbel dikt an fasad

A	-	Uppdaterad finplanering och tomstorlekar	DM	2023-06-13
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Försäljning

BLOOC

Villa 99
Sittesta 2:50, Nynäshamns kommun

A	Blooc

UPPDRAG.NR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLÄGGARE
	CB	CB

DATUM	ANSVARIG
2021-08-26	

Finplanering hus 29-30

SKALA (A3)	NUMMER	BET
1:200	A-18-1-009	A

Blooc reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar.

