

Härminge 1:20

Stomme

195mm stomme med installations vägg 45mm =240mm yttervägg

Typ av material trä

Tak betong panna monier svart protektor

Takstolar av trä 27graders vinkel

Fönster från svenska fönster trä/alu 3glas

Grund betongplatta 100mm

Isolering

240 mm yttervägg bonadshus

240mm yttervägg garage

Tak/vind 500mm bonadshus

Tak/vind 300mm garage

Grund 300mm bonadshus

Grund 300mm garage

Rumsbeskrivningar

Rum 1: allrum /tvrum

Golvvärme

Väggar osb med gips

Golv ekparkett

Tak vit spån

Rum 2: stora sovrummet

Golvvärme

Väggar osb med gips

Golv ekparkett

Tak vit spån

Rum 3: sovrum mellanstora
Golvvärme
Väggar osb med gips
Golv ekparkett
Tak vit spån

Rum 4: sovrum/kontor
Golvvärme
Väggar osb med gips
Golv ekparkett
Tak vit spån

Rum 5: sovrum /kontor
Golvvärme
Väggar osb med gips
Golv ekparkett
Tak vit spån

Rum 6: kök
Köket är från ikea samt vitvaror
Golvvärme
Väggar osb med gips
Golv ekparkett
Tak vit spån

Rum 7: stora wc
Golvvärme
Väggar plywood gips kakel
Golv klinkers
Tak vit spån
Inredning av märke camargue
Blandare till dusch / handfat av märke Gustavsberg
Toa av märke Gustavsberg

Rum 8: lilla wc

Golvvärme

Väggar plywood gips kakel

Golv kinkers

Tak vit spån

Inredning av märke camargue

Blandare till dusch/handfat av märke Gustavsberg

Toa av märke Gustavsberg

Rum 9: tvättstuga /groventre

Väggar osb med gips

Golvvärme

Golv klinkers

Värmesystem ftx panna från climatzone

Tak vit spån