

HSB BRF SILVERSKATTEN



HSB – där möjligheterna bor

INNEHÅLL

Unika våningar i charmiga kvarter	6
Brf Silverskatten ett vinnande koncept	8
Område och närmiljö	10
Sigtuna - alla tiders mötesplats	12
Vi smyckar Silverskatten	14
Sveriges mest hållbara stadsdel	16
Silverskatten - ett hållbart hus	18
HSB - Sveriges grönaste varumärke	20
Interiör	22
Kök	24
Vindslägenheterna	28
Badrum	30
Information om HSB brf Silverskatten	32
Att köpa ny bostadsrätt av HSB	42
Därför ska du välja HSB	44
Drömmen om ett gott liv för alla	46
Situationsplan	50
Lägenhetsöversikt	52
Lägenhetsritningar	54
Hitta hit / Kontakta oss	106

SE ALLA BOSTÄDER
I BOSTADSVÄLJAREN





UNIKA VÅNINGAR I CHARMIGA KVARTER

Flytta till mysiga Sigtuna, Sveriges äldsta stad med anor från medeltiden. Här bygger HSB brf Silverskatten i den helt nya stadsdelen Sigtuna Stadsängar. 77 ljusa och välplanerade lägenheter i ett centralt läge med bra pendlingsmöjligheter. Det har aldrig varit så enkelt att kombinera idyllisk landsbygd med närheten till både Stockholm och Uppsala

Vill du leva ett lugnt småstadsliv på landsbygden men också känna storstadens puls i periferin? Läger du stor vikt vid hållbarhet och smarta gröna lösningar? Uppskattar du en varierad stadsbild med historisk förankring? Eller vill du och familjen bo nära naturen och ha tillgång till bra förskolor, skolor och service? HSB brf Silverskatten har något för alla!

HUSEN

HSB:s brf Silverskatten kommer bestå av 77 lägenheter i storlekar från 1–4 ROK. Alla lägenheter kommer ha balkong eller uteplats. Husen byggs i varierade höjder mellan 3–5 våningar. Letar du efter något utöver det vanliga erbjuder vi även exklusiva vindsvåningar med väl tilltagen takhöjd och möblerbara loft. Under husen finns ett parkeringsgarage som du når från alla trapphus.

Den gemensamma innergården ger möjlighet till spring och lek för alla barn och sociala sammankomster mellan goda grannar, familj och vänner. En stor satsning har gjorts på växtlighet på innergården samtidigt som delar av taken är gröna. Här kan man njuta av varma sommarkvällar under pergolan i en naturlig och trivsamt oas. Det kommer också finnas gott om planteringar och möjlighet att odla i anslutning till uteplatserna.

Fasadmaterialet skiftar i olika kulörer och material för att harmoniera med Sigtunas äldre och kulturhistoriskt intressanta bebyggelse. För att öka tryggheten i boendemiljön kommer HSB att integrera belysning både mot gatan och inne på gården, samt konstutsmyckning i kombination. Konsten är en del av en större idé om att ett boende ska vara vackert, hållbart och beständigt. En tanke om att arkitektur och konst skapar mervärde för människor.

LOKAL

I kvarterets hörn mot Silvertorget kommer det ges plats åt en kommersiell lokal. Verksamheten i lokalen fungerar som en mötesplats i området, öppen för alla och inbjuder till samvaro och bidrar till en levande stadsdel.



BRF SILVERSKATTEN ETT VINNANDE KONCEPT

Tillsammans med HSB Bostad vann Arkitektstudio Witte i team med Urbio Landskapsarkitekter den markanvisningstävling om ett bostadskvarter som utlystes försommaren 2016. Ledord för området och tävlingens kriterier var höga krav på hållbarhet, variation i gestaltning och medborgarmedverkan.

Brf Silverskatten är ett kvarter präglad av variation. Här återfinns ett spännande taklandskap med takkupor och gröna tak vilket ger kvarteret en levande form och arkitektoniskt uttryck som samtalar med Sigtunas historiska stadskärna. Byggnaderna är gestaltade baserat på en variation av tre byggelement; volymer med platt tak, volymer med sadeltak och en kombination av sadeltak med en stor takkupa som bildar en frontespis. De tre delarna återkommer upprepade gånger och skapar både en systematik och variation i kvarteret. Indelningen knyter an till Sigtunas historiska grammatik, där staden var indelad i långsmala tegar. Även färgskalan och fasadmaterialet i Silverskatten hämtar inspiration från Sigtunas äldre bebyggelse. En kombination av träpanel och putsade fasader gör kvarteret levande. Fasaderna får en naturnära men kontrastrik palett där vit, tegelröd, grafitgrå och mörkgrön är återkommande kulörer. Genom att även låta taket få samma kulör som fasaden förstärks de olika volymerna och kombinationen av de tre elementen blir tydlig.

Lägenheterna i Silverskatten har genomgående fina ljusinsläpp och sunda materialval. Vi har aktivt jobbat med planlösningar som är anpassningsbara för olika behov. Flertalet av lägenheterna är genomgående och har utsikt både mot gården och omgivande natur och gaturum. I kvarteret planeras ett antal vindslägenheter vilka får en helt unik karaktär med loft, stora takkupor och en generös rumshöjd. Totalt rymmer kvarteret 77 lägenheter i storlekar från 1-4 RoK med loft. Kvarterets samlingspunkt blir den gröna gården med gemensamma uterum, entrébalkonger och växtbäddar. Kvarteret projekteras enligt kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

Småskaligheten och variationen i Sigtuna Stadsängar skapar fina kvaliteter och något för alla. Här återfinns bostadshus i olika skala och uttryck. Närheten till Sig-

tuna centrum är en stor kvalitet men även kopplingen till Mälaren samt de natur- och skogsområden som ligger i direkt anslutning till Sigtuna Stadsängar. Silverskattens södra fasad vetter mot Sigtunas nya handelskvarter, Silvertorget och områdets gågata vilka alla utgör Sigtuna Stadsängars naturliga mötesplatser. I kvarterets sydöstra hörn planeras för en lokal som utgör en träffpunkt för de boende i kvarteret men även för områdets besökare.

Vi är väldigt nöjda med att ha skapat en tydlig men varierad arkitektur anpassad till Sigtunas historia kombinerat med ett modernt bostadskvarter med många fina kvaliteter.

Under 2019 fortsatte Tengbom Arkitekter arbetet med Silverskatten.

Välkommen till Silverskatten!

11 UNIKA
VINDSVÅNINGAR
FRÅN 1–4 ROK



OMRÅDE OCH NÄRMILJÖ

I Sveriges äldsta stad Sigtuna bor du nära allt, vatten, natur, kommunikationer, storstad, landsbygd och ja, världen. Njut av Mälarens vatten och mysiga hamnar, promenera bland de färgglada charmiga husen längs Sveriges första gata, fascineras av kyrkoruiner eller botanisera bland alla naturreservat. Här finns mycket att förgylla livet med.

VÄRLDEN RUNT KNUTEN

Om inte alla vägar bär till Sigtuna, så gör åtminstone många det. Hit styr tåg, pendeltåg, bussar, bilar, flyg och båtar. Här är det enkelt att kombinera ett mysigt småstadsliv och fantastisk landsbygd med närheten till storstadens puls med pendlingsavstånd till Uppsala och Stockholm dit det är cirka 35 respektive 45 kilometer.

Med bil tar man E4:an till Stockholm eller Uppsala, men det finns även bra tågförbindelser via pendeltågsstationerna i Märsta och Rosersberg. Tågen går fyra gånger i timmen. För den som vill resa lokalt i Sigtuna kommun går det bussar som passar med pendeltågens tider.

Den som pendlar till utlandet eller andra orter i Sverige eller kanske rent av arbetar inom flygindustrin kan dra nytta av Sigtunas läge bara en kvart från Arlanda flygplats.

Under sommaren går det att åka båt till olika platser. Det finns båttrafik mellan Sigtuna och Stadhusbron i Stockholm.

NATUR OCH GRÖNOMRÅDE

I Sigtuna är du aldrig långt från en naturupplevelse. Något av det bästa med att bo här är närheten till naturen och Mälaren. Det finns gott om landsbygd och gröna områden med stora parker och skogsområden precis i angränsning till Sigtuna stadsängar.

Varför inte ta med familjen på en upptäcktsfärd?

Det finns hela tio olika naturreservat att besöka i Sigtunaområdet. Vill du vandra lite längre hittar du naturreservatet Rävsta ett par mil öster om Sigtuna, ett stort område med livlig natur, skogsklädda höjder, betesmark, åkrar och kärr. Reservatet är välbesökt och mycket omtyckt. Det cirka åtta kilometer långa motionsspåret sträcker sig mellan Sigtuna och Märsta och erbjuder något för alla, såväl vuxen som barn. Här kan du hälsa på fåren som betar, besöka badplatsen, fiska eller rida på det populära ridcentret. Vill du pröva lyckan med pil och båg finns Sigtunas bågskytteklubb i reservatet. Rävsta erbjuder också ett flertal grillplatser längs vägen samt ett kafé för den som vill ta en fikapaus under upptäcktsfärden.

Ännu mer skog får du om du tar dig till Hällsbo-skogen, cirka två kilometer nordväst om Sigtuna. Här har människor bott sedan bronsåldern och skogen, som främst utgörs av tall-, gran- och barrblandskogar, har genom historien nyttjats som utmark för kreatur. Här kan du promenera och jogga i ett upplyst eljusspår, åka skidor eller ge dig ut och leta svamp eller bär.

KULTUR

I närheten av Sigtuna ligger det vackra Skoklosters slott som uppfördes på 1600-talet av fältmarskalken och greven Carl Gustaf Wrangel. Här finns även 1700-talsslottet Steninge Slott med sin vackra



barockpark samt Magnus Gabriel de la Gardies Wenngarn, även det ett historiskt intressant slott med en fin barockpark. Med båt kan man göra många spännade utflykter på Mälaren, bland annat till vikingastaden Birka.

FRITID

Det finns ett stort utbud av aktiviteter för barn med spring i benen. Sigtuna fritidcenter, cirka en kilometer från HSB brf Silverskatten, har bassäng, bubbelpool, simskola, motionssim och relaxavdelning. I stadsängarna finns både gym, XCO-bana samt padelhall. Vid Mälaren ligger också flera utomhusbadplatser. Och den båtintresserade hittar ett antal båtklubbar, exempelvis Sigtuna Båtklubb, i Sigtuna med omnejd. Kanotklubben Mälarpiraterna erbjuder uthyrning av kanoter och kajaker.

För den som tycker om att spela fotboll eller innebandy finns Sigtuna IF. Och i Sigtuna finns även gym och yogacentrer.

SKOLOR

De finns flera uppskattade förskolor och skolor i området och även gymnasieskolor och internat med olika inriktning. I Stadsängarna finns både förskola (Raul Wallenbergs förskola) samt skola för F-9, Internationella Engelska Skolan.

Den som vill fördjupa sina kunskaper eller bara drömma sig bort i böckernas värld hittar flera bibliotek i kommunen.

BUTIKER OCH NÄRSERVICE

Sigtuna Stadsängar är en högst levande stadsdel med både matvarubutik (Lidl), delikatessavdelning

(Olssons), apotek, frisör, restauranger, tandläkare och vårdcentral.

Det tar cirka en kvart att promenera in till den gamla delen av Sigtuna och Stora torget. Här har människor samlats sedan 1600-talet och än i dag är den ursprungliga stadsplanen bevarad. På Sveriges första gågata strosar du runt bland pittoreska trähus precis som för flera hundra år sedan. Här finns ett rikt och varierat serviceutbud, bland annat skönhetsalonger, blomsterbutik, apotek, bageri, tandläkare och en massa mysiga små butiker. På torget ligger även Sigtuna museum och Sigtuna Stadshotell.

De som älskar att fika och behöver en paus i strosandet har kommit helt rätt. Här ligger flera kaféer och restauranger. På Café Bistro Valvet kan du slå dig ner inomhus i gula sametts soffor eller hitta en plats på uteserveringen och njuta av en smakrik fiskgryta, club sandwich eller bakelse. Andra guld-korn är Café Myntet, Tant bruns kaffestuga och RC Chocolat.

På gågatan finns också ICA Supermarket med service som post och ATG. Större köpcentrum som Eurostop Arlanda och Arlanda Sky City finns cirka 15 minuter bort med bil.

VÅRD OCH SERVICE

På Silvertorget precis utanför föreningens hus finns både vårdcentral, apotek och tandläkare.





SIGTUNA – ALLA TIDERS MÖTESPLATS

Sigtuna är Sveriges äldsta stad med anor från medeltiden, de många fornlämningar och arkeologiska fynd som hittats vid utgrävningarna viskar om stadens rika historia.

Staden grundades på 970-talet av kung Erik Segersäll som inspirerades av de dåvarande europeiska kungadömena och hade en vision om att skapa ett makt- och handelscentrum med internationell karaktär. Med utgångspunkt från vattnet anlades en huvudgata och kungen skänkte bort tomter i den nya staden till stormän för att på så sätt befästa sin ambition om ett centrum för handel.

Sveriges första mynt tillverkades i Sigtuna av Olof Skötkonung, son till Erik Segersäll. Han tog hjälp av myntmästare från England och etablerade en myntverkstad i Sigtuna. Mynten i silver hade en bild av Kung Olof på den ena sidan och det kristna korset på den andra. Runt porträttet pryddes de latinska orden Olof Rex Svevorum (Olof Svearnas konung) myntet. 995–1030 tillverkades över två miljoner mynt i Sigtuna.

Runt år 1000 fanns det cirka 1 000 invånare i Sigtuna. De arkeologiska utgrävningarna visar att det bedrevs internationell handel och att staden var en knutpunkt för kontakt- och kunskapsutbyte. Sigtuna blomstrade som ett kungligt, kyrkligt och kommersiellt centrum till slutet av 1200-talet.

Från 1200-talet, då konkurrensen från de nygrundade städerna Uppsala och Stockholm blev för stor, hade Sigtuna svårt att behålla sin maktposition och staden miste sin forna status. Århundra-

dena som följde tärde krig, fattigdom och flera stadsbränder hårt på Sigtuna.

Alla gatunamn i området Sigtuna stadsängar har en historisk anknytning. HSB brf Silverskattens namn anspelar på den silverskatt som 1789 hittades i området av bonddrängen Katt Anders när han plogade åkern. Fyra kilo silver i form av mynt och smycken från 1000-talet gör fyndigheten till en av Sveriges största silverskatter.

Än idag kan man vandra i Erik Segersälls fotspår eftersom Sigtunas ursprungliga stadsplan i stort sett finns kvar. Här vid Mälarens strand bland pittoreska trähus finns återigen ett levande stadsliv med affärer, restauranger och caféer.

Källa: destinationsigtuna.se Foto: Linus Hallberg



Trädskydd med myntformer



Paviljong med galvaniserat odlingskärl för klättrande växt såsom klematis eller kaprifol.

VI SMYCKAR SILVERSKATTEN

HSB har en lång tradition av att anlita konstnärer, redan i de första föreningarna lät HSB uppföra konstverk i entréer och på gårdar. Ambitionen att förse bostäder med konst har präglat HSBs nybyggnation allt sedan dess.

Med konstnärlig gestaltning vid all nyproduktion av bostäder fortsätter satsningarna på konst som HSB påbörjade i samband med uppbyggnaden av det svenska folkhemmet. Vi anser att konst i det offentliga rummet ökar bostadens och områdets värde, inte bara ekonomiskt utan även kulturellt och socialt, vilket i sin tur leder till ökad livskvalitet. Konsten ska bland annat väcka nyfikenhet, ställa frågor och mana till reflektion.

Arne Widman är konstnären som arbetat fram förslaget till Silverskatten, han arbetar med skulptur och installation, där han ofta utgår från fotografi, filosofi, litteratur eller upplevelser. Båda egna och andras. För Silverskattens del har han tagit med sig Sigtunas historia in i den konstnärliga processen. Idén bakom förslaget till Silverskatten grundar sig i att trakten har varit odlingsbygd sedan länge och den fascinerande tanken på vad som kan komma upp, vad man kan hitta, när jorden bearbetas. Gestaltningen vill också anknyta till traktens historia genom redskapen som finns med som delar i konstverken. Förhoppningen är att gestaltningen kan ge fler associationer och formupplevelser än de vi vanligtvis omger oss med. Tanken med gestaltningen är att komplettera med det som redan finns; pergola och trädplanteringsskydd.

Historien om silverskatten som hittades under 1700-talet i Sigtuna appellerar gammal som ung och återkommer även som referens i gestaltningen. Namnet på silverskattens upphittare Anders Ersson finns i högre-lief på de runda formerna (mynten) på trädskyddet, som en slags påminnelse om att ett vaket öga och nyfikenhet är en förutsättning för att hitta.

Materialen är återanvända järndelar, skrot från främst jordbruksverksamhet som svetsas samman, blåstras och varmförzinkas. Mynten på trädskyddet är i sandgjuten aluminium efter gipsmodeller. Stolparna till pergolan är utförda i utvald långsamt vuxen furu.



SVERIGES MEST HÅLLBARA STADSDEL

Här planeras flerbostadshus, radhus, villor, butiker, skola, förskola samt vård- och omsorgsboende. Allt som allt cirka 900 bostäder. Stadsdelen Sigtuna Stadsängar förväntas stå helt klar 2030. Det ska vara lätt att leva klimatsmart. Ambitionen för det nya området är Sveriges mest hållbara stadsdel. Det skapas bland annat en miljöanpassad närvärmelösning av solfångare som ska producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. I enlighet med Miljöbyggnad Silver och Sigtuna Stadsängars hållbarhetsmål kommer även HSB brf Silverskattens hus få gröna tak, solceller och en egen bilpool.



SILVERSKATTEN - ETT HÅLLBART HUS

När du köper en bostad i HSB brf Silverskatten säkerställer vi att den lever upp till högt ställda miljökrav. HSB arbetar för hållbar utveckling genom att bygga sunda, resurssnåla och energieffektiva bostäder. Cykelförvaring, tillgång till bilpool, källsortering och gröna tak gör att du kan minska din klimatpåverkan genom ditt boende. Brf Silverskatten är effektivt och hållbart.

HÖGA KLIMATMÅL

Ett av HSBs mål för en hållbar nyproduktion är minskad klimatpåverkan. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser från byggproduktionen ha halverats jämfört med 2020 och senast år 2040 ska HSBs nyproduktion vara helt klimatneutral.

MILJÖBYGGNAD

Vi ställer höga miljökrav med ambitionen att bygga våra nya bostäder enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat skärpta miljökrav för energiförbrukning, inomhusmiljö, material och kemikalier. Lägenheterna får med andra ord stora ljusinsläpp och ett gott inomhusklimat. En del i miljöarbetet är att byggvaror bedöms i den så kallade Byggvarubedömningen, både under produktions- och förvaltningskedet, vilket säkrar bra materialval och god kunskap om vad som är inbyggt i husen.

GRÖNA TAK

Silverskatten har två gröna tak. Gröna tak bidrar till den biologiska mångfalden, ökar generellt grönmassan i bebyggelsen, bidrar till att naturligt rena regnvattnet och leder till ett mindre och jämnare dagvattenflöde i området. Genom att anlägga gröna ytor på husens tak kan den biologiska mångfalden stärkas och regnvatten fördröjas. Takens växtlighet binder CO₂ och bidrar till en förbättrad luftkvalitet samtidigt som det skyddar takmembranet och förbättrar mikro- och makroklimatet. Jord, mossor och sedum ger också taket en ljud-dämpande effekt, både inomhus och utomhus.

SOLCELLER

Det är viktigare än någonsin att vi ställer om och lever mer hållbart och klimatsmart. På ett av taken mot innergården i söderläge installerar vi solceller. Detta gör att en del av energibehovet

tillgodoses med förnybar el och besparingar både ekonomiskt för föreningen och klimatomått. Driftkostnaderna minskar när behovet av köpt el blir lägre.

LIVSSTIL

För att underlätta för de boende att leva hållbart planeras cykelrum samt cykelställ på och i anslutning till innergård. Föreningen kommer också att anslutas till en bilpool - ett smidigt och hållbart alternativ till bilägande. Ett flertal parkeringsplatser i Silverskattens garage planeras för elbilar så att du kan ladda din bil praktiskt över natten.

MILJÖRUM 2.0

Vi säkerställer att det ska vara enkelt att det ska vara enkelt att källsortera i de bostäder vi utvecklar. Vi förbereder alltid köken i alla lägenheter för smidig källsortering med kärl för minst fyra fraktioner som en del av köksinredningen. Vi skapar också möjlighet att lämna samtliga förpackningsfraktioner, tidningar och hushållsavfall inom fastigheten och planerar för enkel hantering för såväl boende som för avfallsentreprenörer.

SIGTUNA STADSÄNGAR

Med två solfångarparker, bergvärmepumpar och ett modernt lågvärmenät för värmedistributionen skapar Sigtuna stadsängar och E.ON en av Sveriges mest hållbara stadsdelar. I bygget av Sigtuna stadsängar skapas en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvm solfångare. Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Många sommardagar ger solfångarna dessutom överskottsvärme som kan utnyttjas senare under vinterhalvåret.



**VÅRT MILJÖTÄNK –
EN VINST FÖR
MILJÖN OCH DIN
PLÅNBOK!**

MILJÖBYGGNAD - FÖR HÅLLBARA HEM I MÅNGA ÅR

På HSB utformar vi hem som är hållbara i många år framöver. Vi strävar efter minskad klimatpåverkan och har ett långsiktigt tankesätt som ger dig och din förening en god boendemiljö och lägre driftskostnader.

När vi bygger vill vi skapa funktionella, vackra och trivsamma bostäder med en sund inomhus-miljö och en attraktiv utomhusmiljö. När vi bygger våra hus tar vi alltid hänsyn till miljön och väljer material som är bra för både människan och miljö. De träprodukter vi använder kommer från hållbara och certifierade skogsbruk.

Vi strävar efter att våra fastigheter ska kunna ta hand om dagvatten lokalt, och bygger med fokus på bra energiprestanda.

Vi planerar alla nya hus med målet att de ska miljöcertifieras som Miljöbyggnad. I de projekt där det finns möjlighet satsar vi på gröna tak, solceller och lösningar som gör det enkelt för dig som bor i husen att färdas klimatsmart genom att cykla eller åka kollektivt.

Vi arbetar för minskad klimatpåverkan under byggtiden med fokus på minskat byggavfall, ökad återvinning, förnybar byggel samt klimatförbättrad betong på vissa delar. Våra hus är energieffektiva med bra klimatskal och hög värmeåtervinning på ventilationen vilket minskar energibehov, klimatpåverkan och driftkostnad för både bostadsrättsföreningen och boende.

Vi ser hållbarhet i ett vidare perspektiv, och arbetar även med sociala investeringar, motverkande av korruption och med att bygga inkluderande trygga miljöer där alla ska känna sig välkomna. För oss är det viktigt att alla som arbetar med oss, medarbetare, underleverantörer och samarbetspartners, värnar om det hållbara samhället och arbetar för att producera bostäder och stadsmiljöer som är välmående idag, såväl som imorgon. Vi tror att om vi tar ansvar för att systematiskt arbeta för ökad hållbarhet kan vi även påverka andra i rätt riktning, därför engagerar vi oss för en hållbar framtid och ett bättre klimat.



MEST HÅLLBARA VARUMÄRKET FÖR FEMTE ÅRET I RAD

För femte året i rad utsågs HSB 2022 till branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Drygt 24 000 svenskar har utsett HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder.



WE EFFECT

HSB skänker 1 000 kronor per nybyggd lägenhet till We Effect, en organisation som arbetar för att människor i världen som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Ett exempel är att organisationen utbildar medlemmar i bostads-kooperativ, så att de kan bygga egna hus.

Vi bygger med omtanke om dig och omvärlden

Ditt nya hus är planerat för att vara hållbart, resurseffektivt och ha så liten klimatpåverkan som möjligt, under både byggprocess och förvaltning.

DITT HUS HAR:

- Ett klimatskal (grund, väggar, tak och fönster) som är välisolerat och energieffektivt.
- Resurseffektiv uppvärmning.
- Källsortering.
- Energisnåla maskiner i kök och för tvätt.
- Ventilation med hög värmeåtervinning.
- Femledarsystem för elen för att minimera exponeringen för elektriska och magnetiska fält.
- Material som valts och kontrollerats med hänsyn till både människa och miljö.
- Gröna tak.
- Fyra parkeringsplatser med elbilsaddning och åtta platser som är förberedda för elbilsaddning.



HSB LIVING LAB

Följ med oss på resan mot framtidens boende. HSB Living Lab är en arena där vi utvecklar nya sätt att bygga och forma framtidens boende. Fokus ligger på hållbarhet och ett sätt att leva som minskar vår klimatpåverkan i framtiden. Du kan följa allt som händer på hsb.se/hsblivinglab.

HSB arbetar för mångfald och bygger för alla grupper i samhället. Vi ritat inkluderande miljöer och socialt hållbara boenden.

Vi utformar bostadsmiljön så att det ska vara enkelt för dig att ta ansvar för miljön, exempelvis genom att välja cykel och kollektivtrafik när du ska förflytta dig.

Vi utvecklar och nyttjar naturens egna tjänster, så kallade ekosystemtjänster, för att skapa ett bättre klimat. Vi planterar växter som renar luften och buskar och träd som dämpar buller. I vissa hus har vi gröna tak med sedumväxter som tar hand om dagvattnet.

Vi bidrar till en hållbar omvärld genom att värna om mänskliga rättigheter och kräva att leverantörer och underentreprenörer erbjuder bra arbetsmiljö och tar ett socialt och miljömässigt ansvar.

Vi bidrar även till en hållbar omvärld genom att vi arbetar för att motverka korruption och jobba mot brottfria arbetsplatser.

Vi bygger inomhusmiljöer med hållbara material så att du får ett sunt, hälsosamt och behagligt hem.



INTERIÖR


Lägenheterna i HSB brf Silverskatten har fina ljusinsläpp och sunda materialval. Vi har lagt stor vikt vid planlösningar som går att anpassa för olika behov. De flesta lägenheter är genomgående och har utsikt mot gården såväl som mot naturen och gaturummet. Högst upp i husen byggs exklusiva vindslägenheter med loft, stora takkupor och generös rumshöjd.





KÖK

Köket är hemmets hjärta. Här finns plats för prat, skratt och småtimmarnas förtroliga samtal. Vi strävar efter att skapa estetiska och harmoniska kök med plats för umgänge, så att du ska kunna samla familj, släkt och vänner runt enklare vardagsmat såväl som kring kulinariska mästerverk från världens alla hörn. Våra kök är estetiskt vackra, men också funktionella. Vi lägger vikt vid bra arbetsytor. Köken har många smarta lösningar, som fullutdraglådor, luckdämpning på skåp, LED-belysning och el i dolda hörnboxar.







FAVORIT

Vårt vita kök passar alla. Vitt är tidlöst och håller i längden. Det är lätt att kombinera med färg på textilier och möbler när man vill förnya sig.

Här har vår inredare valt en slät lucka som ger köket en trendriktig känsla. Vägg- och bänkskåpen får traditionella handtag i rostfritt stål. Stänkskyddet sätts med stående blanka, rektangulära, vita kakelplattor för ett lyxigt intryck. För att bryta av mot det vita har vi valt en grå laminatbänkskiva, som förstärker den rena, avskalade känslan och lyfter fram de ljusa luckorna.



VINDSLÄGENHETERNA

I Silverskatten finns ett antal vindslägenheter vilka får en helt unik karaktär med möblerbara loft, stora takkupor och generös takhöjd. Vindslägenheterna finns i alla storlekar mellan 1 - 4 rok och där takhöjden varierar ända upp till 5,2 meter. Letar du efter något utöver det vanliga har du hamnat helt rätt!



[Illustration av vindslägenhet om 1 rok, 52,5 kvm med loft.]

BADRUM

Badrummet är din oas, ett personligt rum för både kropp och själ. Här hittar du balans och harmoni. Våra badrum har ett formspråk som utstrålar enkelhet samtidigt som varje detalj valts med omsorg. Vår inredares val är ett tidlöst badrum i vitt och grått. Lite större vita kakelplattor kontrasteras med vackra grå klinkerplattor på golvet. Badrummets neutrala färger ger dig utrymme att skapa en personlig stil med handdukar, mattor och tvättkorgar som färglickar och accenter. Stilrena skåp, luckor och lådfronter ger ett avskalat och modernt intryck. Väggskåp och kommoder under tvättställ ger gott om utrymme för effektiv förvaring.





INFORMATION OM BRF SILVERSKATTEN

ALLMÄNT

HSB brf Silverskatten består av två huskroppar med 77 lägenheter i tre till fem våningar ovan mark med tillhörande innergård placerad mellan husen. Huskropparna ligger längs med Stadsängsgatan, Silvergatan och Skattsökargränd och inrymmer bostäder, garage, allmänna utrymmen, kommersiell lokal och teknikutrymmen.

INFLYTTNING

Inflyttning beräknas preliminärt till kvartal 2-3, 2023. Definitiv inflyttningsdag meddelas cirka 3,5 månader före tillträdet.

LÄGENHETSFÖRDELNING

Antal	Storlek	Yta
8 st	1 rok	28 kvm
3 st	1 rok med loft	52,5 - 56 kvm
32 st	2 rok	43 - 64,5 kvm
1 st	2 rok med loft	61,5 kvm
19 st	3 rok	77,5 - 88 kvm
5 st	3 rok med loft	103,5 - 117,5 kvm
7 st	4 rok	101,5 kvm
2 st	4 rok med loft	112,5 - 126,5 kvm
Totalt 77 lägenheter.		

FÖRRÅD

På lägenhetsritningen framgår antal förråd och storlek. Lägenhetsförråd finns i garageplan.

Storlek	Yta
1 rok	ca. 1 - 2,5 kvm
2 rok	ca. 1 - 3 kvm
3 rok	ca. 2 - 3 kvm
4 rok	ca. 4 - 7,5 kvm

RUMSHÖJD

Generell rumshöjd är 2500 mm.

PARKERING

Det finns 42 garageplatser för bil i det egna garaget, varav två platser är handikapplatser, samt 2 tillfälliga parkeringsplatser i ett intilliggande planerat parkeringshus som sedan ersätts med markparkeringsplatser. I det egna garaget har 4 platser elbilsladdning och 8 extra grupsäkringar finns för framtida påkoppling av laddplats. Utöver garaget finns 5 markparkeringsplatser längs Skattsökargränd varav 2 endast kan nyttjas under begränsade tider på grund av sophämtning. Boende i brf Silverskatten får tillgång till två dedikerade bilpoolsbilar samt medlemskap under de första fem åren.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Cykelrum finns i anslutning till garaget och ute på den gemensamma gården. Barnvagnsrum/rullstolsrum finns i garageplan.

TVÄTT

Lägenheterna är utrustade med tvättmaskin och torktumlare. Mindre lägenheter utrustas med kombimaskin för tvätt/tork. Utförande och placering framgår av lägenhetsritning.

POSTFACK

Postfack finns i entréplan för trapphus A1 och B. För trapphus A2 är postfacken placerade vid portiken. Bostadsrättshavaren öppnar sitt fack med nyckel.

SOPHANTERING

Hushållssopor slängs i sopkassuner belägna i anslutning till innergård mot Skattsökargränd. På entréplan finns ett miljörum för återvinning.

TV, TELEFONI OCH BREDBAND

Ett mediaskåp för IT och telefoni är placerat i varje lägenhet. Placering framgår av lägenhetsritningen. Anslutningen är obligatorisk för samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningen. Kostnaden ingår inte i månadsavgiften utan debiteras separat per lägenhet. Samtalskostnad för telefoni ingår inte i månadsavgiften utan betalas av bostadsrättshavaren med en separat faktura från leverantören.

UPPVÄRMNING OCH VENTILATION

Husen är utrustade med ventilation med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system. Förvärmad och filterad tilluft tillförs i sovrum och vardagsrum. Frånluft evakueras genom en frånluftsventil placerad i våtrum samt genom spiskåpan i kök.

KALL- OCH VARMVATTEN

Förbrukningskostnaderna för kallvatten ingår i månadsavgiften. Varmvatten bereds gemensamt för alla lägenheter i husets undercentral, men mäts individuellt och förbrukningen debiteras per lägenhet. Kostnaden för varmvattenförbrukningen ingår inte i månadsavgiften.

ELINSTALLATION

Säkringar och jordfelsbrytare finns i mediaskåp. All hushållsel köps in gemensamt av föreningen, men mäts individuellt och debiteras per lägenhet. Elförbrukningen ingår inte i månadsavgiften.

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften betalas i förskott till föreningen, månadsvis från tillträdesdagen.

KOMMERSIELLA LOKALER

Det finns en uthyrningslokal för kommersiell verksamhet i föreningen. Den ligger i Hus B mot Silvergatan.

BILDER OCH VISUALISERINGAR

Illustrationerna är framtagna av WEC360 i ett tidigt skede. Ändringar kan komma att ske. Alla rättigheter förbehålls HSB Bostad. Reservation mot färgåtergivning i bilder.

FÖRSÄLJNING

Försäljning av lägenheterna sker via Mäklarhuset.

MÄKLARE:

Matilda Gotthold, 070 520 54 25
matilda.gotthold@maklarhuset.se

1 ROK

Ettorna är noga genomtänkta för att uppfylla olika behov. Flera ligger högst upp i huset och dessa unika vindslägenheter får ett trevligt loft som passar perfekt som sovrum.



Rymligt loft!


Tvättmaskin/
torktumlare

Vardagsrum
19,5 m²

Takfönster och plats
för hemmakontor

Högt i tak!

Plats för
dubbelsäng!



2 ROK

I tvåorna ser man att arkitektens fokus har varit att få till bra förvaring med många garderober i sovrummet, fina ljusinsläpp och ytor för socialt umgänge.




Unna dig ett stort matbord!

Stort badrum med plats för badkar!


Gott om förvaring

Sovrum med balkong



3 ROK

Treor finns i olika utföranden. Några treor är genomgående med härlig rundgång, andra är härliga hörnlägenheter med ljusinsläpp från två håll. Det finns också fantastiska loftvåningar med dubbel takhöjd i vissa rum.



*Härlig rundgång
genom lägenheten*

Planteringsyta

Egen planteringsyta!

Uteplats
ca 16,5 m²

Entré

Entrébalkong ovan

VARDAGSRUM
22 m²

G

Hall
11,5 m²

Sovrum 1
7 m²

KH

WC/D
2,5 m²

EL-C

HS

Bad
7 m²

TT TM

Sovrum 2
14,5 m²

KÖK
18,5 m²

F

K

L

G

G

G

G

ST

BH+1000

U/M

INKL

DM

*Separat kök med
plats för matbord*

Gott om förvaring

*Sovrum
eller kontor?*

4 ROK

I de större lägenheterna har arkitekterna lagt fokus på att skapa rum för en fungerande vardag. Här kan middagen förberedas samtidigt som en serie streamas i vardagsrummet och läxorna görs ostört i hallen. Samtidigt finns det gott om utrymmen för hela familjen att umgås tillsammans. Och balkongen i anslutning till köket är perfekt att avnjuta morgonkaffet på!




Öppen känsla
med rundgång

Rymligt sovrum med
garderöfsvägg

Gott om
yta för
umgänge

Avskild hall med
plats för hemma-
kontor och förvaring

Slipp välja mellan
dusch eller badkar



ATT KÖPA NY BOSTADSRÄTT AV HSB

1 INNAN DU KÖPER

Kontakta din bank och ansök om lånelöfte så att resten av processen går smidigt. Har du tittat på flera objekt som du kan tänka dig bo i så behöver du lånelöfte för den dyraste.

2 FÖRHANDSAVTAL

När du har bestämt dig för att köpa en lägenhet tecknas ett förhandsavtal. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan köparen och bostadsrättsföreningen. I samband med förhandsavtalet betalas en summa i förskott. Förskottet vid förhandsavtalet är 30 000 kr för 1–2 rok, 60 000 kr för 3 rok och 80 000 kr för 4–5 rok. Denna summa är en del av den totala kostnaden och betalas av dig. Läs mer på hsb.se/medlem

3 INREDNINGSVÄL (CA 18 MÅN INNAN TILLTRÄDE)

Här är du med och utformar din framtida bostad. HSB erbjuder, utöver "Vår favorit", kostnadsfria val och val mot en kostnad. HSBs nyproduktion har alltid en bra grundstandard, men det går också att göra tillval, exempelvis när det gäller köksnickerier, vitvaror och golv. Tillvalen måste göras innan sista stoppdatum. Mer information kommer längre fram då det är dags för dig att göra dina inredningsval. Gör du tillval för mindre än **10 000 kr** betalar du efter sista stoppdatum. Gör du tillval för mer än **10 000 kr** betalar du halva kostnaden efter sista stoppdatum och andra halvan i samband med inflytt.

4 MÄTVISNING

Du som köpare bjuds in till en mätvisning för att du i ett tidigt skede ska få komma in i din nya lägenhet, mäta för att planera din möblering samt att du ska få en känsla för lägenhetens planlösning. Vid det här tillfället är lägenheten långt ifrån färdigställd. Det kommer att vara kala väggar och betonggolv.

5 UPPLÅTELSEAVTAL (CA 6 MÅN INNAN TILLTRÄDE)

Upplåtelseavtal tecknas när den ekonomiska planen är klar. Den ekonomiska planen innehåller upplysningar för bedömning av föreningens ekonomi som granskas av intygsgivare och registreras hos Bolagsverket. Vid tecknandet av upplåtelseavtalet, vilket brukar vara cirka sex månader före inflytt, betalas 10 procent av köpeskillingen. Tidigare delbetalningar räknas av. Resterande del av köpeskillingen betalas strax före tillträde.

6 LÄGENHETSVISNING (CA 2 VECKOR NNAN TILLTRÄDE)

Du som köpare bjuds in till en lägenhetsvisning för att se din färdigställda lägenhet och inredningsval för första gången. Du får nu möjlighet att mäta och förbereda dig för inför din inflyttning. En oberoende besiktningsman har innan lägenhetsvisningen redan genomfört besiktningsförfarandet med för-, slut-, och efterbesiktning för att kvalitetssäkra entreprenadens utförande ställt mot gällande handlingar, lagar och byggtoleranser. Eventuella fel och avvikelser dokumenteras och ska normalt åtgärdas av entreprenören inom två månader från verkställd slutbesiktning. Vissa typer av fel kan dock komma att åtgärdas senare.

7 SLUTLIKVID

En vecka innan inflyttning ska resterande summa betalas, den s.k **slutlikviden**. Denna del hjälper banken dig med. Förutom slutlikviden betalar du även de resterande **50 procent** av inredningsvalen om du gjort tillval för mer än **10 000 kr**

8 INFLYTT

Du får besked om inflyttningsdatum cirka 3,5 månader i förväg. HSB planerar inflyttningsdagen noga för att underlätta för dig.

9 BRUKANDEBESIKTNING

Vissa fel märks inte förrän lägenheten används. Du kommer därför att bjudas in till en brukandebesiktning som normalt sett hålls inom 1–2 månader efter det att du flyttat in.

OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

Vi arbetar alltid utifrån en tidsplan med marginaler men händelser som ligger utanför HSBs kontroll kan få effekter på projektet. Vi gör allt vi kan för att projektet inte ska drabbas, men om en försening inte går att undvika eller om en produkt måste ersättas med en annan likvärdig produkt kommer vi att kommunicera detta till dig som köpare så snart som möjligt. Vid försening av en produkt arbetar vi utifrån att se till att tillträdet till lägenheten inte ska försenas.



DÄRFÖR SKA DU VÄLJA HSB

TRYGG FÖRVALTNING

Att köpa en bostadsrätt av HSB innebär en extra trygghet. Vi bygger för medlemmarna och därför är vi noga med att skapa stabila, sunda och långsiktiga bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder ekonomisk, administrativ och teknisk förvaltning. Eftersom vi själva förvaltar fastigheten är vi särskilt måna om att bygga med hög kvalitet och välja produkter som håller i längden.

Din bostadsrättsförening är medlem i HSB, vilket innebär att den får professionell hjälp och stöd, samtidigt som medlemskapet också ger bostadsrättsföreningen möjlighet att ställa krav och påverka HSB.

När vi påbörjar ett nytt projekt tillsätter vi en styrelse som tar ansvar för bostadsrättsföreningens administration och ekonomi under byggtiden och fram tills dess att de boende tar över. I alla HSBs bostadsrättsföreningar finns det en HSB-ledamot som ger stöd och bidrar med kunskap till föreningens styrelse. HSB utser även en professionell revisor med särskild kunskap om bostadsrättsföreningar åt din bostadsrättsförening.



EN VÄRDERINGSSTYRD KOOPERATION

HSB är en kooperativ medlemsorganisation, med cirka 674 000 medlemmar. Att det är en kooperativ innebär att du som medlem kan vara med och påverka HSB.

ETHOS

På HSB har en värdegrund som vi kallar ETHOS, engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. Den genomsyrar allt vi gör; hur vi levererar tjänster, hur vi skapar medlemsnytta och hur vi ser på och engagerar oss i vår omvärld.

MEDLEMSKAP



EFTERSOM HSB ÄGS av sina medlemmar har bosparare och medlemmar alltid förtur vid tilldelningen av nyproducerade bostäder. Du blir medlem i HSB och din bostadsrättsförening i samband med att du skriver förhandsavtal för en lägenhet. Som medlem i HSB har du och din bostadsrättsförening rätt att ta del av en mängd gemensamma avtal för inköp av produkter och tjänster, exempelvis försäkringar, tidningar, målarfärg och bonära tjänster som städning. Vi erbjuder även juridisk rådgivning i boendefrågor.

BESÖK **HSB.SE** OCH LÄS MER UNDER "MEDLEM".

UTÖKAD BESIKTNING

För att du som bostadsrättsköpare ska känna dig trygg, erbjuder vi två extra besiktningar; brukandebesiktning och tvåårsbesiktning.

STANDARD BESIKTNINGAR

- Slutbesiktning – görs när huset är färdigställt, innan tillträdet.
- Efterbesiktning – genomförs för att kontrollera att entreprenören har avhjälpt de fel som uppdagades under slutbesiktningen.
- Femårsbesiktning – beställs av bostadsrättsföreningen om den önskar en extra besiktning innan garantitiden på fem år löper ut.

BRUKANDEBESIKTNING

En del fel märks först när lägenheten används och därför erbjuder vi en extra besiktning en till två månader efter att du flyttat in. En oberoende besiktningsman bedömer då eventuella anmärkningar som du har rapporterat in.

TVÅÅRSBESIKTNING

Ungefär två år efter godkänd slutbesiktning genomförs en så kallad tvåårsbesiktning. Den utförs på hela fastigheten; alla lägenheter, allmänna utrymmen, ytor och mark. Då besiktigar vi så kallade funktionsfel. Skador som uppkommit genom slitage, normal åldersförändring, ombyggnation, bristfälligt underhåll eller liknande omfattas inte av garantin och bedöms därför inte.

7år

HSB TRYGGHETSGARANTI

Du och din nya bostadsrättsförening erbjuds en extra trygghet genom att ni omfattas av HSBs trygghetsgaranti. Det är en garanti som innebär en större trygghet än vad lagen kräver:

- HSB köper tillbaka osålda lägenheter och övertar det ekonomiska ansvaret för dem.
- Trygghetsgarantin gäller under sju år efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens hus.
- HSB köper tillbaka lägenheter från bostadsrättsföreningen som, av enligt avtalet giltiga skäl, lämnas tillbaka.

MED ANDRA ORD...

Trygghetsgarantin innebär att HSB garanterar att din bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller årsavgifter om lägenheter förblir osålda eller av giltiga skäl återlämnas.

DU FLYTTAR, HSB STANNAR KVAR

De flesta byggare lämnar huset så fort färgen har torkat. Vi stannar kvar i styrelsen och förvaltar fastigheten!



HSB – där möjligheterna bor

DRÖMMEN OM ETT GOTT LIV FÖR ALLA

Visste du att det var HSB som införde badrum, sopnedkast och tvättstuga i svenska flerbostadshus, och att HSB redan 1929 öppnade barnstugor för att kvinnor skulle kunna förvärvsarbeta? För HSB är bostadsbyggande något mer än att bara producera hus. Under snart ett sekel har det varit ett samhällsprojekt präglat av utveckling och socialt ansvar.

Sedan starten för snart hundra år sedan har tanken om "det goda boendet" genomsyrat HSBs verksamhet, och gör det än i dag. För HSB har det att bygga hus aldrig varit målet, utan bara medlet för att öka människors livskvalitet. Genom innovationer som genererar bättre bostäder har HSB strävat efter att bidra till samhällsutvecklingen. HSBs kooperativa modell, som bygger på att överskottet alltid går tillbaka till medlemmarna i syfte att skapa bättre boenden, är en förutsättning för den ambitionen. Det är inte vinsten som driver HSB utan tanken om "det goda boendet".

Mycket av det som vi på HSB såg som ett gott boende för ett sekel sedan, ser vi som ett bra boende även idag. Det handlar om att bygga funktionella och estetiskt tilltalande bostäder med bra materialval, genomtänkta lösningar, god arkitektur och konstnärlig gestaltning, bostäder med hög kvalitet och standard – bostäder som håller i längden. Det handlar även om att bygga vackra gårdsmiljöer där man känner sig trygg och säker, gemensamma ytor för samverkan och gemenskap och om att erbjuda en trygg förvaltning och medlemsinflytande.

Samhällsutvecklingen har fört med sig nya frågor att ta hänsyn till när vi utvecklar "det goda boendet", tydligast av allt är klimatfrågan. På HSB satsar vi på att bygga gröna hus med sunda material i balans med naturen. Vi arbetar aktivt för att vara en föregångare och förebild när det gäller miljön och klimatet och vi bygger alla våra bostäder med en högre miljöstandard än vad lagen kräver.

Ända sedan HSB bildades på 1920-talet har medlemsorganisationens drivkraft varit samhällsansvaret för att skapa bättre bostäder. Idag pratar vi om social hållbarhet. Vi månar om att skapa boendemiljöer som speglar samhällets mångfald och vi bidrar till "det goda boendet" på den internationella arenan genom att skänka 1 000 kronor för varje lägenhet vi färdigställer till biståndsorganisationen We Effect.

Vår vision är att bygga framtidens bästa boende tillsammans med våra medlemmar och vi är ständigt på jakt efter nya och innovativa lösningar. Med HSB Living Lab, vår innovations- och forskningsarena i Göteborg, utvecklar vi morgondagens bostäder genom att inkvartera studenter i labbet och låta dem testa nya spännande sätt att bo som kan generera nya idéer för framtidens goda boende.

**Tanken om
"det goda boendet"
sammanfattas i HSBs
värdegrund ETHOS, Engagemang, Trygghet, Hållbarhet,
Omtanke och Samverkan.**

ATT FÖRVERKLIGA EN DRÖM

1923 bildades HSB, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, som en kooperativ förening som i demokratisk anda ägdes och drevs av medlemmarna. Tanken var att människor tillsammans skulle förverkliga drömmen om ett bättre liv genom "det goda boendet". HSBs insatser på bostadsmarknaden fick stor betydelse för att vi idag har en så hög bostadsstandard i Sverige.

SOCIALT ANSVAR

Redan från början var det sociala ansvaret i fokus. På 20-talet var trångboddheten och bostadsbristen skriande i Sverige och man arbetade för att även människor som inte hade det så gott ställt skulle få tillgång till bostäder av hög kvalitet.

HÖGRE BOENDESTANDARD GENOM INNOVATION

När HSB bildades var det ovanligt med badrum, toalett och rinnande varmt och kallt vatten i svenska bostäder. HSB gick i bräsch och införde det i alla sina lägenheter. Först efter det blev det norm i alla svenska hem. HSB byggde även tvättstugor med tvättmaskiner, trots skepsis mot nymodigheten.

EN INSATS FÖR JÄMSTÄLLDHETEN

1929 startade HSB barnstugor, där de boendes barn togs omhand på dagarna, och organisationen bidrog därmed till att kvinnor kunde arbeta och bli självförsörjande.

TILLTALANDE ARKITEKTUR

Många av de grundtankar som präglat HSBs byggande genom tiderna hade sitt ursprung hos Sven Wallander, HSBs grundare och chefsarkitekt. Han ville bygga moderna funktionella bostäder med kvalitet och hög standard där de boende skulle känna sig trygga. Lägenheterna skulle vara vackra, ljusa och öppna och samtidigt enkla, praktiska och hållbara. Han var övertygad om att

vackra bostäder berikar människor och skapar livskvalitet och ett gott liv. "Det goda boendet" handlade om att bygga för att värna om det goda livet, om att bygga vackra bostäder där människor trivs.

KVALITET TILL RIMLIGT PRIS

Kvalitetstanken har genomsyrat HSBs verksamhet. Även om målet var att få fram bostäder som folk hade råd med har det alltid funnits högt ställda kvalitetskrav. Material och detaljer ska hålla hög klass. För att ändå lyckas producera bostäder till ett överkomligt pris effektiviserade HSB byggprocessen genom att standardisera, rationalisera och utveckla produkter. Redan 1926 började man producera köksinredning i egna fabriker. Det blev betydligt mer kostnadseffektivt än dåtidens platsbyggda kök. Också produktionen av badrum standardiserades.

GRÖNA GÅRDAR

Det var inte bara insidan som skapade ett bra boende, även utemiljöerna skulle vara attraktiva. Idén var att ett vackert hem, utvändigt såväl som invändigt, gör människor stolta över sitt område, vilket i sin tur leder till att de värnar om det och därmed minskar risken för skadegörelse. HSB började bygga gröna gårdar i staden, vilket var ovanligt på den tiden.

KONSTNÄRLIG GESTALTNING

Konst och kultur i kombination med funktion har stått högt i kurs hos HSB sedan starten. Sven Wallander ville sprida konst och skönhet till folket i en tid när konstens arena var fåtalet förunnad. Med konst i boendemiljöerna fick alla tillträde till kultur och skönhet. Konst ingick i tanken om "det goda boendet". Konsten skapade identitet, ökat värde och högre livskvalitet.

Källor: Rum för skönhet: HSB och konsten, Rum för livet: HSB och arkitekturen



le 700

total 2598


total 650

Emne
Skala 1:20
Sag Chu
bygg

RITNINGAR

SITUATIONSPLAN





FORKLARING


	BYGGNAD
	ENTRÉ
	TRÄD
	BUSKTRÄD
	ASFALTSYTA MED FRIS
	BETONGPLATTYTA, UTEPLATS
	BETONGPLATTYTA, GÅRD
	PLANTERINGSYTA
	UPPHÖJD PLANTERINGSYTA
	GRÄSMATTA
	GRUSYTA
	GRUSYTA PÅ TAK
	GRÖNTTAK
	TRÄYTA
	KULLERSTEN
	RAMP
	Ytsikt enl. markplaneringsplan
	TRAPPA
	BELYSNINGSSTOLPE
	BELYSNINGSPOLLARE
	SOFFA, BÄNK OCH BORD
	FLYTTBARA STOLAR OCH BORD
	SOPKASSUN RESTAVFALL OCH KOMPOST
	SKÄRM
	NATURSTENSBLOCK




BRF-Silverskatten
KV BORGmästarinnan 1

ILLUSTRERAD SITUATIONSPLAN

LIBO 2019-08-23
SKALA 1:200/A3



LÄGENHETSÖVERSIKT



HUS A1

Plan 4	LGH nr: 17 4 Rok+ loft / 113,5 kvm (Loft 17 kvm) Balkong			
Plan 3	LGH nr: 16 3 Rok / 84,5 kvm Balkong	LGH nr: 15 1 Rok / 28,0 kvm Balkong	LGH nr: 14 1 Rok / 28,0 kvm Balkong	LGH nr: 13 2 Rok / 64,5 kvm Balkong
Plan 2	LGH nr: 12 3 Rok / 84,5 kvm Balkong	LGH nr: 11 1 Rok / 28,0 kvm Balkong	LGH nr: 10 1 Rok / 28,0 kvm Balkong	LGH nr: 09 2 Rok / 64,5 kvm Balkong
Plan 1	LGH nr: 08 3 Rok / 84,5 kvm Balkong	LGH nr: 07 1 Rok / 28,0 kvm Balkong	LGH nr: 06 1 Rok / 28,0 kvm Balkong	LGH nr: 05 2 Rok / 64,5 kvm Balkong
Plan 0 Entré	LGH nr: 04 3 Rok / 84,5 kvm Uteplats	LGH nr: 03 1 Rok / 28,0 kvm Uteplats	LGH nr: 02 1 Rok / 28,0 kvm Uteplats	LGH nr: 01 2 Rok / 64,5 kvm Uteplats
Garage-plan				

HUS A2



Plan 4	LGH nr: 48 3 Rok+ loft / 117,5 kvm (Loft 24,5 kvm) Balkong		LGH nr: 49 1 Rok+ loft / 52,5 kvm + Loft 12 kvm Balkong		LGH nr: 45 3 Rok+ loft / 112,5 kvm (Loft 18,5 kvm) Balkong	LGH nr: 46 1 Rok+ loft / 56,0 kvm (Loft 12 kvm)	LGH nr: 47 4 Rok+ loft / 126,5 kvm (Loft 21,5 kvm) Balkong	
Plan 3	LGH nr: 42 3 Rok / 77,5 kvm Balkong	LGH nr: 43 2 Rok / 43,0 kvm Balkong	LGH nr: 44 2 Rok / 43,0 kvm Balkong		LGH nr: 38 4 Rok / 101,5 kvm Balkong	LGH nr: 39 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 40 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 41 3 Rok / 88,0 kvm Balkong
Plan 2	LGH nr: 35 3 Rok / 77,5 kvm Balkong	LGH nr: 36 2 Rok / 43,0 kvm Balkong	LGH nr: 37 2 Rok / 43,0 kvm Balkong		LGH nr: 31 4 Rok / 101,5 kvm Balkong	LGH nr: 32 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 33 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 34 3 Rok / 88,0 kvm Balkong
Plan 1	LGH nr: 28 3 Rok / 77,5 kvm Balkong	LGH nr: 29 2 Rok / 43,0 kvm Balkong	LGH nr: 30 2 Rok / 43,0 kvm Balkong		LGH nr: 24 4 Rok / 101,5 kvm Balkong	LGH nr: 25 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 26 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 27 3 Rok / 88,0 kvm Balkong
Plan 0 Entré	LGH nr: 22 3 Rok / 77,5 kvm Uteplats	LGH nr: 23 2 Rok / 43,0 kvm Uteplats			LGH nr: 18 4 Rok / 101,5 kvm Balkong	LGH nr: 19 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 20 2 Rok / 49,0 kvm Uteplats	LGH nr: 21 3 Rok / 88,0 kvm Uteplats
Garage-plan	Portik							

HUS B (VY FRÅN GÅRD)


Plan 4	LGH nr: 76 3 Rok+ loft / 112,0 kvm (Loft 19 kvm) Balkong		LGH nr: 77 1 Rok+ loft / 52,5 kvm (Loft 12,0 kvm)		LGH nr: 75 3 Rok+ loft / 103,5 kvm (Loft 17,5 kvm) Balkong			
Plan 3	LGH nr: 72 3 Rok / 77,5 kvm Balkong	LGH nr: 73 2 Rok / 43,0 kvm Balkong	LGH nr: 74 2 Rok / 43,0 kvm Balkong		LGH nr: 69 4 Rok / 101,5 kvm Balkong		LGH nr: 70 2 Rok+ loft / 61,5 kvm (Loft 16 kvm)	LGH nr: 71 3 Rok+ loft / 103,5 kvm (Loft 21 kvm) Balkong
Plan 2	LGH nr: 66 3 Rok / 77,5 kvm Balkong	LGH nr: 67 2 Rok / 43,0 kvm Balkong	LGH nr: 68 2 Rok / 43,0 kvm Balkong		LGH nr: 62 4 Rok / 101,5 kvm Balkong	LGH nr: 63 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 64 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 65 3 Rok / 88,0 kvm Balkong
Plan 1	LGH nr: 59 3 Rok / 77,5 kvm Balkong	LGH nr: 60 2 Rok / 43,0 kvm Balkong	LGH nr: 61 2 Rok / 43,0 kvm Balkong		LGH nr: 55 4 Rok / 101,5 kvm Balkong	LGH nr: 56 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 57 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 58 3 Rok / 88,0 kvm Balkong
Plan 0 Entré	LGH nr: 53 3 Rok / 77,5 kvm Uteplats	LGH nr: 54 2 Rok / 43,0 kvm Uteplats				LGH nr: 50 2 Rok / 49,0 kvm Balkong	LGH nr: 51 2 Rok / 49,0 kvm Uteplats + balkong	LGH nr: 52 3 Rok / 88,0 kvm Uteplats
Garage-plan								



LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)





PLACERING I BYGGNAD




FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN		KLK KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE		HS HANDDUKSSTÅNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
			SCHAKT			

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÅLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÅLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
			SCHAKT			

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSRTNING

HUS A LGH 06 - plan 1



HUS A LGH 10 - plan 2

HUS A LGH 14 - plan 3


1rok

ca 28 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÅDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGEBER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bön

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSRTNING

HUS A LGH 07 - plan 1



HUS A LGH 11 - plan 2

HUS A LGH 15 - plan 3


1rok

ca 28 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor




1rok

ca 56 kvm
varav loft ca 12 kvm


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



SEKTION
SKALA 1:200



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN		KLÄDKAMMARE		
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor

1rok



ca 52,5 kvm
varav loft ca 12 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)




SEKTION

SKALA 1:200



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEOB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE		
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG		
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		
					SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor

1rok



ca 52,5 kvm
varav loft ca 12 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)




SEKTION

SKALA 1:200



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÅDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE		
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG		
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH- VÄGG I GLAS		SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGERS INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor



2rok


ca 61,5 kvm
varav loft ca 16 kvm

LÄGENHETSFÖRRÄD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



SEKTION

SKALA 1:200




Loft
16 m²

Tät sarg

Tät sarg

BH: ca
1550 mm



Entrébalkong

Entré

Ljusschakt

Sovrum 1
8,5 m²

Hall
4,5 m²


Bad
6 m²

Kök
9 m²

Vardagsrum
17 m²



BH: ca
1200 mm

BH: ca
1200 mm



SKALA 1:100 (A4)






PLACERING I BYGGNAD





FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB
L	LINNESKÅP
ST	STÅDSKÅP
DM	DISKMASKIN
INDUKTIONSHÄLL	INDUKTIONSHÄLL
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP
U	UGN UNDER HÄLL
M	MICRO I VÄGGSKÅP


H	HÖGSKÅP
K/F	KYL/FRYS
K	KYL
F	FRYS
TM	TVÄTTMASKIN
TT	TORKTUMLARE
KM	KOMBIMASKIN
VIKBAR DUSCH- VÄGG I GLAS	VIKBAR DUSCH- VÄGG I GLAS



LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEOB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
					SCHAKT	

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)





PLACERING I BYGGNAD




FÖRKLARINGAR

G	GARDELOB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
					SCHAKT	

LÄGENHETSFÖRRÄD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB
L	LINNESKÅP
ST	STÄDSKÅP
DM	DISKMASKIN
INDUKTIONSHÄLL	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP
U	UGN UNDER HÄLL
M	MICRO I VÄGGSKÅP

H	HÖGSKÅP
K/F	KYL/FRYS
K	KYL
F	FRYS
TM	TVÄTTMASKIN
TT	TORKTUMLARE
KM	KOMBIMASKIN
VIKBAR DUSCH- VÄGG I GLAS	


PLATS FÖR BADKAR	
PLATS FÖR KAPPHYLLA	
IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
FÖRDELARSKÅP	
KLK	KLÄDKAMMARE
HS	HANDDUKSSTÄNG
FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
INKLÄDAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
SCHAKT	

BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
 SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS	INKL	INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
				SCHAKT		

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSPLAN

HUS A LGH 25 - plan 1



HUS A LGH 32 - plan 2

HUS A LGH 39 - plan 3


2rok

ca 49 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGEBER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bön

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSITNING

HUS A LGH 26 - plan 1



HUS A LGH 33 - plan 2

HUS A LGH 40 - plan 3


2rok

ca 49 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
			SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSITNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSPLAN

HUS A LGH 29 - plan 1



HUS A LGH 36 - plan 2

HUS A LGH 43 - plan 3


2rok

ca 43 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
			SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bön

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSRTNING

HUS A LGH 30 - plan 1

HUS A LGH 37 - plan 2

HUS A LGH 44 - plan 3



2rok

ca 43 kvm


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm

GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm

BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHACT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor

HSB BRF SILVERSKATTEN



LÄGENHETSPLAN

HUS B LGH 50 - plan 0


2rok

ca 49 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGEBER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÅPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
					SCHAKT	

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bös

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÅPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
			SCHAKT			

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR


G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bön

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSPLAN

HUS B LGH 60 - plan 1

HUS B LGH 67 - plan 2

HUS B LGH 73 - plan 3



2rok

ca 43 kvm


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm

GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm

BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEOB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSRTNING

HUS B LGH 61 - plan 1

HUS B LGH 68 - plan 2



2rok

ca 43 kvm


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 1,5 kvm

GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm

BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÅPSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCHVÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
			SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGEBER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEOB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08






LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN		KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE		HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
			SCHAKT			

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGEBER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSRTNING



HUS A LGH 08 - plan 1

HUS A LGH 16 - plan 3


3rok

ca 84,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR


G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
			SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



SKALA 1:100 (A4)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
			SCHACK		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)





PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR


G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATS - LIGGANDE TRÅPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
			SCHAKT			

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



Not: Bostaden är dimensionerad för 2 personer enligt Svensk standard (SIS) avseende förvaring och tillgänglighet

PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÅPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN		KLK KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE		HS HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
			SCHAKT			

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bön

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
			SCHAKT		

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSRTNING

HUS A LGH 28 - plan 1



HUS A LGH 35 - plan 2

HUS A LGH 42 - plan 3

3rok


ca 77,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÄD: ca 2,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



Not: Bostaden är dimensionerad för 2 personer enligt Svensk standard (SIS) avseende förvaring och tillgänglighet

PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNINGAR FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGIR INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEOB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08





HSB - där möjligheterna bor

3rok


ca 112,5 kvm
varav loft ca 18,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)




SEKTION

SKALA 1:200



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE		
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG		
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		
			SCHAKT				

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08





HSB - där möjligheterna bor

3rok


ca 116,5 kvm
varav loft ca 23,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



SEKTION


SKALA 1:200



SKALA 1:100 (A4)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR


G	GARDEOB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE		
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG		
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		
					SCHACT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08





HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS
ST	STÄDSKÅP	K	KYL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS
INDUKTIONSHÄLL		TM	TVÄTTMASKIN
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN
M	MICRO I VÄGGSKÅP	VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS	

PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M
IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
FÖRDELARSKÅP	
KLK	KLÄDKAMMARE
HS	HANDDUKSSTÅNG
FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
INKLÄDAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
SCHAKT	

HSB BRF SILVERSKATTEN



LÄGENHETSITNING

HUS B LGH 53 - plan 0

3rok


ca 77,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



Not: Bostaden är dimensionerad för 2 personer enligt Svensk standard (SIS) avseende förvaring och tillgänglighet

PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÅPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
			SCHAKT			

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSITNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSPLAN



HUS B LGH 58 - plan 1

HUS B LGH 65 - plan 2


3rok

ca 87,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÅDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH- VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGERS INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSPLAN FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bär

HSB BRF SILVERSKATTEN

LÄGENHETSRTNING

HUS B LGH 59 - plan 1

HUS B LGH 66 - plan 2

HUS B LGH 72 - plan 3



3rok

ca 77,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2,5 kvm


GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm

BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



Not: Bostaden är dimensionerad för 2 personer enligt Svensk standard (SIS) avseende förvaring och tillgänglighet

PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS	INKL	INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
				SCHAKT	


MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bor

3rok




ca 103,5 kvm
varav loft ca 21 kvm



SEKTION


SKALA 1:200

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 2,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



Not: Bostaden är dimensionerad för 2 personer enligt Svensk standard (SIS) avseende förvaring och tillgänglighet

PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN		KLK		KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE		HS		HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN				FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS				INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
							SCHAKT

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGIR INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HSB - där möjligheterna bön

HSB BRF SILVERSKATTEN


LÄGENHETSRTNING

HUS B LGH 75 - plan 4


3rok

ca 103,5 kvm
varav loft ca 17,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDELOB	H	HÖGSÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÅLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE		
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSTÅNG		
U	UGN UNDER HÅLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
M	MICRO I VÄGGSKÅP		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		SCHAKT		
			VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS				

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

3rok



ca 112 kvm
varav loft ca 19 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 3 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



SEKTION

SKALA 1:200




SKALA 1:100 (A4)



PLACERING I BYGGNAD

FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE		
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG		
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		
			SCHAKT				

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGEBER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bär







LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 7,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



SKALA 1:100 (A4)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR



G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE		
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG		
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		
					SCHACHT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

loft ca 17 kvm




SEKTION - KÖK

SKALA 1:200




SEKTION - VARDAGSRUM

SKALA 1:200



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS
ST	STÄDSKÅP	K	KYL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS



	PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
	PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
	IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
KLK	KLÄDKAMMARE		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
HS	HANDDUKSSTÄNG		
	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
	INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		
	SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRIKTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4,5 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEOB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR	BELÄGGNING PÅ UTEPLATS - BETONGPLATTOR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPHYLLA	SKÄRM MELLAN UTEPLATSER - LIGGANDE TRÄPANEL HÖJD: CA 1,8M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL	
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP	
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE	
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG	
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
			SCHAKT			

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOM. DATUM 2019-10-08



HUS A LGH 24 - plan 1



HUS A LGH 31 - plan 2

HUS A LGH 38 - plan 3


4rok

ca 101,5 kvm

LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÅNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
			SCHAKT		

MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
 OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGEBER INTE HELA BOSTADSYTAN.
 LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor


LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4,5 kvm

GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm

BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR


G	GARDEOB	H	HÖGSKÅP	PLATS FÖR BADKAR	LOFT OVAN DENNA YTA
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS	PLATS FÖR KAPPHYLLA	HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
ST	STÄDSKÅP	K	KYL	IT-SKÅP/EL-CENTRAL	TAKHÖJD 1,9M
DM	DISKMASKIN	F	FRYS	FÖRDELARSKÅP	HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
INDUKTIONSHÄLL		TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMBLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV	
M	MICRO I VÄGGSKÅP	VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNING AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M	
				SCHAKT	

loft ca 21,5 kvm




SEKTION

SKALA 1:200



PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS
ST	STÅDSKÅP	K	KYL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH- VÄGG I GLAS

	PLATS FÖR BADKAR		LOFT OVAN DENNA YTA
	PLATS FÖR KAPPHYLLA		HÖG TAKHÖJD CA 4,2-5,2M
	IT-SKÅP/EL-CENTRAL		TAKHÖJD 1,9M
KLK	KLÄDKAMMARE		HÖJD PÅ TÄTA SARGER: CA 1M
HS	HANDDUKSSTÄNG		
	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV		
	INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M		
	SCHAKT		



MÄTTANGIVELSER SAMT INKLÄDNADER FÖR INSTALLATIONER ÄR UNGEFÄRLIGA. RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES.
OBS! KVADRATMETER I RUMMEN ANGER INTE HELA BOSTADSYTAN.
LÄGENHETSRTNINGAR FRAMTAGNA AV TENGBOOM. DATUM 2019-10-08




HSB - där möjligheterna bor



LÄGENHETSFÖRRÅD: ca 4 kvm
GENERELL RUMSHÖJD: 2500 mm
BRÖSTHÖJD FÖNSTER: 600 mm
(DÄR INGET ANNAT ANGES)




PLACERING I BYGGNAD



FÖRKLARINGAR

G	GARDEROB	H	HÖGSKÅP		PLATS FÖR BADKAR
L	LINNESKÅP	K/F	KYL/FRYS		PLATS FÖR KAPPHYLLA
ST	STÄDSKÅP	K	KYL		IT-SKÅP/EL-CENTRAL
DM	DISKMASKIN	F	FRYS		FÖRDELARSKÅP
	INDUKTIONSHÄLL	TM	TVÄTTMASKIN	KLK	KLÄDKAMMARE
U/M	UGN OCH MICRO I HÖGSKÅP	TT	TORKTUMLARE	HS	HANDDUKSSTÄNG
U	UGN UNDER HÄLL	KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR VÄGGHÄNGD TV
M	MICRO I VÄGGSKÅP		VIKBAR DUSCH-VÄGG I GLAS		INKLÄDNAD AV INSTALLATIONER I TAK UK CA 2,3M
					SCHAKT

HITTA HIT



MED BIL

Avstånd med bil mellan Sigtuna och Stockholm är ca 50 km. Från Sigtuna Stadsängar tar du dig via väg 263 och E4:an, till Stockholm på ca 40 minuter.

MED BUSS

SL-bussarna 570 och 575 går mellan Sigtuna och Märsta och passar med pendeltågen till och från Stockholm. Pendeln tar dig sedan smidigt från Märsta och Rosersberg till Stockholm.

MED TÅG

Med SJ:s tåg tar du dig från Märsta eller Knivsta till Stockholm eller Uppsala. Tågen går en gång i timmen

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av en bostad i HSB brf Silverskatten?
Försäljning av lägenheterna sker genom mäklare.

Mäklare: Matilda Gotthold, Mäklarhuset
Telefon: 070 520 54 25
E-post: matilda.gotthold@maklarhuset.se

Mer information hittar du på www.hsb.se





HSB – där möjligheterna bor

HSB Bostad | Box 8160 | 104 20 Stockholm
010-442 02 10 | bostad@hsb.se | www.hsb.se