

Tillhör Länstyrelsens beslut
 den 29. mars 1960
 III 62 53 58

FÖRSLAG TILL
 BYGGNADSPLAN
 FÖR
RABBALSHEDE

I KVILLE SOCKEN OCH KOMMUN
 AV GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
 UPPRÄTTAT ÅREN 1955-56 AV

A. Björkgren
 O. BJÖRKGREN/
 LANTMÄTARE

REVIDERAT I MARS 1960
A. Björkgren
 LANTMÄTARE

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD ÅREN 1952-55 AV
 LANTMÄTARE BO STÅL

KOMPLETTERAD BETRÄFFANDE FASTIGHETSREDO-
 VISNINGEN
 GÖTEBORG DEN 28 NOVEMBER 1958

A. Björkgren
 LANTMÄTARE

BETECKNINGAR


Grundkartan

- Fastighetsgränser
- Ägoslagsgränser
- Staket
- Häck
- Stenmur
- Stödmur
- Väg
- ☒ Boningshus resp. uthus
- El. högspänningsledning
- Dike
- Nivåkurvor
- △ Triangelpunkt
- Höjdfixpunkt
- Polygonpunkt
- Gränspunkt
- ☉ Brunn
- ☼ Lövskog resp. barrskog
- ☼ Åker, äng
- Avvägd marknivå

Byggnadsplanen

- Plangräns
- Områdesgräns
- Annan områdesgräns (anordnande av stängsel)
- Bestämmelsegräns
- Illustrationslinjer, ej avsedda att fastställas

- ☐ Allmän plats, väg
- ☐ " " "park"
- ☐ A Område för allmänt ändamål
- ☐ B Område för bostadsändamål, fristående hus
- ☐ C " " "föreningsändamål
- ☐ HB " " handels- och bostadsändamål
- ☐ J " " industriändamål
- ☐ RF " " folkparksändamål
- ☐ I " " järnvägsändamål
- ☐ B " " bensinstation och bilservice
- ☐ Mark som ej får bebyggas
- ☐ " " för uthus
- ☐ ☐ " " tillgänglig för allmän vägtrafik resp. underjordiska ledningar
- II Antal våningar
- v Vindsinredning tillåten
- ☐ Illustrerat byggnadsläge



- blå linje = fastigheten Dromålsäteröd 1
- röd " = fastigheterna Dromålsäteröd 12 o. 16
- gul " = fastigheten Dromålsäteröd 18
- grön " = fastigheten Dromålsäteröd 23
- brun " = fastigheten Knaxeröd 5
- lila " = fastigheten Staby 29
- ☐ Område för vilket förordnande enl. 113 § byggnadslagen utfärdats.

20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 m
 Skala 1:2000

Under se Spt 1960
 1575:2 Kville pm

FÖRSLAG TILL
BYGGNADSPLAN
FÖR

RABBALSHEDE

I KVILLE SOCKEN OCH KOMMUN
AV GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
UPPRÄTTAT ÅREN 1955-56 AV

A. Björkgren
A. BJÖRKGREN/
LANTMÄTARE

REVIDERAT I MARS 1960
A. Björkgren
LANTMÄTARE

Genom beslut den 29 nov. 1960 har
länsstyrelsen fastställt å denna
karta åskådliggjort förslag till
byggnadsplan, betygar: Göteborg i
landskansliet den 3 december 1960.
På tjänstens vägnar:
N. Nerenius

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD ÅREN 1952-55 AV
LANTMÄTARE BO STÅL.

KOMPLETTERAD BETRÄFFANDE FASTIGHETSREDO-
VISNINGEN
GÖTEBORG DEN 28 NOVEMBER 1958
A. Björkgren
LANTMÄTARE

BETECKNINGAR


Grundkartan

- Fastighetsgränser
- Ägoslagsgränser
- Staket
- Häck
- Stenmur
- Stödmur
- Väg
- ☒ Bostadshus resp. uthus
- El. högspänningsledning
- Dikey
- Nivåkurvor
- △ Triangelpunkt
- Höjdfixpunkt
- Polygonpunkt
- Gränspunkt
- ⊙ Brunn
- ☼ Lövskog resp. barrskog
- ☼ Åker, äng
- 0.0 Avvägd marknivå

Byggnadsplanen

- Plangräns
- Områdesgräns
- Annan områdesgräns (anordnande av stängsel)
- Bestämmelsegräns
- Illustrationslinjer, ej avsedda att fastställas

- ☐ Allmän plats, väg
- ☐ " " park
- ☐ A Område för allmänt ändamål
- ☐ BFI " " bostadsändamål, fristående hus
- ☐ C " " föreningsändamål
- ☐ HB " " handels- och bostadsändamål
- ☐ J " " industriändamål
- ☐ RF " " folkparksändamål
- ☐ R " " järnvägsändamål
- ☐ B " " bensinstation och bilservice
- Mark som ej får bebyggas
- ☐ för uthus
- ☐☐☐ tillgänglig för allmän vägtrafik resp. underjordiska ledningar
- II Antal våningar
- ∨ Vindsinredning tillåten
- ☐ Illustrerat byggnadsläge



*Delvis ändr se bpl 2306
" " " 1435-199/10*

1575:1 Kville

pm
G. Lundberg
Statens Reproduktionsanstalt 1960



Akt nr:

14 - KVI - 1575

AU\$14-KVI-1575

D.-Nr.....

HANDLINGAR

angående förslag till byggnadsplan för

.....
RABBALSHEDE (Dromålsreröd, Knaxeröd m.fl.)

.....
i Kville socken, och kommun,

..... Göteborgs och Bohus län;

upprättade år 19⁵⁵⁻⁶⁰.

O. Björkgren
Lantmätare.

*Kville
1575*

Akten består av 1 band handlingar
innehållande 13 skrivna sidor jämte
2 kart. *AV*

PM

Avskrift.

L. D. Nr. 7:157/58
inlämnad till Göteborgs och Bohus läns
lantmäterkontor den 5/2 18.60

III G2 - 53/58

Nr 2079.

LÄNSSTYRELSENS I GÖTEBORGS OCH

BOHUS LÄN resolution i ärendet varom
nedan förmäles.

Given Göteborg i landskansliet

den 29 november 1960.

Uti en till länsstyrelsen den 2 september 1958 inkommen ansökan har Kville byggnadsnämnd på uppdrag av Kville kommunalfullmäktige anhållit om fastställelse av ett av lantmätaren O. Björkgren åren 1955-56 upprättat förslag till byggnadsplan för Rabbalshede i Kville socken och kommun.

Över förslaget hava överlantmätaren, länsarkitekten, vägförvaltningen samt distriktsingenjören för vatten och avlopp i länet, Kungl. Järnvägsstyrelsen ävensom riksantikvarieämbetet avgivit yttranden, varvid Järnvägsstyrelsen framfört erinringar mot förslaget.

Förslaget jämte förslag till förordnande enligt 113 § byggnadslagen har i författingsenlig ordning varit utställt för granskning, varvid anmärkningar framställda av Hanna och Carl E. Andersson, Dromålseröd, Rabbalshede, Hulda och Torsten Brink, Knaxeröd, Rabbalshede, Greta och Gustaf Jönsson, Dromålseröd, Rabbalshede, samt Olof Björsell, Rabbalshede.

Över anmärkningarna hava planförfattaren, länsarkitekten samt vederbörande byggnadsnämnd avgivit yttranden, varjämte planförfattaren verkställt viss revidering av förslaget i mars 1960. Revideringen har skriftligen god-

Utan avgift.

Överlantmätaren.

känts av klaganden Hanna och Carl E. Andersson samt övriga berörda markägare.

Förslaget finnes åskådliggjort å en av Björkgren åren 1955-56 upprättad och i mars 1960 reviderad karta med därtill hörande beskrivning och byggnadsplanebestämmelser, dagtecknade den 29 december 1956.

Länsstyrelsen finner med stöd av 107 § byggnadslagen i dess lydelse före den 1 juli 1960, skäligt fastställa ifrågavarande förslag till byggnadsplan med tillhörande byggnadsplanebestämmelser så lydande.

"Byggnadsplanebestämmelser

tillhörande förslag till byggnadsplan för Rabbalshede i Kville socken och kommun.

§ 1

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan den 30 juni 1947 äga tillämpning endast i den mån nedan särskilt anges.

§ 2

BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING

Mom 1 Byggnadsmark

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredande av mindre lokaler för handel

eller hantverk, där så kan ske utan olägenhet.

- c) Med HB betecknat område får användas endast för handels- och bostadsändamål.
- d) Med C betecknat område får användas endast för förenings- och samlingslokaler samt därmed samhörigt ändamål.
- e) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenhet med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.

Mom 2 Specialområden

- a) Med Tj betecknat område får användas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål.
- b) Med Ts betecknat område får användas endast för bensinstation och därmed samhörigt ändamål.
- c) Med Rf betecknat område får användas endast för folkparksändamål och därmed samhörigt ändamål.

§ 3

MARK SOM ICKE ELLER ENDAST I MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS

Mom 1 Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Mom 2 Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med uthus och dylikt.

§ 4

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OMRÅDEN FÖR LEDNINGAR OCH FÖR ALLMÄN TRAFIK

Mom 1 Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar, som hindra fram-

dragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

Mom 2 Med z betecknad del av järnvägsområde skall hållas tillgängligt för allmän vägtrafik.

§ 5

BYGGNADSSÄTT

Mom 1 Inom med B betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

Mom 2 Inom med HB betecknat område skall huvudbyggnad uppföras i gräns mot grannes tomtplats, därest sådan gräns förekommer inom området.

§ 6

TOMTPLATS STORLEK

Mom 1 Inom med B betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 600 m².

Mom 2 Inom med C betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 2000 m².

§ 7

BYGGNADS LÄGE

Mom 1 Inom med B betecknat område skall huvudbyggnad uppföras på ett avstånd från gräns mot angränsande tomtplats av minst 4,5 meter. Därest ett ändamålsenligt bebyggande främjas, må dock byggnadsnämnden efter berörda grannars hörande medgiva, att huvudbyggnad uppföres på ett avstånd från gräns av minst 3,0 meter under förutsättning, att avståndet till huvudbyggnad å angränsande tomtplats ej understiger 9,0 meter.

Mom 2 Inom med A, HB, C, J eller Rf betecknat område samt beträffande uthus inom med B betecknat område skola bestämmelserna i 97 § punkterna 4 och 5 byggnadsstadgan den 30 juni 1947 i tillämpliga delar gälla.

§ 8

ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS

Mom 1 Å tomtplats, som omfattar med B betecknat område, får endast en huvudbyggnad om högst 150 kvadratmeters byggnadsyta uppföras. Byggnadsnämnden må dock medgiva, att därutöver uppföres ett uthus om högst 20 kvadratmeters byggnadsyta, därest detta prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av området.

Mom 2 Å tomtplats, som omfattar med C betecknat område får högst en femtedel bebyggas.

§ 9

VÅNINGSAANTAL OCH ANTAL LÄGENHETER

Mom 1 Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en och två våningar.

Mom 2 Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas.

Mom 3 Å med B eller HB betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslägenheter. Uthus får icke inredas för bostadsändamål.

§ 10

BYGGNADS HÖJD

Mom 1 Å med I, I^V eller II betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,0 , 5,5 och 7,5 meter.

Mom 2 Å med J betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,0 meter. För särskilt fall må dock byggnadsnämnden kunna medgiva den större höjd som påvisas vara erforderlig och som med hänsyn till sundhet och brandsäkerhet samt i övrigt ur allmän synpunkt prövas lämplig.

Mom 3 Å med Rf betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,0 meter.

Mom 4 Uthus inom med B, HB eller C betecknat område får icke uppföras till större höjd än 3,0 meter.

§ 11

ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VISST FALL

I områdesgräns, som betecknats med triangelförsedd streckad linje, skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning, som medger utfart eller annan utgång mot angränsande väg."

Vidare prövar länsstyrelsen med stöd av 113 § byggnadslagen, skäligen förordna, att ägarna av fastigheterna Dromålseröd 1¹, 1², 1⁶, 1¹⁸ och 1²³, Knaxeröd 1⁵ samt Staby 1²⁹ skola utan ersättning upplåta all den inom samma fastigheter belägna, obebyggda mark, som å byggnadsplanen upptagits som väg eller annan allmän plats och som angivits med orange färg å en till ärendet hörande kopia av ovannämnda byggnadsplanekarta.

Byggnadsplanen skall lända till efterrättelse så snart beslutet om fastställelse av byggnadsplanen vunnit laga kraft.

Därest Kungl. Järnvägsstyrelsen, Hulda och Torsten Brink, Greta och Gustaf Jönsson samt Olof Björnell äro missnöjda med detta fastställelsebeslut, äga de att, vid talans förlust, inom en månad från denna dag däröver anföra besvär hos Konungen i Kungl. Kommunikationsdepartementet.

Talan i övrigt mot länsstyrelsens beslut att fastställa byggnadsplanen må till följd av vad i 150 § tredje stycket byggnadslagen är stadgat ej ägarum.

Över förordnandet enligt 113 § byggnadslagen må besvär anföras hos Kungl. Maj:t i Kommunikationsdepartementet. Besvären skola vara sagda departement tillhanda om enskild part är klagande, inom tre veckor, och om klagan föres av menighet, inom fem veckor från delfåendet av denna resolution. Besvären kunna insändas med posten i betalt brev.

27 På länsstyrelsens vägnar:

Erik Axelson

Carl Hasselrot

Rätt avskrivet betygar:

På tjänstens vägnar:

Witt Järnkny

Tillhör Länsstyrelsens handlingar			
den 29. mar. 1960			
111	G	2	53158

BESKRIVNING

tilhörande förslag till byggnadsplan för Rabbalshede i Kville socken och kommun av Götoborga och Bohus län.

Ämne, omfattning och gällande bestämmelser

Rabbalshede ligger ungefär mitt mellan Uddevalla och Strömstad vid järnvägen Götoborg-Strömstad. Samhället genomkorsas av rikshuvudväg nr 2. Planområdet omfattar själva stationsområdet och innehåller en areal av ca 28 hektar. Detta område överensstämmer i huvudsak med det område för vilket länsstyrelsen den 28 december 1951 beslutat att byggnadsplan skall upprättas, och för vilket byggnadsförbud jämlikt 108 § byggnadslagen samtidigt utfärdats. För området gälla utomplansbestämmelser.

För vissa delar av Kville kommun bl a för trakten kring Rabbalshede har generalplan år 1950 upprättats av Vattenbyggnadsbyrån.

Förutsättningar för planarbetet

Enligt de utredningar som verkställes i samband med generalplanen har folkmängden i Kville socken stadigt minskat sedan sekelskiftet. Denna folkminskning beräknas fortsätta även frändeles. Beträffande befolkningsutvecklingen inom den rad av tätorter, som generalplanen omfattar, har generalplanförfattaren emellertid icke ansett sig kunna lämna några siffror. I stället visar generalplanen, vilka områden, som äro lämpliga för olika slags bebyggelse och söker genom stappindelning anvisa lämpliga gränser för bebyggelsen vid olika grad av tillväxt.

Utvecklingen av Rabbalshede torde helt vara beroende av om samhället erhåller industri. Tyvärr har det ullspinneri, som startades med stöd av kommunen, fått lägga ned driften. I lokalerna drives en bandindustri i anspråkslös skala. Stenindustrin, som ligger ca 2 km öster om Rabbalshede torde icke i någon avsevärd omfattning komma att inverka på befolkningstillväxten. På senare tid ha dock ett par stenarbetare slagit sig ned i samhället. Vid planläggningen har det med tanko på de svårigheter, som i allmänhet möter att få industri av någon betydelse förlagd till småorter, ansetts riktigt, att bedöma utvecklingen ganska försiktigt. Sålunda föreslås för fastställelse ett tänligt begränsat område. Som en andra stapp redovisas bl a åkerområdena kring nuvarande brukningscentrum till fastigheten Dronälseröd 1¹. Dessa åkerområden synas icke böra upplåtas för bebyggelse förrän en förflyttning av brukningscentrum blivit nödvändig på grund av tillkomsten av den förbifartsled, som generalplanen upptager öster om samhället.

Planförslaget

I samhällens vägnät är rikshuvudvägen av särskild betydelse. Som tidiga-

ro nämnts, upptager generalplanen en ny sträckning för denna väg, innebärande att den i en båge drages öster om samhället för att norr därom vid järnvägsviadukten ansluta till den nuvarande vägen. Den onda förbindelsen mellan samhället och den nya huvudleden synes kunna att utgöras av den nuvarande tillfartsvägen från söder. Vid viadukten, där nu allmänna vägen mot Smödviken ansluter under dåliga siktförhållanden, anvisar generalplanen en planskild korsning, varvid denna väg drages under rikshuvudvägen. Det är emellertid möjligt att rikshuvudvägen kan erhålla en annan sträckning än den i generalplanen redovisade. Sålunda har diskuterats, om icke huvudleden norr om Rabbalshede borde dragas hölt öster om järnvägen för undvikande av besvärliga korsningar. Med anledning av denna osäkerhet i huvudledens framtida sträckning har det ansetts riktigast att avgränsa planområdet så att möjligheter till olika lösningar finnas. Å planförslaget har den i generalplanen anvisade sträckningen illustrerats. Anknytningen till samhället har dock ansetts böra ske ungefär mitt för detta, där en bergklock möjliggör planskild korsning. Profiler för huvudvägens illustrerade sträckning och för den planerade korsningen ha upprättats och biläggas denna beskrivning.

Då huvudleden torde få bibehållas genom samhället för avsevärd tid framåt, har det ansetts nödvändigt att i möjligaste mån förbättra trafiksäkerheten i den nuvarande sträckningen. Sålunda ha de anslutande vägarna från järnvägsstationen och från den sydvästra delen av samhället med industriområdet samlats till en enda anslutning, som utformats med relativt goda siktförhållanden. På samma sätt har trafiken från samhällets norra del koncentrerats till ett par godtagbara anslutningspunkter, av vilka den ena ligger mitt för den nämnda anslutningen från bl a järnvägsstationen. Vidare har det sekundära vägnätet anordnats så att det skall kunna upptaga trafiken från fastigheter, som för närvarande ha direkt utfart till rikshuvudvägen. Slutligen ha föreslagits bestämmelser, innehållande föreskrifter om anordnande av stängsel, som icke medger direkt utfart å huvudled. För att möjliggöra en mera direkt vägförbindelse mellan industriområdet och en ny sträckning för huvudleden har reserverats mark, som upptagits som allmän plats, park.

För parkering har å allmänplatsmark upptagits ett relativt stort antal områden. Besökare av folkparken i samhällets östra del parkera för när Dromålseröd 1³⁹, å vilken fastighet är avsett att uppföras ett Folkets Hus. Den är belägen mitt för folkparken på andra sidan rikshuvudvägen. När Dromålseröd 1³⁹ skall tagas i anspråk för sitt egentliga ändamål, avses parkeringsplatsen flyttad till åkerområdet å Staby 1²⁴ och 1²⁹, beläget invid rikshuvudvägen på samma sida som folkparken men längre österut. Mellan par-

keringsplatsen och folkparken torde lämpligen anläggas en gångväg, som ligger skild från huvudleden.

Inom planområdet har endast befunnits erforderligt utlägga ett mindre område för allmänt ändamål. Det omfattar fastigheten Dromälsöröd 1⁴¹ & vilken kommunen har för avsikt att uppföra brandstation. Skolan för trakten ligger vid rikshuvudvägen cirka 500 meter norr om samhället & hemmanet Knaxeröd och är ej avsedd att flyttas.

För bostadsbebyggelse har i planförslaget utlagts ett trettiotal nya tomtplatser. För detta ändamål har bl a i skogsmarken öster om industriområdet upptagits ett område, vilket emellertid redovisats som öppen plats i generalplanen. Med anledning av bristen på lämplig överkomlig bostadsmark har det dock ansetts nödvändigt att utnyttja området för bostadsbebyggelse. För att minska eventuella störningar från industriområdet har utlagts en 50-meters skyddszon. I norra delen av samhället upptager generalplanen ett industriområde kring en befintlig mindre såganläggning. Med hänsyn till kringliggande bostadsområden har det icke ansetts lämpligt att bibehålla ett industriområde här. I stället har marken föreslagits upplåtas för bostäder. Bostadsbebyggelsen i Rabbalshede består för närvarande i huvudsak av villor i en våning med vindsinredning. Denna byggnadsform förutsättes utnyttjad även framdeles. Förutsättningar för ett intensivare bebyggande med t ex radhus eller kedjehus har icke konstaterats.

I anslutning till stationen och befintlig affär upptager planen ett litet affärscentrum. Bebyggelsen är här tänkt i två våningar med affärslokaler i bottenvåningen. Affärs- eller hantverkslokaler kunna dock inredas i bostadshus även å annan plats inom planområdet, där förutsättningarna prövas lämpliga.

Ett område för föreningsändamål har utlagts å Rabbalshede Folkets Husförenings fastighet Dromälsöröd 1³⁹.

För industriändamål upptager planförslaget liksom generalplanen ett område å fastigheterna Dromälsöröd 1⁶, 1³⁵ och 1⁴⁴, där det tidigare omnämnda ullspinneriet är uppfört. Söder om detta område har Kville kommun förvärvat mark för en framtida utvidgning av industriområdet. Ett område för bensinstation har utlagts å Dromälsöröd 1²³ å fl fastigheter.

I östra delen av samhället finns en liten välekött folkpark. I planen har denna avgränsats efter de nuvarande förhållandena. Vid behov kan utvidgning ske å öppenplatsmark väster därom.

Som öppen plats har i allmänhet redovisats områden, som icke äro lämpli-

- 11 -

ga för bebyggelse. Dessa områden kunna dock i stor utsträckning utnyttjas som lekplatser. För att möjliggöra anordnandet av en liten park med lekplats i den norra delen av samhället, som av huvudled och järnväg kan komma att avskäras från närbelägna friområden, har ett parkartat område å fastigheten Dromälsersöd 1²⁹ utlagts som öppen plats.

Utredning angående lösningen av vatten- och avloppsfrågan har verkställt av Göteborgs Förorters Ingenjörskontor. Utredningen visar bl a, att ledningar böra frändras inom järnvägsområdet. I planförslaget har i anledning härav inom nämnda område utlagts ett reservat för underjordiska allmänna ledningar s k u-område.

Göteborg den 29 december 1956

G. Björkgren

lantmätare

Medt avskrivet bekräftar:

På tjänstens vägnar:

Bengt Feilberg

KUNGL. MAJ:TS
RESOLUTION

Genom resolution den 29 november 1960 har länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län, i samband med fastställelse av förslag till byggnadsplan för Sabbalskede i Kville kommun, jämlikt 113 § byggnadslagen förordnat, att ägarna av fastigheterna Dromålsröd 1¹, 1², 1⁶, 1¹⁸ och 1²⁹, Knaxeröd 1⁵ samt Stoby 1²⁹ skola utan ersättning upplåta all den inom dessa fastigheter belägna obebyggda mark som i byggnadsplanen upptagits som väg eller annan allmän plats.

Över länsstyrelsens förordnande jämlikt 113 § byggnadslagen så Gustaf Jönsson och Oreta Jönsson, såsom ägare av fastigheten Dromålsröd 1², anfört besvär hos Kungl. Maj:ts.

Utlåtanden i målet ha avgivits av länsstyrelsen, efter vederbörandes hörande, den 24 februari 1961 och av byggnadsstyrelsen den 25 september 1961.

Kungl. Maj:ts lämnar besvären utan bifall.

Detta länder vederbörande till efterrättelse. Stock-

TILL O JÖNSSON
ang. besvär i fråga om
förordnande enligt 113 §
byggnadslagen beträffande
viss mark inom Sabbalskede
i Kville kommun där
D 714/60

Avskrift till
byggnadsstyrelsen
länsstyrelsen i Göteborgs och
Bohus län (+ prövade hand-
lingar)
länssarkitekten, Göteborg
överlantmätaren, Göteborg
(+ avskrift att tillställas
vederbörande distriktslant-
mätare)
byggnadsnämnden i Kville kom-
mun

13.

Kolms slott den 6 oktober 1961.

(L.S.)

På nådigste befalning:

Hune Bernanson

/
Sven Åmark

Bestyrkes & tjänstens vägnar:

Gerda Söderberg
Gerda Söderberg