



VÅTRUMSINTYG

Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

FÖRETAG

AUKTORISATIONSNUMMER

ÄR ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG OCH INTYGAR HÄRMED ATT
ARBETET ÄR UTFÖRT ENLIGT GVK:S GÄLLANDE BRANSCHREGLER

Intyget avser:

Badrum

OBJEKT

Pehr Thomassons väg 10

ADRESS

296617

VÅTRUMSANMÄLANS ID-NUMMER

2021-06-24

FÄRDIGSTÄLLT DATUM

- INSTALLATIONEN HAR INGA AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
- INSTALLATIONEN HAR AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
SE BIFOGADE KVALITETSDOKUMENT

INTYGSGIVARE

Lyckeby 2024-09-25

ORT OCH DATUM



Egenkontroll

Vid utfört tätskiktsarbete

Våtrumsanmälans ID: 296617
Kontrollens ID: 30/219854

Kontaktuppgifter

Beställare:

Pehr Thomassons väg 10
37163 Lyckeby

Entreprenör:

Auktorisationsnr:

Kontaktperson:

Projektuppgifter från våtrumsanmälan

Projekt:

Pehr Thomassons väg 10 -

Typ av projekt:

Renovering

Anmälan avser antal våtrum:
1

Pehr Thomassons väg 10, 37163
Lyckeby

Skapad datum:

2024-09-25

Våtrumsanmälans ID:

296617

Preliminärt startdatum:
2021-06-09

Kontroll

Kontrolldatum:

2024-09-25

Kontroll utförd av:

Kontrollen avser:

Golv och vägg

Kontrollen avser rum:

Badrum

Kontrollens ID:

30/219854

Dokument skickat till:

Förkontroll finns:

Finns

VVS-arbeten utförda av Säker
Vattenauktorerat VVS-företag
Ja

Installationen har inga avvikelser enligt GVK:s branschregler



Golv

Utförande: Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: Kiilto AB

Konstruktion/produkt: Kerasafe+ Folie System

Underlag: Träbjälklag

Kontrollpunkter

Fall mot golvbrunn i plats för bad eller dusch inom tolerans (7 – 20 mm/m)

OK Anmärkning

Fall mot golvbrunn på yta mellan golvbrunn och intilliggande vägg inom tolerans (max 40 mm/m)*

OK Anmärkning

Fall mot golvbrunn på övriga golvyta inom tolerans (2 – 10 mm/m)

OK Anmärkning

Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn

OK Anmärkning

Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett-, avloppsrör och/eller genomföringshylsa

OK Anmärkning

Tätskikt ansluter vattentätt mot tröskel (om tröskel finns)

OK Anmärkning



Vägg

Våtzon 1

Utförande: Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: Kiilto AB

Konstruktion/produkt: Kerasafe+ Folie System

Underlag: Skivor

Våtzon 2

Utförande: Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt

Fabrikat: Kiilto AB

Konstruktion/produkt: Kerasafe+ Folie System

Underlag: Skivor

Kontrollpunkter

Tätskikt ansluter vattentätt mot dörrkarm (våtzon 1)

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm (våtzon 1)

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande

OK Avvikelse

Tätskikt ansluter vattentätt mot genomföring för el

OK Avvikelse

Tätskikt

Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning

OK Avvikelse



VÅTRUMSINTYG

Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

FÖRETAG

AUKTORISATIONSNUMMER

ÄR ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG OCH INTYGAR HÄRMED ATT
ARBETET ÄR UTFÖRT ENLIGT GVK:S GÄLLANDE BRANSCHREGLER

Intyget avser:

Tvättstuga

OBJEKT

Per Thomassons väg 10

ADRESS

VÅTRUMSANMÄLANS ID-NUMMER

2019-11-27

FÄRDIGSTÄLLT DATUM

- INSTALLATIONEN HAR INGA AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
- INSTALLATIONEN HAR AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
SE BIFOGADE KVALITETSDOKUMENT

INITYGSGIVARE

Lyckeby 2019-11-27

ORT OCH DATUM



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Kvalitetsdokument - Våtrumsanmälan

Beställare	Kontaktperson	Entreprenör	Kontaktperson
Per Thomassons väg 10 Lyckeby Tel: E-post: a		Per Thomassons väg 10 Lyckeby Tel: E-post: Auktnr: Län:	Tel: () E-post:)

Objekt

Objektadress	Per Thomassons väg 10 Lyckeby
Typ av objekt	Renovering
Anmälan avser antal våtrum	1
Preliminärt startdatum	2019-11-27
Anmälningens id	2019-11-27

Utförande

Utförande golv	Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt
Golvfabrikat	Kiilto AB
Golvkonstruktion/produkt	Kerasafe Folie System G
Utförande vägg våtzone 1	Inget tät- eller ytskikt på vägg våtzone 1
Utförande vägg våtzone 2	Inget tät- eller ytskikt på vägg våtzone 2

Avvikelser och kommentarer

Annan avvikelse/kommentar: Vattenrör från golv.

Information om GVK

Arbetet är anmält till GVK och kan bli föremål för stickprovskontroll. Våtrumsanmälan är en förutsättning för vårt kvalitetsarbete.

Kontrollerna utförs av GVK:s länskontrollanter. Du kan också beställa särskild kontroll genom att kontakta länskontrollant listad på www.gvk.se. Observera att kostnad för särskild kontroll tillkommer.

Genom att välja ett auktoriserat företag kvalitetssäkras arbetet med ditt våtrum i flera steg. För att ett företag skall erhålla GVK-auktorisering har arbetsledare och golvläggare/plattsättare genomgått specialutbildning för våtrumsarbeten och erhållit behörighetsbevis.

Vid sidan av utbildning och auktorisering av GVK-företaget utvecklar vi våra branschregler SÄKRA VÅTRUM för godkänt arbete i våtrum. Branschreglerna ställer krav på material och utförande samt de rätta förutsättningarna för att uppnå våtutrymmen som är säkra mot vattenskador.

Till GVK-företagets förfogande har GVK tagit fram en serie kvalitetsdokument som de kan använda sig av för att kontrollera och dokumentera förutsättningarna för sitt arbete. Dokumenten är värdefulla för dig som beställare vid eventuella framtida försäkringsärenden eller vid en försäljning. För att få kopia på kontrollerna, tala med din kontaktperson på GVK-företaget.

Mer information om GVK kan du läsa om i SÄKRA VÅTRUM eller genom att besöka vår hemsida, www.gvk.se.

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm, 08-7023090, fax 08-644 43 47, info@gvk.se, www.gvk.se

Egenkontroll - Kvalitetsdokument

Vid utfört tätskiktsarbete



Egenkontroll avser objekt Per Thomassons väg 10, Lyckeby	Lgh/rum/plan	Adress beställare Per Thomassons väg 10, Lyckeby		<input type="checkbox"/> Nyproduktion	
Beställare eller beställares ombud	Telefonnummer 17	E-post beställare		<input checked="" type="checkbox"/> Renovering	
				Golvyta m2: 6	Takhöjd m:

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Betongbjälklag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Kiilto AB, Kerasafe Folie System G
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input type="checkbox"/> Finns inte
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input type="checkbox"/> Finns inte
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input type="checkbox"/> Finns inte
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning	<input type="checkbox"/> Avvikelse
5.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Avvikelse

<input type="checkbox"/> Egenkontroll - Inga avvikelser	<input checked="" type="checkbox"/> Egenkontroll - Avvikelser finns – Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Förkontroll (GVK 1001) finns	<input type="checkbox"/> Förkontroll (GVK 1001) finns inte

Bilagor
<input type="checkbox"/> Kommentarer, se bilaga
<input type="checkbox"/> Bilder, se bilaga

Namn GVK-företag	Telefonnummer GVK-företag 0457-106 29
Kontroll utförd av	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr
Datum vid inrapportering 2019-11-27	Våtrumsanmälnans ID
	Egenkontrollens ID
	E-post GVK-företag



VÅTRUMSINTYG

Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

FÖRETAG

AUKTORISATIONSNUMMER

ÄR ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG OCH INTYGAR HÄRMED ATT
ARBETET ÄR UTFÖRT ENLIGT GVK:S GÄLLANDE BRANSCHREGLER

Intyget avser:

Badrum

OBJEKT

Pehr Thomassons väg 10

ADRESS

VÅTRUMSANMÄLANS ID-NUMMER

2019-11-04

FÄRDIGSTÄLLT DATUM

- INSTALLATIONEN HAR INGA AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
- INSTALLATIONEN HAR AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
SE BIFOGADE KVALITETSDOKUMENT

INTYGSGIVARE

Karlskrona 2019-11-04

ORT OCH DATUM



AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Kvalitetsdokument - Våtrumsanmälan

Beställare

Pehr Thomassons väg 10
Karlskrona
Tel:
E-post:
e

Kontaktperson

Entreprenör

Auktnr:
Län:

Kontaktperson

Tel:
E-post:

Objekt

Objektadress	Pehr Thomassons väg 10 Karlskrona
Typ av objekt	Renovering
Anmälan avser antal våtrum	1
Preliminärt startdatum	2019-11-04
Anmälningens id	2019-11-04

Utförande

Utförande golv	Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt
Golvfabrikat	Kiilto AB
Golvkonstruktion/produkt	Kerasafe Folie System G
Utförande vägg våtzon 1	Tätskiktsfolie med keramiska plattor som ytskikt
Fabrikat	Kiilto AB
Konstruktion/produkt	Kerasafe Folie System V
Utförande vägg våtzon 2	Som våtzon 1

Avvikelser och kommentarer

Information om GVK

Arbetet är anmält till GVK och kan bli föremål för stickprovskontroll. Våtrumsanmälan är en förutsättning för vårt kvalitetsarbete.

Kontrollerna utförs av GVK:s länskontrollanter. Du kan också beställa särskild kontroll genom att kontakta länskontrollant listad på www.gvk.se. Observera att kostnad för särskild kontroll tillkommer.

Genom att välja ett auktoriserat företag kvalitetssäkras arbetet med ditt våtrum i flera steg. För att ett företag skall erhålla GVK-auktorisering har arbetsledare och golvläggare/plattsättare genomgått specialutbildning för våtrumsarbeten och erhållit behörighetsbevis.

Vid sidan av utbildning och auktorisation av GVK-företaget utvecklar vi våra branschregler SÄKRA VÅTRUM för godkänt arbete i våtrum. Branschreglerna ställer krav på material och utförande samt de rätta förutsättningarna för att uppnå våtutrymmen som är säkra mot vattenskador.

Till GVK-företagets förfogande har GVK tagit fram en serie kvalitetsdokument som de kan använda sig av för att kontrollera och dokumentera förutsättningarna för sitt arbete. Dokumenten är värdefulla för dig som beställare vid eventuella framtida försäkringsärenden eller vid en försäljning. För att få kopia på kontrollerna, tala med din kontaktperson på GVK-företaget.

Mer information om GVK kan du läsa om i SÄKRA VÅTRUM eller genom att besöka vår hemsida, www.gvk.se.

AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL

Box 4604, 116 91 Stockholm, 08-7023090, fax 08-644 43 47, info@gvk.se, www.gvk.se

Egenkontroll - Kvalitetsdokument

Vid utfört tätskiktsarbete



Egenkontroll avser objekt Pehr Thomassons väg 10, Karlskrona	Lgh/rum/plan	Adress beställare Pehr Thomassons väg 10, Karlskrona	<input type="checkbox"/> Nyproduktion <input checked="" type="checkbox"/> Renovering
Beställare eller beställares ombud	Telefonnummer	E-post beställare	Golvyta m2: 5 Takhöjd m: 2.40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Betongbjälklag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Kiilto AB, Kerasafe Folie System G
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input type="checkbox"/> Finns inte
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input type="checkbox"/> Finns inte
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input type="checkbox"/> Finns inte
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning	<input type="checkbox"/> Avvikelse
5.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Avvikelse

Vägg	Typ av underlag Skivor	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Kiilto AB, Kerasafe Folie System V
6.	<input type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input checked="" type="checkbox"/> Finns inte
7.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input type="checkbox"/> Finns inte
8.	<input type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input checked="" type="checkbox"/> Finns inte
9.	<input type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm	<input type="checkbox"/> Avvikelse <input checked="" type="checkbox"/> Finns inte
10.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Avvikelse

<input checked="" type="checkbox"/> Egenkontroll - Inga avvikelser	<input type="checkbox"/> Egenkontroll - Avvikelser finns – Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga
<input checked="" type="checkbox"/> Förkontroll (GVK 1001) finns	<input type="checkbox"/> Förkontroll (GVK 1001) finns inte

Bilagor

- Kommentarer, se bilaga
 Bilder, se bilaga

Namn GVK-företag	Telefonnummer GVK-företag
Kontroll utförd av	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr
Datum vid inrapportering 2019-11-04	Våtrumsanmälan ID
Egenkontrollens ID	E-post GVK-företag