



EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

UTGÅVA 2, MARS 2016, 1 SIDA

Egenkontroll avser objekt Daggstigen 18	Lgh/rum/plan Bad	Adress beställare	<input checked="" type="checkbox"/> Nyproduktion <input type="checkbox"/> Renovering
Beställare eller beställares ombud Byggarna AB	Telefon	E-post beställare	Golvyta m ² 5,4 Takhöjd m: 2,51

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat)	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Betong	Schönox tätmembran HA
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)	<input type="checkbox"/> Finns inte
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn	<input type="checkbox"/> Finns inte
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	<input type="checkbox"/> Finns inte
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning	

Vägg	Vätzon 1	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Vätzon 2	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
		Gips	schönox tätfolie WSF
		Gips	schönox tätfolie WSF
5.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare		<input type="checkbox"/> Finns inte
6.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande		<input type="checkbox"/> Finns inte
7.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör		<input type="checkbox"/> Finns inte
8.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm		<input type="checkbox"/> Finns inte

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta)	<input type="checkbox"/> Innerhörn	<input type="checkbox"/> Fog på golv <input type="checkbox"/> Sockelfog <input type="checkbox"/> Fog på vägg
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterat enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²	1,6	Åtgång vägg kg/m ² alt l/m ²

- Egenkontroll - Inga avvikelser Egenkontroll - Avvikelser finns - Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga
- Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelser finns Är åtgärdade Är inte åtgärdade - beskriv nedan

Eventuella kommentarer golv/vägg:

Bilagor: Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift

Namn GVK-företag Tröninge Golvservice AB	Telefonnummer GVK-företag 070 2684210
Kontroll utförd av Hans Dellien	E-post GVK-företag info@troningegolvservice.se
GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 15508	



EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

UTGÅVA 2, MARS 2016, 1 SIDA

Egenkontroll avser objekt Dagartigen 18	Lgh/rum/plan KLV	Adress beställare	<input checked="" type="checkbox"/> Nyproduktion <input type="checkbox"/> Renovering
Beställare eller beställares ombud Byggarna AB	Telefon	E-post beställare	Golvyta m ² 9,6 Takhöjd m:

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat)	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Betong	Schönox tätmembran HA
1.	<input checked="" type="checkbox"/> Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)	<input type="checkbox"/> Finns inte
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn	<input type="checkbox"/> Finns inte
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	<input type="checkbox"/> Finns inte
4.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning	

Vägg	Våtzon 1	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Våtzon 2	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
		Gips	schönox tätfolie WSF
		Gips	schönox tätfolie WSF
5.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare		<input type="checkbox"/> Finns inte
6.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande		<input type="checkbox"/> Finns inte
7.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör		<input type="checkbox"/> Finns inte
8.	<input checked="" type="checkbox"/> Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm		<input type="checkbox"/> Finns inte

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta)	<input type="checkbox"/> Innerhörn	<input type="checkbox"/> Fog på golv <input type="checkbox"/> Sockelfog <input type="checkbox"/> Fog på vägg
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterat enligt anvisning	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²	1,6	Åtgång vägg kg/m ² alt l/m ²

Egenkontroll - Inga avvikelser Egenkontroll - Avvikelse finns - Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga

Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelse finns Är åtgärdade Är inte åtgärdade - beskriv nedan

Eventuella kommentarer golv/vägg:

Bilagor: Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift

Namn GVK-företag Trönninge Golvservice AB	Telefonnummer GVK-företag 070 2684210
Kontroll utförd av Hans Dellien	E-post GVK-företag info@tronningegolvservice.se
GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 15508	



VÅTRUMSINTYG

Kvalitetssäkrad våtrumsinstallation

Trörninge golvservice AB

FÖRETAG

15508

AUKTORISATIONSNUMMER

ÄR ETT GVK-AUKTORISERAT FÖRETAG OCH INTYGAR HÄRMEDE ATT
ARBETET ÄR UTFÖRT ENLIGT GVK:S GÄLLANDE BRANSCHREGLER

Intyget avser:

Bad - KLV

OBJEKT

Daggstigen 18

ADRESS

2024-08-31

FÄRDIGSTÄLLT DATUM

- INSTALLATIONEN HAR INGA AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
 INSTALLATIONEN HAR AVVIKELSER ENLIGT GVK:S BRANSCHREGLER
SE BIFOGADE KVALITETSDOKUMENT

INTYGSGIVARE

Magnus Bernhardt

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Holmså 2024-09-18

ORT OCH DATUM