

Harmoni vit
Påvändning 1 och 2

Det här ser du
Lucka: Maja Vit
Handtag: Anemon Rostfri
Laminatbänkskiva: Grey Sonoma Oak
Stänkskyddskakel: Vit, blank 25×50 cm
Golv: 3-stav vitpigmenterad ek

Ett harmoniskt hem

Rostfria vitvaror, i byggnadsugn och glaskeramikhåll.
Bara det bästa är gott nog i ditt kök.



Harmoni grå
Påvänding 3 och 4.

Det här ser du
Lucka: Maja Grå
Handtag: Anemon Svart
Laminatbärvskiva: Ferro Grafit
Bänkskydd Kakel: Vit blank, 25x90 cm
Golv: 3-stavv Itpligmenterad ek



Lugn Linnebeläge
Påvändning 5 och 6

Det här ser du
Lucka: Maja Linnebeläge
Handtag: Konvalj Svart
Laminatbänkskiva: Kings marble green
Stänkskydd/Kakel: Kings marble green
(upprökt stänkskydd)
Golv: 3-stav vitpigmenterad ek





Rumsbeskrivning

Hall

Golv: 3-stav vitpigmenterad ek.
Klinker ljsgrå 30×30 cm, rak sättning, cementgrå fog.
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trå, vit.
Vägg: Målad vit.
Tok: Målat vitt.
Övrigt: Hatchylla och garderober enligt bofaktablad.

Sovrum

Golv: 3-stav vitpigmenterad ek.
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trå, vit.
Vägg: Målad vit.
Tok: Målat vitt.
Övrigt: Fönsterbänk i natursten.
Garderober enligt bofaktablad.

Kök/Matplats

Golv: 3-stav vitpigmenterad ek.
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trå, vit.
Vägg: Målad vit.
Stankskydd, se separat beskrivning för inredningen på sidorna 21–24.
Tok: Målat vitt.
Utvaror: Rostfri kyl, rostfri frys alt.
kombinerad rostfri kyl/frys, bestäms genom storlek på kök.
Induktionshäll.
Rostfri inbyggnadsugn.
Rostfri inbyggnadsmikro.
Integrerad diskmaskin 600 mm alt.
integrerad diskmaskin 400 mm, bestäms genom storlek på kök.
Koksfäkt Pandora Green Flow.
Köksinredning: Lådhurtsar med fullutdrag och dämpning.
Dämpning på väggskåp.
Diskbänkskåp i fullutdrag med käl för kallsortering.

Diskbänk Intra Omnia 97SHLF,
underlimmad.

Bänkbelysning underväggskåp.
Köksblandare med diskmaskins-
avstängning.
För övrig inredning se separat
beskrivning sidorna 21–24.

Övrigt: Fönsterbänk i natursten.

Vardagsrum

Golv: 3-stav vitpigmenterad ek.
Sockel: Fabriksmålad sockellist av trå, vit.
Vägg: Målad vit.
Tok: Målat vitt.
Övrigt: Fönsterbänk i natursten.

Badrum, WC/D, WC/TV

Golv: Klinker, se separat beskrivning
för inredningen på sidorna 21–24.
Vägg: Kakel, se separat beskrivning för
inredningen på sidorna 21–24.
Tok: Målat vitt.
Inredning: För kommod och övrig
inredning se separat beskrivning
sidorna 21–24.
Tvättställsblandare.
Halvrunt duschkörn i bad och wc/d.
Stödhandtag, (levereras löst)
Handtag 31014 krom.
Duschset och termostatblandare i bad
och WC/Dusch.
Övrigt: Golvmonterad WC-stol.
Toalettpappershållare och handduks-
hängare självhäftande krom.
Takbelysning SG Enok vit.
Tvättmaskin och torktumlare alt.
kombinerad tvätt/tork, bestäms genom
storlek på lägenhet. Innerdörr vit slät.

WC

Golv: Klinker, samma som i badrummet
för bostaden.
Sockel: Lika golv.
Vägg: Målad vit. Stanksky ddv id handfat,
vit blank 10×10 cm rak sättning,
silvergrå fog.
Tok: Målat vitt.
Inredning: Vägghängt handfat.
Spegel med belysning.
Tvättställsblandare.
Övrigt: Golvmonterad WC-stol
Toalettpappershållare och handduks-
hängare självhäftande krom.
Takbelysning SG Enokvit.
Innerdörr vit slät.

Byggnadsbeskrivning

Grundläggning

Grundläggningsker på pålar.

Stomme

Bärande golv/bjälklag och väggar i betong samt pelare av stål i fasad.

Yttervägg

Putsade utfackningsväggar

Yttartak

Bandtäckt plåttak

Fönster och fönsterdörrar

Av trä med aluminiumbeklädd utsida.

Uteplats, balkong, terrass

Uteplatser är belagda med betongplattor, balkonger och terrasser är av prefabricerade betonelement.

Entré och trapphus

I trapphus är golv belagda med granitkeramik och målade väggar. Bredvid lägenhetsdörrarna sitter en tidningshållare med namnskyt och på dörrrama sitter en mekanisk ringklocka. I anslutning till entrén så finns postboxar.

Hiss

Vare trapphus har en egen hiss som går till samtliga plan.

Lägenhetsdörr

Lägenhetsdörren är av typen säkerhetsdörr med tittiga.

Rumshöjd

Rumshöjden är 2,5 meter. Lokalt i rummet kan rumshöjden vara lägre.

Innerväggar

Lägenhetsskiljande väggar av betong. I vissa lägenheter lägenhetsavskiljande ljud och brandväggar i gips med stålregelstomme. Rumsskiljande väggar inom bostaden består mestadels av gipsskivor på regelstomme.

Innertak

Till största delen består innertaken av vitmålade bjälklagselement av betong med fasade skarvar.

Innerdörrar

Släta, vita, fabriksmålade dörrar.

Förråd

Alla lägenheter har ett förråd i källaren.

Cykelparkerings

Utvändiga cykelställ kommer att finnas i begränsad omfattning på innergården. Möjlighet till cykelförvaring finns också i källaren och markplan.

Övriga allmänna utrymmen

Förvaring av barnvagn, rullstol och rullator samt laddning av rullstolar kommer att finnas i nära anslutning till trapphusen.

Bilparkering

Garaget är en gemensamhetsanläggning som delas mellan de två bostadsrättsföreningarna Brf Havsbrizen och Bonum Brf Havslängtan.

Värme och ventilation

Huset byggs med en välisolerad stomme med syfte att få en låg energianvändning. Huset är via undercentraler i källaren anslutet till fjärrvärmennätet. Uppvärmning sker med vattenburet värmesystem med traditionella radiatorer (element) och synliga värmeväxlar på ytterväggar. Luftbehandlingssystemet utförs som ett till och från luftsystem med värmeväxlar (FTX-system).

Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till kommunens vatten och avloppssystem. Varmvatten-, varmvattencirkulation- och kallvattenledningar dras från undercentral i källaren till försörjningsschakt och till respektive lägenhet. Samtliga lägenheter förses med individuell mätning av varmvattenförbrukning.

EL

Fastigheten förses med gemensam mätare för den totala energiförbrukningen. Det innebär att bostadsrättsföreningen kan teckna ett förmånligt avtal med en leverantör för samtliga lägenheter. Samtliga lägenheter förses med individuell mätare för el.

TV, Tele, Data

Lägenheterna är utrustade med en media central för telefon, data och digital-TV. Fastigheten ansluts med fiberkabel. Uttag för telefon, data och digital-TV finns i samtliga lägenheter. Grundutbud ingår i avgiften.

Avfallshantering

Sopsug för hushållsavfall samt matavfall finns placerad på gården. Källsortering är anordnat av Norrtälje kommun i närområdet.

Våningsplan

Garageplan



- Gemensammaytor
- 1 rum och kök
- 2rum och kök
- 3 rum och kök
- 4 rum och kök

Våning 1



Våning 2



Gemensammaytor
1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök

Våning 3



Våning 4



Våning 5



Våning 6

