

3/5 1965

23/65

Byggnadsnämnden i Dannemora kommunDannemora

Byggnadsplats och sökande

Fastighetsbeteckning (kvarter och tomtnr, stadsägonnr eller annan beteckning)

Österby Egnahem 7:37

Fastighetsadress (stadsdel, gatadress eller motsvarande)

Ängsvägen, Österbybruk

Sökandens titel, namn, post- och telefonadress

Hem.äg. Stig Olsson, Ängsvägen 1, Österbybruk, telefon 0295/20536

Husbyggnad

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> En-/Två-familjshus | <input type="checkbox"/> Fler-familjshus | <input type="checkbox"/> Fritidshus | <input type="checkbox"/> Utthus | Annat husbyggnadsföretag |
| <input type="checkbox"/> Helt ny byggnad | <input type="checkbox"/> Till-/Påbyggnad | <input checked="" type="checkbox"/> Ombyggnad/Ändringsarb | <input type="checkbox"/> Schaktning till husb-företag | |

Annat byggnadsföretag

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Plank, mur o d | <input type="checkbox"/> Schaktning, fyllning | <input type="checkbox"/> Fast cistern o d | <input type="checkbox"/> Upplag |
| (Följande är tillämpligt endast inom vissa områden, t ex stadsplaneområde) | | | |
| <input type="checkbox"/> Omfärgning av fasad | <input type="checkbox"/> Byte av tak-täckn-mat | <input type="checkbox"/> Skylt, ljusanordn | <input type="checkbox"/> Rivnings-arbete |

Övrigt

| | | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Statligt bostadslån | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> söks samtidigt | <input type="checkbox"/> söks ej | <input type="checkbox"/> har sökts/beviljats | <input type="checkbox"/> kommer att sökas |
| Anmärkningar | | | |

Stig Olsson
(Sökandens underskrift)

Bilagor

| Byggnadslovshandlingar | Byggnadsnämndens anteckn | Andra handlingar | Vidaresänd den |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Situationsplan | | <input type="checkbox"/> Ansökan om statligt lån | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Huvudritningar (arkitektoniska utformningen) | | <input type="checkbox"/> Ansökan om anslutning till vatten och avlopp | |
| <input type="checkbox"/> Konstruktionsritningar | | <input type="checkbox"/> Ansökan om tillstånd att anordna wc | |
| <input type="checkbox"/> Värme-, ventilations- och sanitetsritningar | | <input type="checkbox"/> Förhandsanmälan om livsmedelslokaler | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Teknisk beskrivning | | <input type="checkbox"/> Säkerhet för gatukostnadsersättning | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anmälan om utsedd arbetsledare | | | |

Byggnadsnämndens anteckningar

| |
|--|
| |
|--|

23/65

Nybyggnad
 Ombyggnad
 före
 Tillbyggnad
 efter
 Förbättring
 före
 efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.
 Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar.
 Till ansökan om ställigt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.
 m=monteringsfärdigt p=platsbyggt

Inkom till fo Inkom till länsbostadsnämnden

Kommun **Dannemora** | Län **C**

Fastighetsbeteckning **Österby Egnahem 7:37** | Hus litt

Gatuadress **Ängsvägen 1, Österbybruk**

Sökandens namn **Hem, äg. Stig Olsson**

Sökandens adress och telefon **Ängsvägen 1, Österbybruk, 0295/20536**

Yttervägg, gavelspets Utifrån räknat m p
Lika långsidor

Lägenhetsskiljande vägg m p

Innervägg trappomslutande m p

Innervägg bärande m p
2" plankväggar beklädda med träfiberplättor på båda sidor

Övriga innerväggar m p
lika föregående

Bjälklag
 Bottenbjälklag m p
 ¹ över källare ² över kryputrymme ³ dir. på mark
Betongvalv med järnbalkar, träreglar, spånfillning, trägolv.

Mellanbjälklag m p
Träbjälklag med spånfillning, träpanel o papp i tak, golvträ.

Översta bjälklaget m p
Lika föregående

Badrumsbjälklag **saknas** m p

Värmeisolering k-värde

Vattenisolering

Golvbeläggning

Altanbjälklag **saknas** m p

Värmeisolering k-värde

Vattenisolering

Golvbeläggning

GRUND
 Grundlagt på:
 ¹ Berg ² Grus ³ Sand ⁴ Lera ⁵ Morän

Grundläggningsdjup m

Grundläggnings sätt
 Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.
Gjuten betongplatta

Dränering
Befintlig

| Källarväggar | Material | Tjocklek |
|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Källaryttervägg | gjutna betongväggar | 30 cm |
| Husskiljande källarvägg | | cm |
| Bärande källarinnervägg | betongväggar | 30 cm |
| Icke bärande källarinnervägg | betongväggar | 20 cm |
| Annan | | cm |

Värmeisol. i källaryttervägg k-värde

Vattenisol. i källaryttervägg
Asfaltisolering utvändigt

Sockelbekländad
Cementputs

Bärande del
 yttervägg innervägg

Våningsväggar
 Yttervägg långsida m p
 Utifrån räknat **Rappning, stående timmer, träfiberplattor, tapeter**
 k-värde

Yttervägg kortsida m p
 Utifrån räknat **lika långsidor**
 k-värde

Bostn 5-63, 100.000 K.L. Beckman - Sthlm 63 1939

Trappor
 Invändiga m p
våningstrappa av trä.
källart trappa av trä och delvis betong.
 Utvändiga m p
Av trä

Yttertak
 takstol m p
 taklutning **enl. ritning**
 typ material dim.:
Takstolar av trä

Underlagstak m p
träpanel o papp, läkt.

Takbeläggning
Tegel
 Yttertak över uppvärmt utrymme
Isolering med spånfillning och träfiberskivor.
 k-värde

Fönster **enkelglas** 2 glas 3 glas
 Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
 anordning för inredningsbar vind m.m.

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
 ja nej

Byggnadslov:
 erfordras ej lämnat icke lämnat disp. tillstyrkt

Dispensen avser.....

Fastigheten rättsligt bildad För området gäller
 ja år..... nej 1 stadsplan
 2 byggnadsplan
 För bestämmande av grundläggnings-sättet erfordras markundersökning
 3 avstyckningsplan
 ja nej 4 utomplansbestämmelser
 5 inga byggn.regl.bestämmelser

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
 utan erinringar med erinringar enl. bif. yttr.
 den.....

VÄRMEINSTALLATION
Pannskorsten m p
 1 tegel 2 gjutjärn 3 stål 4 annat
 Rökkanal area:
 Värmeisol. utförande i övrigt:

1 panna i huset 3 gemensam värmecentral
 2 fjärrvärmeverk 4 annat
vedspis och kakelugnar
 panna typ antal st
 effekt eldyta

1 koks 2 olja 3 gas 4 el
 annat:

Oljeeldningsaggregat
 1 högtryck 2 lågtryck 3 annat

Värmemedium
 1 varmvatten 2 varmluft

Värmefördelning 2 fläktcirkulation
 1 självcirkulation 3 pumpcirkulation

Värmetillförsel
 1 radiatorer 3 varma golv
 2 varmluftsinsblåsning 4 annat

Värmemätare typ.....
 Varmvattenmätare typ

Material i varmvattenledning.....
 Material i kallvattenledning **förz. stål**
 Material i servisledning **gj. järn**

Ventilation
 1 utsugning självdrag 2 mekanisk ventilation

Ersättningsluft
 1 vädr. fönster 4 fönster med beslag
 2 springventil 5 ventilerade fönster
 3 vent. (förvärmad luft) 6 annat

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Huvudentrepnr.....
 Ansvarig arbetsledare.....
 Arkitekt.....
 Byggnadskonstruktör.....
 Vvs-konstruktör.....
 Beskr. utförd av **Sven-Olov Andersson, Alunda**

Sökandens underskrift:
Österbybruk den **3/5 1965.**
Sven-Olov Andersson

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
 utan erinringar med erinringar enl. bif. yttrande
 den.....

23/65

Nybyggnad Ombyggnad före
 Tillbyggnad efter

Förbättring före
 efter

| <p>Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal. Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar. Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.</p> <p><input type="checkbox"/> m=monteringsfärdigt <input type="checkbox"/> p=platsbyggt</p> | | <p>Inkom till fo</p> <p>Inkom till länsbostadsnämnden</p> | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------------|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Beskrivningen avser</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> småhus <input type="checkbox"/> annan byggnad</p> <p>Hustyp: Enfamiljshus (ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)</p> <p>antal hus 1 antal lägenheter 1 antal hela vån.plan 2</p> <p>GRUND Befintligt, Grundlagt på: <input type="checkbox"/> ¹Berg <input type="checkbox"/> ²Grus <input type="checkbox"/> ³Sand <input type="checkbox"/> ⁴Lera <input checked="" type="checkbox"/> ⁵Morän</p> <p>Grundläggningsdjup m</p> <p>Grundläggningssätt Befintligt Påning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.</p> | | <p>Kommun Dannemora Län C</p> <p>Fastighetsbeteckning Österby Egnahem 7:38 Hus litt</p> <p>Gatuadress Ängsvägen 1, Österbybruk</p> <p>Sökandens namn Hem.äg. Stig Olsson</p> <p>Sökandens adress och telefon Ängsvägen 1, Österbybruk, 0295/20536</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dränering Befintlig</p> | | <p>Yttervägg, gavelspets <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Utifrån räknat Lika föregående</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Källarväggar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>Tjocklek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Källaryttervägg</td> <td>..... cm</td> </tr> <tr> <td>Husskiljande källarvägg</td> <td>..... cm</td> </tr> <tr> <td>Bärande källarinnervägg</td> <td>..... cm</td> </tr> <tr> <td>Icke bärande källarinnervägg</td> <td>..... cm</td> </tr> <tr> <td>Andra</td> <td>..... cm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nya väggar muras av lättbetong 10</p> | | Material | Tjocklek | Källaryttervägg | cm | Husskiljande källarvägg | cm | Bärande källarinnervägg | cm | Icke bärande källarinnervägg | cm | Andra | cm | <p>Lägenhetsskiljande vägg <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p</p> <p>Innervägg trappomslutande <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p</p> |
| Material | Tjocklek | | | | | | | | | | | | | |
| Källaryttervägg | cm | | | | | | | | | | | | | |
| Husskiljande källarvägg | cm | | | | | | | | | | | | | |
| Bärande källarinnervägg | cm | | | | | | | | | | | | | |
| Icke bärande källarinnervägg | cm | | | | | | | | | | | | | |
| Andra | cm | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Värmeisol. i källaryttervägg Befintlig k-värde</p> | | <p>Innervägg bärande <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p befintliga väggar beklädes med träfiberplattor</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vattenisol. i källaryttervägg Befintlig</p> | | <p>Övriga innerväggar <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Nya väggar av träreglar beklädes lika föregående med träfiberplattor</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sockelbeklädnad Befintlig</p> | | <p>Bjälklag</p> <p>Bottenbjälklag <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p <input checked="" type="checkbox"/> ¹över källare <input type="checkbox"/> ²över kryputrymme <input type="checkbox"/> ³dir. på mark</p> <p>Träfibersk. i taken Befintligt. Nytt golvv. av parkett i vardagsrum. Övrig nya mattor.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bärande del</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> yttervägg <input checked="" type="checkbox"/> innervägg</p> | | <p>Mellanbjälklag <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Nya träfiberskivor i taken, ny golvbeläggning.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Våningsväggar</p> <p>Yttervägg långsida <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Utifrån räknat Befintliga väggar beklädes invändigt med byggplattor /träfiber/ k-värde</p> | | <p>Översta bjälklaget <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Nya träfiberskivor i tak.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Yttervägg kortsida <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Utifrån räknat lika föregående k-värde</p> | | <p>Badrumsbjälklag Nytt. <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Värmeisolering Befintligt golv. k-värde</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vattenisolering Plastmatta som drages upp som sockel och svetsas i fogar.</p> | | <p>Golvbeläggning "-"</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Yttervägg kortsida <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Utifrån räknat lika föregående k-värde</p> | | <p>Allanbjälklag av betong. <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> p Värmeisolering Spånfyllning träbjälklag, golvträ samt k-värde</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>Vattenisolering plastmattor</p> | | <p>Golvbeläggning</p> | | | | | | | | | | | | |

Bostn 100.000 9.64. 64 3710 K.L. Beckman - Sjölin

Trappor

Invändiga m p
Befintliga m p

Utvändiga m p
Ny yttertrappa av järnkonstruktion.

Yttertak befintligt

takstol m p

taklutning grader

typ material dim.:

Underlagstak m p
Befintligt

Takbeläggning
Befintlig av tegel

Yttertak över uppvärmt utrymme
Isolerad med byggplattor av träfiber

k-värde

Fönster kopplade 2 glas 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
 anordning för inredningsbar vind m.m.

Ny veranda:

Gjuten betongsockel, väggar uppmurade av rött fasadtegel, invändigt ~~täckta~~ beklädda med byggplattor med isolering av mineralull och ~~gips~~. Yttertrappa av järnkonstruktion.

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
 ja nej

Byggnadslov:
 erfordras ej lämnat icke lämnat disp. tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad ja år nej

För området gäller

För bestämmande av grundläggningssättet erfordras markundersökning

ja nej

1 stadsplan
 2 byggnadsplan
 3 avstyckningsplan
 4 utomplansbestämmelser
 5 inga byggn.regl.bestämmelser

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

utan erinringar med erinringar enl. bif. yttr.

den

VÄRMEINSTALLATION

Pannskorsten **Befintlig** m p

1 tegel 2 gjutjärn 3 stål 4 annat

Rökkanal area:

Värmeisol. utförande i övrigt:

1 panna i huset 3 gemensam värmecentral
 2 fjärrvärmeverk 4 annat

panna typ **kombinerad** antal **1** st
 effekt **c:a 25000 kcal** eldyta **c:a 2,5 m²**

1 koks + 2 olja 3 gas 4 el
 annat:

Oljeeldningsaggregat

1 högtryck 2 lågtryck 3 annat

Värmemedium

1 varmvatten 2 varmluft

Värmefördelning 2 fläktcirkulation

1 självcirkulation 3 pumpcirkulation

Värmetillförsel

1 radiatorer 3 varma golv
 2 varmluftsinblåsning 4 annat

Värmemätare typ

Varmvattenmätare typ

Material i varmvattenledning **koppar**

Material i kallvattenledning **förz. stål**

Material i servisledning **gj.järn**

Ventilation

1 utsugning självdrag 2 mekanisk ventilation **i kök**

Ersättningsluft

1 vädr. fönster 4 fönster med beslag
 2 springventil 5 ventilerade fönster
 3 vent. (förvärmad luft) 6 annat

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Huvudentreprenör

Ansvarig arbetsledare **Sökanden**

Arkitekt **Byggn.Hilmer Eriksson, Alunda**

Byggnadskonstruktör

Vvs-konstruktör

Beskr. utförd av **Sven-Olov Andersson, Alunda**

Sökandens underskrift:

Österbybruk den **3/5 1965,**

Sven-Olov Andersson

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån

utan erinringar med erinringar enl. bif. yttrande

den

