

Uppdragsgivare
Callidus AB
(Tfn: 031-99 77 00)
Callidus
Bangårdsvägen 31
428 36 KÅLLERED

Ludwig Andersson

Prillan 220
442 74 Harestad

Avser

Projekt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Ingen Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2024-11-27	Ankomstdatum	: 2024-11-27
Provtagnings tidpunkt	: 0650	Ankomsttidpunkt	: 2200
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Namn	: Ludwig Andersson	Laboratorieaktivitet startad	: 2024-11-28
Adress	: Prillan 220		
Postadress	: 442 74 Harestad		
Fastighetsbeteckning	: 1:14		
Telefonnummer	: 0703030901		
Callidus provpaket	: 79610		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	14	±2.1	mg/l

Bedömning

TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2024-07-01. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2024-12-09

Kopia sänds till
Ludwig AnderssonCornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.



SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping

Ludwig Andersson

Prillan 220
442 74 Harestad



7534





Ludwig Andersson

Prillan 220
442 74 HarestadUppdragsgivare
Callidus AB
(Tfn: 031-99 77 00)
Callidus
Bangårdsvägen 31
428 36 KÄLLERED

Avser

Projekt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Projektnamn : Ingen Återförsäljare
Objekt : Vattenprov
Provtyp : Enskilt dricksvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2024-11-27	Ankomstdatum	: 2024-11-27
Provtagningsstidpunkt	: 0650	Ankomsttidpunkt	: 2200
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 7 °C
Namn	: Ludwig Andersson	Laboratorieaktivitet startad	: 2024-11-28
Adress	: Prillan 220		
Postadress	: 442 74 Harestad		
Fastighetsbeteckning	: 1:14		
Telefonnummer	: 0703030901		
Callidus provpaket	: 79610		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.72	±0.12	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	<5	±2	mg/l Pt
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	1.1	±0.28	mg/l
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25°C	45.5	±4.55	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20°C	7.7	±0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO ₃	190	±29	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	5.1	±0.76	°dH
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	26	±3.9	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	6.3	±0.95	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	63	±9.4	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	4	±0.6	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.06	±0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	0.11	±0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	0.08	±0.01	mg/l
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	<0.01	±0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	<0.02	±0.01	mg/l
ISO 15923-1:2013 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	<0.001	±0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	<0.004	±0.003	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	<0.05	±0.045	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	<0.3		mg/l
ISO 15923-1:2013 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	<0.01	±0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	<0.04	±0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.24	±0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	40	±6.0	mg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

A:38711 F:27535 22

