

FÖRSLAG TILL STADSPLAN ÖVER

ÖSTERMALM INOM TROSA STAD

MED TILLhörande STADSPLANERESTÄMMELSER SAMT BEKRYVNING
UNDERTÖRT AV: FUCHS.

EDDENTÄCKE DEN 19 JULI 1962.

D.O. FUCHS, ARKITEKT.

REVOKERAT DEN 15 MARS 1963.

D.O. FUCHS, ARKITEKT.

BETECKNINGAR TILL STADSPLANEKARTAN:

STADSPLANERAD
GÅLLÄNDE LÄRÅDER- OCH VÄSTRÄNKEDRÄVS
HÖGSTA
HÄRJA, KÄRREBRO OCH HÖVAN (OMFATTENDE
BÖRJÄNDE BEVARA)
GRÄNSLINJE FT. 15 METER ATT FRÖTTAFLAAT

MARK ELLER TUR
PLANTERRÄN
OMRÄDE FÖR BOSTADSÄNDNING, HÖVÄNDE HUS
+ + + HÖVÄNDE HUS
+ + + BÅSKUTTERBÄRNL
MARK SOM JÄCE PÅK BEVARA

U MARK TILLÄNGA FÖR UNDERHÖNSKA LEONSGÅRD
GÄLLÄNDE GÅRHÖOD
GÅRHÖOD
+ + + BÅSKUTTERBÄRNL
+ + + BÅSKUTTERBÄRNL

BETECKNINGAR TILL GRUNDKARTAN:

LÄRÅDER, VÄSTRÄNKEDRÄVS
FÖRSÄLJNING FÖR BYGGNINGSRÄM

GÅLLÄNDE TENTHÄRÄ

AÖ HÄRJHEITSTECHEKHO

HÄRJHEITSTECHEKHO MED 1 M. EXISTANS

HÄVJEN-GRÄD KEM VITÄUS


STAKEN

STÖDKÄM

+ + + DHE

PLÄKT - KÖTTAT

TRÄMÅL ELLER POLYBUNPLÄT






Akt nr:

04 - TRS - 937

AU\$04-TRS-937



Nr 937 Trosa st-omr



B e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till stadsplan över
södra delen av
ÖSTERMÅLLA inom TROSA STAD.

Planområdet för rubr. förslag begränsas i sydost och söder av Allégatan, i sydväst av Nya vägen, i nordväst och i norr av Östermalmsvägen. I nordost begränsas området av en linje belägen ca 30 till 35 meter öster om Östermalmsvägen.

För delar av området gäller utoplansbestämmelser fastställda enl. Kungl. Brev av den 24 november 1923.

Terrängen utgöres i den västligaste delen av plan ängsmark, medan området i övrigt är starkt kuperad skogsmark med delvis branta borgformationer.

Från den höjd, som ligger norr om Allégatans östra del har man en mycket vacker utsikt mot sydost ut över skärgården.

Markförhållandena är med undantag för den västligaste delen, där marken är sank, mycket goda, dock måste man räkna med en del sprängning, i synnerhet inom området för kedjehus.

Vatten- och avloppsledningar är delvis utlagda och redovisats i en avloppspelan.

Härvarande förslag har föranletts av det akuta behovet av tomtmark för kedjehus- och egnahemsbebyggelse, varför så gott som hela planområdet föreslås som område för bostadsändamål med fristående hus och kedjehus.

För att i möjligaste mån ta vara på den vackra utsikten från planområdets högre partier, har kedje-

INKOM TILL
Lantmäterikontoret
i Södermanlands län
d. 13/3-64
L.S. D. nr 459/63

IIIOL 51 63.

RESOLUTION.

Med stöd av 26 § byggnadslagen finner länsstyrelsen
okäligt fastställa ett av stadsfullmäktige i Trosa den
14 maj 1963 entaget förslag till stadsplan över södra
delen av Östermalm inom Trosa sted, vilket förslag, inne-
hållande även stadsplansbestämmelser, omfattats å en av
arkitekten J.O. Fuchs den 19 juli 1962 upprättad och den
15 mars 1963 reviderad karta jämte därvid fogad beskrivning.

Talen mot detta beslut må förfas hos Konungen genom beovür,
vilka skola hava inkosmit till Kungl. kommunikationsdepartementet inom tre veckor från denne dag, dock att klagan
må föras allenaest av sakkjoro, som i händet framställt yr-
kande, vilket helt eller delvis lämnats utan bifall. För be-
räkning av bosvärestiden gäller lag den 30 maj 1950 om berük-
ning av lagstadgadtid. Vid beovüren bör foges överklagade
beslutet.

Given efter enslag Nyköping i landstingsaliet den 9 mars 1964.

Ossian Schleodt.

Erik Waldemarsson.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:


B. Hult

Överlantmätaren i länet för kännedom

husen koncentreras till dessa delar, som har förutsättning att bli en vacker bostadsmiljö.

Stadsdelen 40 och 43 befinnar sig i stadens ägo och planen väntas bli genomförd så snart de stadsplanemässiga förutsättningarna föreligger och i takt med avloppssystemets utbyggnad.

Södertälje den 19 juli 1962.



J O Fuchs, arkitekt SAR

Antagen av stadsfullmäktige

den 14/5.....1962, § 60


stadsfullmäktiges ordförande

Tillhör länsstyrelsens i Södermanlands län beslut
den 9/3..... 1962....

Stadsplanobestämmelser

tillhörande förslag till stadsplan över
södra delen av
ÖSTERMALM inom TROSA STAD.

§ 1.

Stadsplaneområdets användning.

- a) Mod B betecknat område för användas endast för bostadsändamål.
- b) Mod Im betecknat område för användas endast för obäs-industriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vällas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fördras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.
- c) Mod G betecknat område för användas endast för garageändamål.

§ 2.

Mark som icke får byggas.

Med punktprickning betecknad mark för icke byggas.

§ 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar.

A med u betecknad mark får icke vidtas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

Byggnadsstift.

Kon. 1. A med S betecknat område skall byggas uppföras

i gräns mot granntomt, där sådan gräns förskänmer inom området.

Nom.2. Med F eller F_1 betecknat område för bobyggas endast med hus som uppförs fristående.

Nom.3. Med Sk betecknat område för bobyggas endast med kedjehus med minst tre hus i varje rad.

§ 5.

Byggnads läge.

Å med F_1 betecknat område skall huvudbyggnad uppföras på ett avstånd av minst 7,5 meter från den gräns mot granntomt, som ligger på samma sida om byggnaden som den med a-b betecknade gränen för kvarteret, och minst 1,5 meter från gräns mot granntomt på motsatta sidan.

§ 6.

Del av tomt som får bobyggas och antal byggnader å tomt.

Nom.1. Å tomt som omfattar med F betecknat område för endast huvudbyggnad och en gårdebryggnad uppföras.

Nom.2. Å tomt som omfattar med F betecknat område och som är mindre än 1.000 m^2 , får huvudbyggnad icke uppta större areal än 150 m^2 samt gårdebryggnad icke större areal än 40 m^2 .

Nom.3. Å tomt som omfattar med F betecknat område och som är större än 1.000 m^2 , får huvudbyggnad icke uppta större areal än 250 m^2 samt gårdebryggnad icke större areal än 60 m^2 .

Nom.4. Å tomt som omfattar med Sk betecknat område får högst 80% av byggnadsmrådet inom tomten bebyggas.

§ 7.

Väningsantal.

Å med I eller II betecknat område för byggnad uppföras med respektive högst en och två väninjer.

§ 8.

Byggnads höjd.

Num. 1. Å med I eller II betecknat område för byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,4 och 7,6 meter.

Num. 2. Å med siffra i romb betecknat område för byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran angiver.

§ 9.

Antal lägenheter.

Num. 1. Å med F betecknat område för huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

Num. 2. Inom med Sk betecknat område för kedjehus icke inrymma flera än en bostadslägenhet för varje tomtplats.

Söderläje den 19 juli 1962.

J.O. Fuchs
.....

J O Fuchs, arkitekt SAR

Antagen av stadsfullmäktige

den *14/5*..... 1963, § 60

Hans Wiktorin
.....

stadsfullmäktiges ordförande

Tillhör länsstyrelsens i Södermanlands län beslut
den *2/3*..... 1963.....