

SIEMENS

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG

TILLVAL VITVAROR PKT 3

TILLVAL VITVAROR PKT 3



iQ500
Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose
KI81RADDO

Integrerat kylskåp med starkt LED-ljus, hyperFresh <0°C>-låda, snabb nedkylningsfunktion och mjukstängande dörrar.

- **hyperFresh 0 °C:** Mer plats för frukt och grönsaker.En kall miljö för kött och fisk.
- **LED-lampa:** stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- **superCooling:** Snabb kylning av dina färskvaror.
- **bottleRack:** Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- **softClosing:** Kyldörren – alltid ordentligt stängd.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): D
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 91 kWh/a
- Frysackens totala volym: 0 l
- Kylfackens totala volym: 310 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 34 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1772 mm
- Bredd: 558 mm
- Djup: 548 mm
- Nischmått (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
- Nettovikt: 57,0 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Gångjärn: Höger omhångbar
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja

iQ500
177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose
GI81NSCE0

Frysåp med elektronisk temperaturstyrning.

- **noFrost:** du behöver aldrig mer frosta av.
- **softClosing:** Kyldörren – alltid ordentligt stängd.
- Lådor och glashyllor som enkelt flyttas runt för flexibel organisering i din frys – varioZone.
- **Elektronisk temperaturstyrning:** önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.
- **softClose:** frysdörren stängs automatiskt och tyst från en öppningsvinkel på 20° eller mindre.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 235 kWh/a
- Frysackens totala volym: 212 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 35 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Nej
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1772 mm
- Bredd: 558 mm
- Djup: 545 mm
- Nischmått (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1840 x 610 x 640 mm
- Nettovikt: 68,9 kg
- Bruttovikt: 73,6 kg
- Anslutningseffekt: 120 W
- Säkringsskydd: 10 A

iQ300
Integrerad diskmaskin, 60 cm
SN63H800ME

En utmärkt diskmaskin med wifi och med projektering av programstatus på golvet. Kan styras med mobilen eller röststyrning.

- **varioSpeed Plus:** diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- varioFlex-korgar och varioDrawer-toppkorg. Flexibel och bekväm lastning med Siemens innovativa korgar.
- **infoLight:** projicerar ett blått ljus på alla typer av golv när programmet är igång.
- Autoprogrammet sköter hela diskprocessen för ett skinande resultat.
- **Testad hygienkvalitet:** Validerad hygienkvalitet för Eco 50 °C och ännu högre hygienkvalitet med programmen Intensive 70 °C och Machine Care

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): D
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 85 kWh
- Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 14
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,0 l
- Programmetts tidslängd: 4:30 h
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Höjd med toppskiva: 0 mm
- Mått: 815 x 598 x 550 mm
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
- Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
- Max höjdjustering: 60 mm
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 35,1 kg
- Bruttovikt: 37,2 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Anslutningskabelns längd: 175,0 cm

iQ700
Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Svart
HB772G2B2S

Den intelligenta ugnen med ugnsassistent med röststyrning, activeClean för enkel ugnsgrengöring och rostningSensor (stektermometer) för utmärkta resultat.

- **TFT-Touchdisplay:** Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- **cookControl Pro:** Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- **Ugnsassistent med röststyrning:** Ställ intuitivt in rätt program.
- **humidClean Plus:** För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.
- **Home Connect med fjärrstyrning och övervakning:** Frigör din smarta ugn fulla potential.

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Integrerat rengöringssystem av ugnsutrymmet: Pyrolysis + Hydrolysis
- Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
- Material kontrollpanel: glas
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 38,4 kg
- Nettovolum ugn: 71 l
- Tillagningsmetod: coolStart, Liten grill, Pizzaläge, Skonsam över-/undervärme , Stor grill, Undervärme, Varmluft, Varmluftgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Elektronisk
- Antal lampor: 1
- Anslutningskabelns längd: 120,0 cm
- EAN kod: 4242003901762

TILLVAL VITVAROR PKT 3



iQ700
Inbyggnadsmikro, Svart
BF722R1B1

Mikrovågsugnen med touchControl för enkel kontroll och direkt val av uppvärmningsmetod.

- **TFT-Touchdisplay:** Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- **humidClean Plus-program:** För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förånga vatten med lite diskmedel. Därefter är den lättare att få bort.
- **cookControl7:** 7 automatiska program som hjälper dig att uppnå fantastiska resultat.
- **Effekt:** Spara tid med kraftful mikro - effekt upp till 900 W.
- **Sidohängd lucka:** ger en optimal lösning för inbyggnad.

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmått (H x B x D): 382x594x318 mm
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 230 x 350 x 270 mm
- Anslutningskabelns längd: 175,0 cm
- Nettovikt: 15,6 kg
- Bruttovikt: 18,2 kg
- EAN kod: 4242003906521



iQ100
Induktionshäll, 80 cm, Svart, utan ram
EH831HEB1E

Induktionshällen - snabbare, säkrare, renare och mer effektiv matlagning med oändliga möjligheter med Home Connect.

- **touchSlider:** Gör det möjligt att styra effektnivån med ditt finger.
- **Home Connect:** Integrera din spishäll med ditt smarta kök.
- **Intelligent hood automatic:** Ta hjälp av hällen för att styra din fläkt med automatik.
- **Favoritknapp:** Gör att du kan anpassa din spishäll efter dina personliga preferenser.
- **Recipe World:** Inspirerar dig med smakrika recept som matchar din livsstil.

Tekniska data

- Produktfamilj: Kokzon, Glaskeramik
- Inbyggd / fristående: Integrerat
- Energiförsörjning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
- Bredd: 802 mm
- Produktmått (H x B x D): 51x802x522 mm
- Emballagemått (H x B x D): 130 x 950 x 600 mm
- Nettovikt: 12,5 kg
- Bruttovikt: 16,1 kg
- Restvärmeindikator: ja
- Placering av reglagen: Front
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: Svart
- Anslutningskabelns längd: 110,0 cm
- EAN kod: 4242003935385



iQ500
Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas
med svart tryck
LC81KAN65

Den effektivaste vinklade köksfläkten i Europa, för kolfilterdrift.

- Europas mest kraftfulla vinklade köksfläkt, när den är installerad för kolfilterdrift
- Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- **Intelligent hood automatic:** Ta hjälp av hällen för att styra din fläkt med automatik.
- Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.

Tekniska data

- Konstruktion: Vägghängd
- Anslutningskabelns längd: 130,0 cm
- Höjd på förlängningsdelen: 420-663/457-750 mm
- Höjd: 450 mm
- Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm
- Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
- Nettovikt: 24,8 kg
- Typ av reglage: Elektronisk
- Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
- Kapacitet frånluft: 432 m³/h
- Boost position utgång (recirkulation): 886 m³/h
- Max luftflöde återcirkulation: 438 m³/h
- Luftflöde, intensivläge: 915 m³/h
- Antal lampor: 2
- Buller: 51 dB(A) re 1pW
- Diameter på luftutlopp: 150 mm
- Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
- EAN kod: 4242003927083



iQ500
Tvättmaskin, frontmatad, 9 kg, 1400 v/ min
WG44G2FNDN

Fantastisk tvättprestanda med speedPack L för snabb tvätt, intelligent automatisk dosering med i-Dos och automatisk fläckborttagning för att slippa manuell förbehandling.

- **i-Dos:** Doserar automatiskt precis så mycket tvättmedel och vatten som behövs.
- **speedPack L:** Korta ner program eller tvätta på bara 15 minuter.
- **stainRemoval-system:** Avlägsnar fyra sorters envisa fläckar utan förbehandling.
- **Den bästa energimärkningen, A:** Vår mest energisnåla tvättmaskin.
- **smartFinish:** Slutar ut skrynlor och kortar ner stryktiden.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): A
- Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60: 49 kWh
- Maximal kapacitet i kg: 9,0 kg
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 50 l
- Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 3:48 h
- Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): A
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 71 dB(A) re 1pW
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Mått (H x B x D): 845x598x590 mm
- Nettovikt: 73,5 kg
- Anslutningseffekt: 2300 W
- Säkringskydd: 10 A
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 210,0 cm
- Gångjärn: Vänster
- Hjul: Nej
- EAN kod: 4242003953372

TILLVAL VITVAROR PKT 3



iQ500
Värmepumpstumlare, 9 kg
WQ45G2AADN

Enastående tvätteffekt med A+++, självrengörande kondensator, smartFinish och autoDry för effektiv torkning av plagg och tidsbesparande för dig.

- **selfCleaning-kondensor:** Automatisk rengöring av kondensorn för att säkerställa utmärkta resultat och konstant låg energiförbrukning.
- **smartFinish:** Minska skrynklorna med upp till 50% och minska behovet av strykning.
- **Energiklass A++:** torkar väldigt effektivt
- **Halv maskin:** Optimerar tvättiden för mindre tvättar med en exakt tidsuppskattning för det valda programmet.
- **Stor LED-display:** Enkel att använda och med alternativ och funktioner som alltid syns.

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Fristående
- Demonterbar toppskiva: Nej
- Gångjärn: Höger
- Anslutningskabelns längd: 145,0 cm
- Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
- Nettovikt: 54,0 kg
- Fluorerade växthusgaser: Nej
- Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
- The quantity expressed in CO2 equivalent: 0,000 t
- EAN kod: 4242003924174