



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2017:10 OVK 3

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Saffranet 1&2	Kommun Nyköpings kommun	Byggnadens adress Kryddvägen 2-4	Postnr 611 46	Ort Nyköping	
Byggnadsägaren Nyköpings kommun, Tekniska Divisionen		Postadress Tillverkarvägen 2	Postnr 61145	Ort Nyköping	
Faktureringsadress Nyköpings Kommun c/o Fakturaskanning		Postadress Box 22	Postnr 61122	Ort Nyköping	
Fastighetsansvarig/Förvaltare		Telefon	E-post		
Internt byggnadsnamn Saffranets fsk	Internt byggnadsnr 11638	Verksamhet Förskola	BRA i m²	Ant. lgh.	Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Byggnorm
LB31+FF6	1	2023-02-10	Godtagbar		2025-04-01		SBN 80
LB32+FF5	1	2023-02-10	Godtagbar		2025-04-01		SBN 80
LB33	1	2023-02-10	Godtagbar		2025-04-01		

Ingår samtliga OVK-pliktiga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning? ☐ Ja ☒ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman

Denna besiktning avser endast efterbesiktning av tidigare utförd besiktning.

LB31 punkt 3,9 3,7 3,9 är åtgärdade

LB32 punkt 3,9 3,7 3,7 3,9 3,9 är åtgärdade

LB33 punkt 3,9 är åtgärdad

Besiktningsman Håkan Sidén		Telefon nr 0155-205656	Fax / e-post hakan@pov.nu	
Företag Plåt & Vent i Nyköping AB		Postadress Nöthagsvägen 3	Postnr 61139	Ort Nyköping
Certifieringsorgan KIWA	Cert.nummer OVK10187	Giltighetstid 2027-11-01	Behörighetsnivå K	
Ort, Datum för underskrift Nyköping		Namnteckning		
2023-02-10				

Besiktningsprotokoll

Referensnummer
0858Systemnummer
LB31+FF6**B**

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning Saffranet 1&2	Kommun Nyköpings kommun	Internt byggnadsnr 11638	Systemtyp FTX	Bes kat 1	Resultat G
----	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj. flöde (m³/s)	Uppm. flöde (m³/s)	Betjäna
	LB31+FF6	FTX		Vinden, 2.25	190/213	185/189	Höger sida fsk

B3	1 Dokumentation	Utfall*	4.4 Fläktar	UA	7 Provningsar	
	1.1 Ritningar	UA	4.5 Transmission	UA	7.1 Totalluftflöde	UA
	1.2 Driftinstruktion	UA	4.6 Återluftfunktion	UA	7.2 Delluftflöde	UA
			4.7 VVX-funktion	UA	7.3 Återluftflöde	UA
	2 Kanalsystem		4.8 Försmutsning	UA	7.4 Trycksättning VVX	UA
	2.1 Luftintag	UA	4.9 Spjällfunktion	UA	7.5 Tilluftstemperatur	UA
	2.2 Aggregatanslutning	UA	4.10 Brand-/ Brandgasspjäll	UA	7.6 nt vv %	UA
	2.3 Otätheter kanalsystem	UA			7.7 CO2-halt ppm	UA
	2.4 Smuts i kanaler	UA			7.8 Ljudnivå dB(A)	UA
	2.5 Avluftsöppning	UA			7.9 Mätning av ev. kortslutning	UA
	2.6 Asbest	UA				
	2.7 Injusteringsmöjligheter	UA	5 Styr och regler	UA	8 Övrigt	
	2.8 Rensbarhet	UA	5.1 Manöver	UA	8.1 Fuktskador	UA
	2.9 Isolering	UA	5.2 Styrning	UA	8.2 Övriga iakttagelser	UA
			5.3 Brand	UA	8.3 Brukarsynpunkter	UA
			5.4 Reglering	UA	8.4 Asbest	UA
	3 Fläktrum/vind		5.5 Larm/Indikering	UA		
	3.1 Serviceutrymme	UA	5.6 Inställningsvärden	UA		
	3.2 Tillträdesväg	UA				
	3.3 Belysning	UA	6 Lägenhet/lokal			
	3.4 Avlopp	UA	6.1 Uteluftsdon	UA		
	3.5 Städning	UA	6.2 Ersättningsluft	UA		
			6.3 Överluft	UA		
	4 Fläktaggregat		6.4 Tilluftsdon	UA		
	4.1 Ljud/Vibrationer	UA	6.5 Frånluftsdon	UA		
	4.2 Frontluckor	UA	6.6 Spiskåpa	UA		
	4.3 Filter	UA	6.7 Spisfläkt	UA		

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

Driftstider

Märkeffekter

Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn.	2022-12-19
☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn.	2023-02-10
☒ Ombesiktning	☐ E: Aggregatprot.		Nästa besiktn.	2025-04-01
☐ Utökad kontroll	☐ L: Flöde/Drifttid/Effekt		Ombesiktn.	
☐ Egenkontroll	☐ Intyg			
Underskrift				

*UA, 0=Information utanför besiktningsuppdraget 1=Åtgärdas innan nästa besiktning,
2= Åtgärdas snarast, 3=Se bilaga, --Ej kontrollerad

Besiktningsprotokoll

Referensnummer
0858Systemnummer
LB32+FF5**B**

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning Saffranet 1&2	Kommun Nyköpings kommun	Internt byggnadsnr 11638	Systemtyp FTX	Bes kat 1	Resultat G
----	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj. flöde (m³/s)	Uppm. flöde (m³/s)	Betjänar
	LB32+FF5	FTX		Vinden, 2.10	190/173	204/214	Vänstra sidan fsk

B3	1 Dokumentation	Utfall*	4.4 Fläktar	UA	7 Provningar	
	1.1 Ritningar	UA	4.5 Transmission	UA	7.1 Totalluftflöde	UA
	1.2 Driftinstruktion	UA	4.6 Återluftfunktion	UA	7.2 Delluftflöde	UA
			4.7 VVX-funktion	UA	7.3 Återluftflöde	UA
	2 Kanalsystem		4.8 Försmutsning	UA	7.4 Trycksättning VVX	UA
	2.1 Luftintag	UA	4.9 Spjällfunktion	UA	7.5 Tilluftstemperatur	UA
	2.2 Aggregatanslutning	UA	4.10 Brand-/ Brandgasspjäll	UA	7.6 nt vx %	UA
	2.3 Otätheter kanalsystem	UA			7.7 CO2-halt ppm	UA
	2.4 Smuts i kanaler	UA			7.8 Ljudnivå dB(A)	UA
	2.5 Avluftsöppning	UA			7.9 Mätning av ev. kortslutning	UA
	2.6 Asbest	UA	5 Styr och regler			
	2.7 Injusteringsmöjligheter	UA	5.1 Manöver	UA	8 Övrigt	
	2.8 Rensbarhet	UA	5.2 Styrning	UA	8.1 Fuktskador	UA
	2.9 Isolering	UA	5.3 Brand	UA	8.2 Övriga iakttagelser	UA
			5.4 Reglering	UA	8.3 Brukarsynpunkter	UA
	3 Fläktrum/vind		5.5 Larm/Indikering	UA	8.4 Asbest	UA
	3.1 Serviceutrymme	UA	5.6 Inställningsvärden	UA		
	3.2 Tillträdesväg	UA				
	3.3 Belysning	UA	6 Lägenhet/lokal			
	3.4 Avlopp	UA	6.1 Uteluftsdon	UA		
	3.5 Städning	UA	6.2 Ersättningsluft	UA		
			6.3 Överluft	UA		
	4 Fläktaggregat		6.4 Tilluftsdon	UA		
	4.1 Ljud/Vibrationer	UA	6.5 Frånluftsdon	UA		
	4.2 Frontluckor	UA	6.6 Spiskåpa	UA		
	4.3 Filter	UA	6.7 Spisfläkt	UA		

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

Driftstider

Märkeffekter

Uppdragstyp

Bilagor

Bil. Beteckn.

Besiktning

Datum

- ☐ 1:a besiktning
☐ Återkommande besiktning
☒ Ombesiktning
☐ Utökad kontroll
☐ Egenkontroll

- ☐ C: Anmärkning
☐ D: Åtgärder
☐ E: Aggregatprot.
☐ L: Flöde/Drifttid/Effekt
☐ Intyg

Underskrift

*UA, 0=Information utanför besiktningsuppdraget 1=Åtgärdas innan nästa besiktning,
2= Åtgärdas snarast, 3=Se bilaga, --=Ej kontrollerad

Besiktningsprotokoll

Referensnummer
0858Systemnummer
LB33**B**

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning Saffranet 1&2	Kommun Nyköpings kommun	Internt byggnadsnr 11638	Systemtyp FTX	Bes kat 1	Resultat G
----	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj. flöde (m³/s)	Uppm. flöde (m³/s)	Betjäna
	LB33	FTX	2020	Vind	80/80	79/80	Rum 2.25

B3	1 Dokumentation	Utfall*	4.4 Fläktar	UA	7 Provningar	
	1.1 Ritningar	UA	4.5 Transmission	UA	7.1 Totalluftflöde	UA
	1.2 Driftinstruktion	UA	4.6 Återluftfunktion	UA	7.2 Delluftflöde	UA
			4.7 VVX-funktion	UA	7.3 Återluftflöde	UA
	2 Kanalsystem		4.8 Försmutsning	UA	7.4 Trycksättning VVX	UA
	2.1 Luftintag	UA	4.9 Spjällfunktion	UA	7.5 Tilluftstemperatur	UA
	2.2 Aggregatanslutning	UA	4.10 Brand-/ Brandgasspjäll	UA	7.6 nt vvx %	UA
	2.3 Otätheter kanalsystem	UA			7.7 CO2-halt ppm	UA
	2.4 Smuts i kanaler	UA			7.8 Ljudnivå dB(A)	UA
	2.5 Avluftsöppning	UA			7.9 Mätning av ev. kortslutning	UA
	2.6 Asbest	UA	5 Styr och regler			
	2.7 Injusteringsmöjligheter	UA	5.1 Manöver	UA	8 Övrigt	
	2.8 Rensbarhet	UA	5.2 Styrning	UA	8.1 Fuktskador	UA
	2.9 Isolering	UA	5.3 Brand	UA	8.2 Övriga iakttagelser	UA
			5.4 Reglering	UA	8.3 Brukarsynpunkter	UA
	3 Fläktrum/vind		5.5 Larm/Indikering	UA	8.4 Asbest	UA
	3.1 Serviceutrymme	UA	5.6 Inställningsvärden	UA		
	3.2 Tillträdesväg	UA				
	3.3 Belysning	UA	6 Lägenhet/lokal			
	3.4 Avlopp	UA	6.1 Uteluftsdon	UA		
	3.5 Städning	UA	6.2 Ersättningsluft	UA		
			6.3 Överluft	UA		
	4 Fläktaggregat		6.4 Tilluftsdon	UA		
	4.1 Ljud/Vibrationer	UA	6.5 Frånluftsdon	UA		
	4.2 Frontluckor	UA	6.6 Spiskåpa	UA		
	4.3 Filter	UA	6.7 Spisfläkt	UA		

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

Driftstider

Märkeffekter

Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn.	2022-12-19
☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn.	2023-02-10
☒ Ombesiktning	☐ E: Aggregatprot.		Nästa besiktn.	2025-04-01
☐ Utökad kontroll	☐ L: Flöde/Drifttid/Effekt		Ombesiktn.	
☐ Egenkontroll	☐ Intyg	Underskrift		

*UA, 0=Information utanför besiktningsuppdraget 1=Åtgärdas innan nästa besiktning,
2= Åtgärdas snarast, 3=Se bilaga, --=Ej kontrollerad

Aggregatprotokoll

E1	Fastighetsbeteckning	Kommun	Referensnummer	Systemnummer	E
	Saffranet 1&2	Nyköpings kommun	0858	LB31+FF6	
	Datum	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr	
	2023-02-10	Kryddvägen 2-4, Nyköping	11638	1	
		Besiktningsman	Signatur		
		Håkan Sidén			

Tilluft

E2	Agg. benämning	LB31+FF6						Motordata	Helfart	Delfart	
	Fabrikat							Fabrikat, typ			
	Typ							Varvtal n/min			
	Placering	Vinden, 2.25						P Märkeffekt kW			
	Betjänar	Höger sida fsk						Pmätt effekt kW			
		Helfart		Delfart				Märkström A			
	Drifttimmar/vecka							Driftström A			
		Projekterat värde		Uppmätt värde				Cos φ			
	q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde			
	pt Pa			+		-		Fläktvarvtal n/min			
	pk Pa			+		-		Fläktskiva: diam mm			
	Δ p värmebatteri Pa							Motorskiva: diam mm			
	Δ p kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ			
	Δ p efter filter Pa										
	Δ p vvx Pa							VVX TYP			
	Tillufttemp behandl. °C							Anmärkning:			
	Filter	Tot area m²	0	Ant.filter	Bredd(cm)	Höjd(cm)	Djup(cm)				Ant. påsar
	Typ/Klass										
	Typ/Klass										
	Typ/Klass							Kilrep typ:	Kilrep antal:		

Frånluft

E3

Agg. benämning	LB31+FF6						Motordata	Helfart	Delfart	
Fabrikat							Fabrikat, typ			
Typ							Varvtal n/min			
Placering	Vinden, 2.25						P Märkeffekt kW			
Betjäna	Höger sida fsk						Pmätt effekt kW			
	Helfart			Delfart			Märkström A			
Drifttimmar/vecka							Driftström A			
	Projekterat värde			Uppmätt värde			Co φ			
q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde			
pt Pa				+		-	Fläktvarvtal n/min			
pk Pa				+		-	Fläktskiva: diam			
Δ p värmebatteri Pa							Motorskiva: diam			
Δ p kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ			
Δ p efter filter Pa							Anmärkning:			
Δ p vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter	Tot area m²	0	Ant.filter	Bredd(cm)	Höjd(cm)	Djup(cm)				Ant. påsar
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s							Kilrep typ:	Kilrep antal:		

Aggregatprotokoll

E1	Fastighetsbeteckning	Kommun	Referensnummer	Systemnummer	E
	Saffranet 1&2	Nyköpings kommun	0858	LB32+FF5	
	Datum		Byggnadens adress	Byggnadsnr	
	2023-02-10		Kryddvägen 2-4, Nyköping	11638	Sidnr 1
			Besiktningsman	Signatur	
			Håkan Sidén		

Tilluft

E2	Agg. benämning		LB32+FF5					Motordata		Helfart		Delfart		
	Fabrikat							Fabrikat, typ						
	Typ							Varvtal n/min						
	Placering		Vinden, 2.10					P Märkeffekt kW						
	Betjäna		Vänstra sidan fsk					Pmätt effekt kW						
			Helfart		Delfart			Märkström A						
	Drifttimmar/vecka								Driftström A					
			Projekterat värde		Uppmätt värde			Cos φ						
	q tot l/s								Frekvens Hz uppmätt flöde					
	pt Pa					+	·		Fläktvarvtal n/min					
	pk Pa					+	·		Fläktskiva: diam mm					
	Δ p värmebatteri Pa								Motorskiva: diam mm					
	Δ p kylbatteri Pa								Fläkthjul, typ					
	Δ p efter filter Pa													
	Δ p vvx Pa								VVX TYP					
	Tillufttemp behandl. °C								Anmärkning:					
	Filter		Tot area m²		0	Ant.filter	Bredd(cm)	Höjd(cm)	Djup(cm)	Ant. påsar				
	Typ/Klass													
Typ/Klass										Kilrep typ:		Kilrep antal:		

Frånluft

E3

Agg. benämning	LB32+FF5						Motordata	Helfart	Delfart	
Fabrikat							Fabrikat, typ			
Typ							Varvtal n/min			
Placering	Vinden, 2.10						P Märkeffekt kW			
Betjäna	Vänstra sidan fsk						Pmätt effekt kW			
	Helfart			Delfart			Märkström A			
Drifttimmar/vecka							Driftström A			
	Projekterat värde			Uppmätt värde			Co ϕ			
q tot l/s							Frekvens Hz uppmätt flöde			
pt Pa				+			Fläktvarvtal n/min			
pk Pa				+			Fläktskiva: diam			
Δ p värmebatteri Pa							Motorskiva: diam			
Δ p kylbatteri Pa							Fläkthjul, typ			
Δ p efter filter Pa							Anmärkning:			
Δ p vvx Pa										
Frånlufttemp °C										
Filter	Tot area m²	0	Ant.filter	Bredd(cm)	Höjd(cm)	Djup(cm)		Ant. påsar		
Typ/Klass										
Typ/Klass										
SFPv kw/m³/s							Kilrep typ:	Kilrep antal:		

Aggregatprotokoll

E1	Fastighetsbeteckning	Kommun	Referensnummer	Systemnummer	E
	Saffranet 1&2	Nyköpings kommun	0858	LB33	
	Datum	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr	
	2023-02-10	Kryddvägen 2-4, Nyköping	11638	2	
		Besiktningssman	Signatur		
		Håkan Sidén			

Tilluft

E2	Agg. benämning	LB33				Motordata	Helfart	Delfart
	Fabrikat	Östberg				Fabrikat, typ		
	Typ	Heru 160 S EC				Varvtal n/min		
	Placering	Vind				P Märkeffekt kW		
	Betjänar	Rum 2.25				Pmätt effekt kW		
		Helfart	Delfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka					Driftström A		
		Projekterat värde	Uppmätt värde			Cos φ		
	q tot l/s					Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa		+			Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa		+			Fläktskiva: diam mm		
	Δ p värmebatteri Pa					Motorskiva: diam mm		
	Δ p kylbatteri Pa					Fläkthjul, typ		
	Δ p efter filter Pa							
	Δ p vvx Pa					VVX TYP		
	Tillufttemp behandl. °C					Anmärkning:		
	Filter	Tot area m²	0	Ant.filter	Bredd(cm)	Höjd(cm)	Djup(cm)	Ant. påsar
	Typ/Klass							
	Typ/Klass							
						Kilrep typ:	Kilrep antal:	

Frånluft

E3	Agg. benämning	LB33				Motordata	Helfart	Delfart
	Fabrikat	Östberg				Fabrikat, typ		
	Typ	Heru 160 S EC				Varvtal n/min		
	Placering	Vind				P Märkeffekt kW		
	Betjänar	Rum 2.25				Pmätt effekt kW		
		Helfart	Delfart			Märkström A		
	Drifttimmar/vecka					Driftström A		
		Projekterat värde	Uppmätt värde			Co φ		
	q tot l/s					Frekvens Hz uppmätt flöde		
	pt Pa		+			Fläktvarvtal n/min		
	pk Pa		+			Fläktskiva: diam		
	Δ p värmebatteri Pa					Motorskiva: diam		
	Δ p kylbatteri Pa					Fläkthjul, typ		
	Δ p efter filter Pa					Anmärkning:		
	Δ p vvx Pa							
	Frånlufttemp °C							
	Filter	Tot area m²	0	Ant.filter	Bredd(cm)	Höjd(cm)	Djup(cm)	Ant. påsar
	Typ/Klass							
	Typ/Klass							
	SFPv kw/m³/s					Kilrep typ:	Kilrep antal:	



Luftflödesprotokoll

L1	Fastighetsbeteckning	Kommun	Referensnummer	Systemnummer	L
	Saffranet 1&2	Nyköpings kommun	0858	LB31+FF6	
	Aggregatbeteckning		Byggnadens adress	Byggnadsnr	
			Kryddvägen 2-4, Nyköping	11638	Sidnr. 1
			Ritning	Flödesenhet	Datum
				m³/h ☐ l/s ☒ m³/s ☐	2023-02-10

Drifttider:	Märkeffekter:

L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% av proj Frånluft	Mät-metod	Anmärkning
----	----------	-----------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	----------------------	------------------	--------------------	-----------	------------

Anmärkningar:		
Mättekniker	Mätinstrument	Namnteckning

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

1 = A1, Punktvist hast.mätn. m prandtrör

2 = A2, Fasta flödesmätton

3 = A3, Punktvist hast.mätn. m varmtrådsanemometer

4 = A4, Spärgasmätning

5 = B1, Punktvist mätn m varmtrådsanemo rekt galler

6 = B21, Tryckfallsmätning med sond

7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag

8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer

9 = C1, Mätning av referenstryck

10 = C21, Mätning m stos, direkt metod

11 = C22, Mätning med stos, indirekt metod

12 = Övrigt



Luftflödesprotokoll

L1	Fastighetsbeteckning	Kommun	Referensnummer	Systemnummer	L
	Saffranet 1&2	Nyköpings kommun	0858	LB32+FF5	
	Aggregatbeteckning	Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.	
	LB32	Kryddvägen 2-4, Nyköping	11638	2	
		Ritning	Flödesenhet	Datum	
			m³/h ☐ l/s ☒ m³/s ☐	2023-02-10	

Drifttider:	Märkeffekter:

L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% av proj Frånluft	Mät-metod	Anmärkning
	2,5	Vilrum	20	18	90						
	2,6	Kapprum	35	32	91,43						
	2,10	Verkstad	30	30	100		40	40	100		
	2,8	WC					15	14	93,33		
	2,7	WC					15	14	93,33		
			85	80			70	68			

Anmärkningar: ENDAST AVONADE FLÖDEN		
Mättekniker	Mätinstrument	Namnteckning

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

1 = A1, Punktviss hast.mätn. m prandtlrör

2 = A2, Fasta flödesmätdon

3 = A3, Punktviss hast.mätn. m varmtrådsanemometer

4 = A4, Spårgasmätning

5 = B1, Punktviss mätn m varmtrådsanemo rekt galler

6 = B21, Tryckfallsmätnin med sond

7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag

8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer

9 = C1, Mätning av referenstryck

10 = C21, Mätning m stos, direkt metod

11 = C22, Mätning med stos, indirekt metod

12 = Övrigt



Luftflödesprotokoll

L1 Fastighetsbeteckning		Referensnummer	Systemnummer	L
Safranet 1&2		0858	LB33	
Kommun		Byggnadens adress	Byggnadsnr	Sidnr.
Nyköpings kommun		Kryddvägen 2-4, Nyköping	11638	3
Aggregatbeteckning		Ritning	Flödesenhet	Datum
LB31			m ³ /h ☐ l/s ☒ m ³ /s ☐	2023-02-10

Driftstider:	Märkeffekter:

L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% av proj Frånluft	Mät-metod	Anmärkning
	2,18	Allrum 2					20	20	100		Ny inj
	2,20	Vilrum	20	20	100						
	2,22	WC					15	15	100		
	2,13	Personalrum					20	18	90		

20 20 55 53

Anmärkningar: ENDAST ANDRA FLÖDEN		
Mättekniker	Mätinstrument	Namnteckning

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

1 = A1, Punktvist hast.mätn. m prandtlrör

2 = A2, Fasta flödesmätdon

3 = A3, Punktvist hast.mätn. m varmrådsanemometer

4 = A4, Spärgasmätning

5 = B1, Punktvist mätn m varmrådsanemo rekt galler

6 = B21, Tryckfallsmätning med sond

7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag

8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer

9 = C1, Mätning av referenstryck

10 = C21, Mätning m stos, direkt metod

11 = C22, Mätning med stos, indirekt metod

12 = Övrigt

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2017:10 OVK3 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Kommun	Adress	
Saffranet 1&2	Nyköpings kommun	Kryddvägen 2-4	
Internt byggnadsnamn			
Saffranets fisk			
Besiktningsman	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr.
Håkan Sidén	K	KIWA	ÖVK10187
Ort, Datum för underskrift		Namnteckning	
Nyköping 2023-02-10			
Företag			
Plåt & Vent i Nyköping AB			
Systemnummer	Besiktningsresultat	Besiktning	Nästa besiktning
LB31+FF6	Godtagbar	2023-02-10	2025-04-01
LB32+FF5	Godtagbar	2023-02-10	2025-04-01
LB33	Godtagbar	2023-02-10	2025-04-01

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden