

Skogsbruksplan


Planens namn	RONNEBY TJURKHULT 3:6
Planen avser tiden	fr o m 2025-02-04 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	februari 2025
Planen upprättad av	Silvam Ipsum - Skogsoptimering
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 56° 26' 13.34" N Long: 15° 6' 45.99" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	33,1	78
Hänsynsmark (naturresevat etc)	0,7	2
Myr/kärr/mosse	0,2	<1
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	8,2	19
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,2	<1
Annat	0,6	1
Summa landareal	43,0	
Vatten	4,3	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	6029		
Medeltal			
m³sk per hektar	182		
Tall	1923	32	7,7
Gran	2838	47	12,9
Löv	1230	20	12,2
Ek	38	1	0,3



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
8,2

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-02-04 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
151

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	2009
Gallring	278
Naturvårdande skötsel	30
Totalt under perioden	2317

Förväntad tillväxt första växtsäsongen


m³sk
191
m³sk per ha
5,8




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark								
- 9 år	2,8	8	65	23	39	46	15	
10 - 19	3,9	12	175	45	26		74	
20 - 29	5,4	16	517	96	26		74	
30 - 39	0,4	1	36	90	60		40	
40 - 49								
50 - 59	4,0	12	832	208	43	3	49	5
60 - 69	0,2	1	36	180		50	50	
70 - 79								
80 - 89	3,2	10	517	162	23	48	29	
90 - 99								
100 - 109	6,5	20	2140	329	90	5	5	
110 - 119								
120 +	6,7	20	1711	255	12	88		
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt								
Summa/Medel	33,1	100	6029	182	47	32	20	1

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Gran %	Tall %	Löv %	Ek %
Kalmark K1								
K2								
Röjningsskog R1	1,7	5	2	1	65		35	
R2	4,1	12	142	35	30		69	
Gallringsskog G1	10,2	31	1421	139	36	2	59	3
G2								
Föryngrings- avverknings- skog S1								
S2	14,4	44	4196	291	54	43	3	
S3								
Lågproducer- ande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Målklass NS	2,4	7	249	104	10	32	59	
Målklass NO	0,3	1	19	63		70	30	
Summa/Medel	33,1	100	6029	182	47	32	20	1

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.


E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Naturvårdsmål NS/NO

NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	30,4	91,8	5761	95,6	1438	95,5	22
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS	2,4	7,3	249	4,1	64	4,2	3
NO	0,3	0,9	19	0,3	4	0,3	1
Summa	33,1	100,0	6029	100,0	1506	100,0	26

2,0 ha (6,0 %) av planens produktiva areal är avsatta i planens certifiering för NS/NO.

Impediment

	ha	%
Myr	0,2	<1
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 33,1 ha är 85,5 % (28,3 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 8,5 %, 2,8 ha Frisk, 78,6 %, 26,0 ha
Fuktig, 6,9 %, 2,3 ha Blöt, 6,0 %, 2,0 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,7 %, 0,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 32,2 %, 9,1 ha
Ej lövdominerat, 67,1 %, 19,0 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 34,6 %, 9,8 ha
Ej lövdominerat, 65,4 %, 18,5 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,2 ha	0,7 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	9,1 ha	32,2 %	9,8 ha	34,6 %
Summa	9,3 ha	32,9 %	9,8 ha	34,6 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
	Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
	3	1,0 ha	PG	50	00802	3,5 %
	7	0,9 ha	PG	15	02800	3,2 %
	8	1,3 ha	PG	20	04600	4,6 %
	11	1,9 ha	PG	20	03700	6,7 %
	15	0,7 ha	PG	15	03700	2,5 %
	17	0,4 ha	PG	21	00X00	1,4 %
	18	1,9 ha	PG	53	14500	6,7 %
	21	0,4 ha	PG	15	01900	1,4 %
	23	0,2 ha	NS	65	50500	0,7 %



Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
24	0,6 ha	PG	1	01900	2,1 %


Lövdominerade bestånd - framtida

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3	1,0 ha	PG	50	00802	3,5 %
7	0,9 ha	PG	15	02800	3,2 %
8	1,3 ha	PG	20	04600	4,6 %
9	1,8 ha	PG	20	02800	6,4 %
11	1,9 ha	PG	20	03700	6,7 %
17	0,4 ha	PG	21	00X00	1,4 %
18	1,9 ha	PG	53	14500	6,7 %
24	0,6 ha	PG	1	01900	2,1 %



Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)




Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark						
	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,2 ha	0,6 %	9,1 ha	27,5 %	9,3 ha	28,1 %
Lövdominans F	0,0 ha	0,0 %	9,8 ha	29,6 %	9,8 ha	29,6 %
Speciella värden saknas	2,5 ha	7,6 %	19,5 ha	58,9 %	22,0 ha	66,5 %
Produktiv skogsmark	2,7 ha	8,2 %	30,4 ha	91,8 %	33,1 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 33,1 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 6,0 %, 2,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 94,0 %, 31,1 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
RONNEBY TJURKHULT 3:6	26	1,7	5,1	NS	80	20800	90	153	1/2
	30	0,3	0,9	NO	130	70300	62	19	2/2
Summa	2,0	6,0					86	172	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans ^{1 % av planens friska/fuktiga mark}									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år									0,5	27	3	30
10 - 19	0,4	1	17	18								
20 - 29	5,4	66	181	247								
30 - 39	0,4	8	5	13								
40 - 49												
50 - 59												
60 - 69												
70 - 79												
80 - 89					1,0	171	19	190				
90 - 99												
100 - 109					6,5	1728	91	1819				
110 - 119												
120 +												
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt												
Grundförslag	6,2	75	203	278	7,5	1899	110	2009	0,5	27	3	30
Högre alt.				347								30
Lägre alt.				278				2009				30

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
2 317	2 505	2 317	158	150	158

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	48	38	86	7,5		
10 - 19	65	173	238	2,8	121	43
20 - 29	109	287	396	3,9	396	102
30 - 39	10	6	16	5,4	666	123
40 - 49				0,4	39	98
50 - 59	149	172	321			
60 - 69	6	6	12	4,0	1153	288
70 - 79				0,2	48	240
80 - 89	52	34	86			
90 - 99				2,2	364	165
100 - 109	129	7	136			
110 - 119						
120 +	213	1	214	6,7	1925	287
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					506	
Summa	781	724	1505	33,1	5218	158



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha	10 - 20 år ha	
Markberedning, Följd			6,5			6,5
Plantering, Följd			6,5			6,5
Återväxtkontroll, Följd			6,5			6,5
Röjning		9,5	3,0			12,5
Röjning, Följd				0,6		0,6
Återväxtvård		1,7				1,7
Återväxtvård, Följd			6,5			6,5
Summa ha		11,2	29,0	0,6		40,8



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	13	3,5	102	G32	320	952		
Föryng avv (A)	1	19	0,5	88	T30	280	(119)		
Föryng avv	1	20	1,0	86	T28	224	190		
Föryng avv	1	27	3,0	107	G31	340	867		
Gallring Barr (A)	1	5	1,1	52	G32	180	(69)		
Gallring (F)	1	10	0,4	39	G32	90	13		
Gallring (F)	1	17	0,4	21	B24	180	25		
Röjning	1	7	0,9	15	B18	40	0		
Röjning	1	9	1,8	20	T27	80	0		
Röjning	1	10	0,4	39	G32	90	0		
Röjning	1	11	1,9	20	G32	90	0		
Röjning	1	12	0,5	10	B22	10	0		
Röjning	1	15	0,7	15	B22	50	0		
Röjning	1	16	0,5	1	T28	120	0		
Röjning	1	17	0,4	21	B24	180	0		
Röjning	1	21	0,4	15	B24	90	0		
Röjning	1	24	0,6	1	B22	5	0		
Röjning	1	28	1,4	15	G30	45	0		
Återväxtvård	1	29	1,7	5	G30	1	0		Finns tallplantor som bör viltbehandlas för att klara sig-
Naturvårdshuggning (F)	1	16	0,5	1	T28	120	30		
Gallring (F)	2	8	1,3	20	B24	100	65		
Gallring (F)	2	9	1,8	20	T27	80	69		
Gallring (F)	2	11	1,9	20	G32	90	88		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: FF = Förfallen, 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	8	1,3	20	B24	100	0		
Röjning	2	29	1,7	5	G30	1	0		
Plantering (F)	2	13	3,5	102	G32	320	0		
Återväxtvård (F)	2	13	3,5	102	G32	320	0		
Återväxtkontroll (F)	2	13	3,5	102	G32	320	0		
Plantering (F)	2	27	3,0	107	G31	340	0		
Återväxtkontroll (F)	2	27	3,0	107	G31	340	0		
Återväxtvård (F)	2	27	3,0	107	G31	340	0		
Markberedning (F)	2	13	3,5	102	G32	320	0		
Markberedning (F)	2	27	3,0	107	G31	340	0		
Gallring (F)	3	21	0,4	15	B24	90	18		
Röjning (F)	3	24	0,6	1	B22	5	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	0,6	5											Övrig landareal						
2	2,5	4											Inägomark						
3	1,0	1	50	G1	B24	140	140	PG ²	00802	30	25	14	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,7	iv ¹
Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
4	1,5	4											Hagmarksskog						
5	1,1	1	52	G1	G32	180	198	PG ²	07201	20	21	21	Ojämnt Enstaka äldre överståndar Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Ingen åtgärd Gallring Barr (A)	1	35	69	7,8	
6	0,2	2											Myr						
7	0,9	1	15	R2	B18	40	36	PG ²	02800	5	4	1	Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning	1			5,1	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																			
8	1,3	1	20	G1	B24	100	130	PG ²	04600	12	11	8	Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	2 2	35 35	65	8,3	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																			
9	1,8	1	20	G1	T27	80	144	PG ²	02800	10	10	8	Restskog Smalbladig grästyp (40) Torr (1)	Röjning Gallring (F)	1 2	35 35	69	5,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans F.																			

pcSKOG

Utskriven: 2025-02-15

Län: Blekinge län Kommun: Ronneby Församling: Ronneby
RONNEBY TJURKHULT 3:6 Id: 108101002

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
10	0,4	1	39	G1	G32	90	36	PG ²	06400	14	15	14	Stengärdesgård Rösen Ojämt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 1	35	13	4,0	
11	2,0 (-0,1)	1 L	20	G1	G32	90	171	PG ²	03700	8	10	8	Varier bonitet Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 2	35	88	8,1	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																			
12	0,5	1	10	R2	B22	10	5	PG ²	11800	5	5		Glest Smalbladig grästyp (40) Torr (1)	Röjning	1			3,7	
13	3,5	1	102	S2	G32	320	1120	PG ²	09100	32	30	29	Luckigt Stengärdesgård Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtvård (F) Återväxtkontroll (F)	1 2 2 2 2	85	952	2,1	
14	4,2	4											Inägomark						
15	0,7	1	15	R2	B22	50	35	PG ²	03700	5	4	1	Fd inäga Ojämnt Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning	1			6,7	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd-slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
16	0,5	1	1		T28	120	60	NS,b	54100	15	15	14	Ojämnt Fd grustag Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning Naturvårdshuggning (F)	1 1	50	30	2,7	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Avdelningen består av två delar där spetsen i söder är ett igenvuxet matraltag/grusgrop och norra delen är av karaktären övergiven betesmark , området rekommenderas att skötas som en åkerholme och där lämna äldre löv och tall och gärna återuppta bete. Mål Återskapa delvis öppen betesmark av hagmarkskaraktär. Åtgärd Avdelningen behöver delvis röjas och även gallras för att gynna de solitärer som ska lämnas. Spec värden: 3 Vissa naturvärden.																			
17	0,4	1	21	G1	B24	180	72	PG ²	00X00	13	14	28	Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Röjning Gallring (F)	1 1	35	25	8,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																			
18	1,9	1	53	G1	G29	260	494	PG ²	14500	24	19	31	Ojämnt Fd inäga Död ved Sockelbildning Mark utan fältskikt (50) Fuktig (3)					9,4	iv ¹
Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Lövdominans A. Lövdominans F.																			
19	0,5	1	88	S2	T30	280	140	PG ²	81100	27	26	27	Bebyggelselämn Enbuskar Mark utan fältskikt (50) Torr (1)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	85	119	6,5	
20	1,0	1	86	S2	T28	224	224	PG ²	45100	24	24	20	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Föryng avv	1	85	190	1,5	

pcSKOG

Utskriven: 2025-02-15

Län: Blekinge län Kommun: Ronneby Forsamling: Ronneby
RONNEBY TJURKHULT 3:6 Id: 108101002

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
21	0,4	1	15	G1	B24	90	36	PG ²	01900	14	14	13	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning Gallring (F)	1 3	35	18	7,6	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A.																			
22	4,3	6											Vatten						
23	0,2	1	65		B24	180	36	NS,b	50500	35	30	15	Strand Kantz m vatten Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8	i,iii,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden. Naturvård: Beskrivning Kantzon mot sjö Mål Naturskog Åtgärd Ingen åtgärd Spec värden: 3 Vissa naturvärden. Lövdominans A. Åtgärder: Ingen åtgärd: Område ej besökt																			
24	0,6	1	1	R2	B22	5	3	PG ²	01900	3	4	1	Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Röjning Röjning (F)	1 3			3,0	iv ¹
Spec värden: Lövdominans A. Lövdominans F.																			
25	1,2	1	165	S2	T31	220	264	PG ²	55000	35	28	20	Varier bonitet Blåbärstyp (30) Frisk (2)					2,5	ii ¹
Generellt: Slöjgranar och äldre tallar indikerar högre naturvärde. Oberoende invetering rekommenderas innan ev avverkning.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
26	1,7	1	80		B16	90	153	NS,s	20800	15	14	12	Beskogad odlingsmosse Kråkbär-Ljungtyp (20) Blöt (4)	Ingen åtgärd				2,3	i,iv ¹
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Lövsumpskog med spår från tidigare dikning. Finns inslag av äldre tall. Mål Bevara lövdominansen och på sikt öka andelen död ved. Åtgärd Ingen åtgärd under planperioden, i framtiden kan dock inväxande gran behöva röjas bort. Spec värden: 3 Vissa naturvärden.																			
27	3,7 (-0,7)	1 9	107	S2	G31	340	1020	PG ²	18100	29	28	28	Luckigt Kantz m vatten Insektsskador Blåbärstyp (30) Frisk (2) Avdrag: hänsynsmark	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Återväxtvård (F)	1 2 2 2 2	85	867	2,1	
28	1,4	1	15	R2	G30	45	63	PG ²	04600	7	7	1	Mark utan fältskikt (50) Frisk (2)	Röjning	1			6,9	
29	1,7	1	5	R1	G30	1	2	PG ²	06400	1	1	1	Glest Smalbladig grästyp (40) Frisk (2)	Återväxtvård Röjning	1 2			3,2	iii ¹
Åtgärder: Återväxtvård: Finns tallplantor som bör viltbehandlas för att klara sig-																			
30	0,3	1	130		T16	62	19	NO,s	70300	15	16	8	Mosse Kråkbär-Ljungtyp (20) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,3	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning Tallmosse av fattigristyp Mål Bevara den delvis öppna mossen. Åtgärd Ingen åtgärd under planperioden, i framtiden kan dock inväxande gran behöva röjas bort.																			

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÅ	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
31	1,3 (-0,1)	1 L	148	S2	T24	290	348	PG ²	91000	28	24	26	Äldre Tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,9	iv ¹
Spec värden: 3 Vissa naturvärden.																			
32	4,0	1	160	S2	T26	270	1080	PG ²	91000	32	24	24	Äldre Tall Blåbärstyp (30) Frisk (2)					3,3	iv ¹
Spec värden: 3 Vissa naturvärden.																			



Kommentarer till RONNEBY TJURKHULT 3:6

Kommentarer till Ronneby Tjurkhult 3:6

Naturvärden

På fastigheten finns det områden med högre naturvärden som kan knytas till död ved och gamla träd, det ska beaktas vid skötsel och avverkningar.

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper men avdelning 26 är en registrerad sumpskog.

Forn- och kulturminnen

Det finns inga registrerade kultur- eller fornmiljöer på fastigheten, det finns dock ej registrerade lämningar. I avdelning 19 finns grunden från en stuga och i avdelning 10 finns det flertalet rösen. I övriga delar av fastigheten finns det rösen och stengårdsgårdar.

Lämningar som inte är registrerade är även de skyddade enligt Skogsvårdslagen respektive Kulturmiljölagen.

