

Tilføje Læsehyreans borte
den 10 april 1963
III G 2 1 55

Upprättat i augusti 1954
Länsmarknadskontoret i Göteborg

Erhången
E. Finnerberg

Kjelle Hallin Bo Bengtsson
Börje Hallin Bo Bengtsson


Grundskolorna upprättad på Fotogrammetrisk väg
av Länsmarknadens Bo Stål åren 1950-55

Redovisat december 1954


Redovisat
E. Lindström

Kjelle Hallin Bo Bengtsson
Börje Hallin Bo Bengtsson

Redovisat från Uppg. 1800 och i december 1956



440:2 Rönning Ps



Akt nr:
14 - RÖN - 440

AU\$14-R\$ON-440

D.-Nr

HANDLINGAR

angående förslag till byggnadsplan för

.....
RÖNNÄNGS FISKELÄGE
.....
.....

i Rönnängs socken, Tjörns kommun,

..... Göteborgs och Bohus län;

upprättade år 1955-63.

Rönnäng
440

Akten består av 1 band handlingar

Innehållande 21 skrivna sidor jämte

2 kartor

PS

Avskrift.

1095 BL inom del av planer

III G2 - 1/55

Nr 667

LÄNSSTYRELSENS I GÖTEBORGS OCH BOHUS
 LÄN resolution i ärende, varom nedan för-
 mäles.

Given Göteborg i landskansliet den
 10 april 1963.

Länsarkitektkontoret i länet har den 3 januari 1955 på uppdrag av då-
 varande Rönnängs byggnadsnämnd till länsstyrelsen för fastställelse ingivit
 ett å kontoret upprättat förslag till byggnadsplan för Rönnängs fiskeläge
 i Rönnängs socken av Tjörns kommun.

Förslaget finnes åskådliggjort å en av dåvarande länsarkitekten E.
 Friberger, arkitekten Börje Hallin och ingenjören Bo Bengtzeliuss i augusti
 1954 upprättad karta med därtill hörande beskrivning och byggnadsplanebe-
 stämmelser.

Över förslaget ha överlantmätaren, länsarkitekten, vägförvaltningen,
 distriktsingenjören för vatten och avlopp samt länsbostadsnämnden i länet,
 Kungl. sjöfartsstyrelsens byggnadskontor i Göteborg ävensom vederbörande
 byggnadsnämnd avgivit yttranden.

Med anledning av erinringar från sjöfartsstyrelsen har revidering av
 förslaget verkstälts i december 1956.

Förslaget jämte förslag till förordnande enligt 113 § byggnadslagen
 har i författningssamling genom länsstyrelsens försorg varit utställt
 för granskning, varvid anmärkningar framstälts av Alfrida Charlotta Andreas-
 son, Kårevik 7, Rönnäng, Elin Andreasson, Kårevik 7, Rönnäng, Martin A.
 Andreassons dödsbo genom Elin Andreasson, Kårevik 7, Rönnäng, Klas Kristens-
 son, Rönnäng, Magda Kristensson, Ropekullen 2, Rönnäng, Sven Kjellegård,
 Härlandavägen 7, Göteborg Ö, Ludvig och Ruth Sandberg, Box 238, Rönnäng,
 Elaine och Pär Lagerkvist, Vikingavägen 1, Lidingö 1, Martin Karlsson,
 Standsvik 6, Rönnäng, John Berntsson, Rönnäng, Alvar Hansson, Standsvik,
 Box 168, Rönnäng, Johan Rutgersson, Box 169, Rönnäng, Ester Carlson och
 Elinor Bartholdzon, Rönnäng, genom J.W. Bodell, Lorensbergsgatan 16, Göte-
 borg C, Anders Johansson, Box 140, Rönnäng, Paulina Hansson, Dyrön, Axe-
 lina Olsson, Kårevik 237, Rönnäng, August P. och Josefina Kristensson,
 Rönnäng, Oscar K. och Klara Sandberg, Kårevik 1, Rönnäng, Jonas Kjellberg,
 Vaksalagatan 39, Uppsala, genom advokat Kurt Winberg, Uppsala, Nils och

Utan avgift.

Helga Löfdahl, Kårevik 9-10, Rönnäng, samt V.T. Löfbergs Slip & Båtvarv genom Tore Lövberg, Rönnäng.

Över anmärkningarna hava länsarkitektkontoret och byggnadsnämnden avgivit yttranden, varefter planförslaget och förslaget till förordnande enligt 113 § byggnadslagen reviderats i maj 1958.

Därefter hava ^{de}delar av förslaget, som varit föremål för revidering, utställts för granskning, varvid anmärkningar ånyo framstälts av John Berntsson, Alvar Hansson, Helga och Nils Löfdahl, August Kristensson, Josefine Kristensson, Alfrida Charlotta Sandberg-Andreasson, Martin Alfred Andreassons dödsbo, Elin Andreasson, Axelina P. Olsson, Klas Kristensson och Ludvig Sandberg.

Länsarkitekten och byggnadsnämnden ha yttrat sig över sistnämnda anmärkningar. Planförslaget har därefter undergått viss revidering i december 1958 beträffande fastigheten Rönnäng 1²³ (numera 1²⁶⁷). Revideringen har skriftligen godkänts av berörd markägare. Förslaget till 113 §-förordnande har i december 1958 och i juni 1959 reviderats, varvid viss mark inom ett flertal fastigheter undantagits från förordnandet.

Grundkartan har beträffande fastighetsredovisningen kompletterats av lantmätaren Bo Stål den 14 oktober 1960. Med anledning därav har godkännande av planförslaget införskaffats från ägarna till vissa fastigheter, som bildats före utställandet av byggnadsplanen.

I ett den 3 januari 1961 inkommet protokoll har byggnadsnämnden på förslag av länsarkitekten anhållit att en del av byggnadsplaneområdet, vilken angivits med röd begränsningslinje å ett utdrag av byggnadsplanekartan, måtte undantagas från fastställelse.

Förslaget till förordnande enligt 113 § byggnadslagen har ånyo reviderats den 21 mars 1961, varvid förordnandet ytterligare begränsats med hänsyn till bland annat ändrade fastighetsförhållanden.

Länsstyrelsen finner, med stöd av 107 § byggnadslagen i dess lydelse före den 1 juli 1960, skäligt att med undantag för den del av byggnadsplaneförslaget, som å kartan angivits med röd begränsningslinje, fastställa ifrågavarande förslag till byggnadsplan med tillhörande byggnadsplanebestämmelser så lydande:

"Byggnadsbestämmelser

tillhörande förslag till byggnadsplan för Rönnängs fiskeläge i Rönnängs socken av Tjörns kommun.

§ 1.

BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

Mom 1 Byggnadskvarter

- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
- b) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Där så prövas lämpligt må dock även kunna medgivas inredning av samlingslokaler samt lokaler för handel och hantverk.
- c) Med C betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler, hotell, pensionat- och restaurantändamål och dylikt.
- d) Med G betecknat område får användas endast för garageändamål.
- e) Med H betecknat område får användas endast för handels- och hantverksändamål. Där så prövas lämpligt må dock även kunna medgivas inredning av bostäder.
- f) Med Js betecknat område får användas endast för industriändamål.
- g) Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av sådan beskaffenhet, att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.

Mom 2 Specialområden.

- a) Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål och för begravningsändamål.
- b) Med Rb betecknat område får användas endast för friluftsbad och därmed samhörigt ändamål.
- c) Med Th betecknat område får användas endast för hamnändamål.
- d) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas.

§ 2

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3

BYGGNADSSÄTT

- Mom 1 Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot grann-tomt, där sådan gräns förekommer inom området.

- Mom 2 Å med B2 och B3 betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

§ 4

TOMTS STORLEK

- Mom 1 Å med B2 betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 500 m².
Tomtplats med mindre areal må likväl bildas, där så provas erforderligt med hänsyn till befintlig bostadsbebyggelse och kvarterets lämpliga indelning.
- Mom 2 Å med B3 betecknat område får tomtplats icke givas mindre areal än 800 m².
Tomtplats med mindre areal må likväl bildas, där så provas erforderligt med hänsyn till befintlig bostadsbebyggelse och kvarterets lämpliga indelning, dock ej mindre än 500 m².

§ 5

BYGGNADS LÄGE

- Mom 1 Å med B2 eller B3 betecknat område skall huvudbyggnad uppföras på ett avstånd från grannfastighetens gräns av minst 4,5 m. Byggnadsnämnden må dock efter grannes hörande medgiva, att huvudbyggnad förläggas närmare grannfastighetens gräns, där detta kan ske utan olägenhet och under förutsättning, att avståndet emellan denna byggnad och byggnad å grannes fastighet ej understiger 4 meter.
- Mom 2 Å med B2 betecknat område må uthus eller annan gårdsbyggnad icke läggas på mindre avstånd från grannfastighetens gräns än 3,0 meter. Byggnadsnämnden må dock efter grannes hörande medgiva att dylika byggnader uppföras i fastighetsgräns eller på mindre avstånd än 3,0 meter, där detta kan ske utan olägenhet med hänsyn till byggnadens ringa storlek eller andra omständigheter.
- Mom 3 Inom med B2 betecknat område må avståndet mellan skilda byggnader å samma tomtplats ej vara mindre än 6 meter. Därest ett ändamålsenligt bebyggande därigenom främjas, äger byggnadsnämnden att för mindre gårdsbyggnad eller flygelbyggnad till endast en vånings höjd medgiva mindre avstånd till huvudbyggnad, dock ej under 3,0 m.
- Mom 4 Å med Th betecknat område må avståndet mellan skilda byggnader icke vara mindre än 3,0 meter. Där så finns lämpligt må dock byggnads-

nämnden medgiva mindre avstånd dock ej under 1,5 meter.

§ 6

BEBYGGELSENS OMFATTNING.

- Mom 1 Av tomtplats, som omfattar med B2 och B3 betecknat område får högst 125 m² bebyggas.
- Mom 2 Å tomtplats, som omfattar med B2 och B3 betecknat område, får endast en huvudbyggnad uppföras. Två huvudbyggnader må jämväl uppföras under förutsättning, att tomtplatsen kan uppdelas i två tomtplatser, en för varje byggnad. Uthus får som regel icke uppföras; dock må byggnadsnämnden i undantagsfall medgiva uppförandet av sådan byggnad, där särskilda omständigheter därtill föranleda.

§ 7

VÅNINGSENTAL

- Mom 1 Å med I eller II betecknat område får byggnad uppföras med respektive högst en och två våningar.
- Mom 2 Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas.
- Mom 3 Till undvikande av oskäligen kostnader för sprängnings- och schaktningsarbeten för källare inom de med Iv betecknade områdena må byggnadsnämnden medgiva att källaren, utan att densamma därför skall anses som våning, förläggas på sådan höjd, att golvet i närmast däröver varande våning blir beläget högst 2,3 meter över angränsande markyta.

§ 8

HUSHÖJD

- Mom 1 Å med I, Iv eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än respektive 4,4; 5,6 och 7,6 meter.
- Mom 2 Å med A, Js eller J betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 8,0 meter.
- Mom 3 Å med Rb eller Th betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 4,4 meter. Dock må för särskilt fall kunna medgivas den större höjd, som påvisas vara erforderlig och som med hänsyn till sundhet och brandsäkerhet samt i övrigt ur allmän synpunkt prövas lämplig.

- Mom 4 Å med G betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3,0 meter, varvid golv icke får läggas på lägre höjd än markhöjden å den invid tomtplatsen lägst belägna vägdelen.
- Mom 5 Uthusbyggnad får icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.

§ 9

FÖNSTER

Å med B2 betecknat område skall framför fönster till bonings- eller arbetsrum ovan ett plan i jämnhöjd med fönstrets underkant finnas ett område med minst 6,0 meters bredd, som är fritt från byggnader, skymmande föremål, fränsett träd och buskar; dock må undantag härifrån medgivas av byggnadsnämnden därest rummets behov av dager är nöjaktigt tillgodosett genom annat fönster.

§ 10

FÖRBUD MOT UTFART TILL VÄG.

Till sådan del av väg eller annan allmän plats, som är begränsad med grov, streckad linje, får utfart från angränsande fastighet icke anordnas."

Vidare prövar länsstyrelsen, med stöd av 113 § byggnadslagen, skäligt förordna, att ägarna av fastigheterna Rönnäng 1²⁶, 1²⁹, 1³⁴, 1²⁴⁸ (tid. 1²²A) och 1²⁶⁷ (tid. 1²³) skola utan ersättning upplåta all den inom samma fastigheter belägna, obebyggda mark, som å byggnadsplanen upptagits som väg eller annan allmän plats och som angivits med röd färg å en till ärendet hörande kopia av ovannämnda byggnadsplanekarta.

Den, som är missnöjd med beslutet att fastställa byggnadsplanen, äger att, vid talans förlust, inom en månad från denna dag däröver anföra besvär hos Konungen i Kungl. Kommunikationsdepartementet.

Över förordnandet enligt 113 § byggnadslagen må besvär anföras hos Kungl. Maj:t i Kommunikationsdepartementet. Besvären skola vara sagda departement tillhanda, om enskild part är klagande, inom tre veckor och, om klagan föres av menighet, inom fem veckor från delfåendet av denna resolution. Besvären kunna insändas med posten i betalt brev.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Carl Hasselrot

Rätt avskrivet betygar:

På tjänstens vägnar:

Ant. H. Petersson

LÄNSARKITEKTKONTORET

1 Göteborg och Bohus län

OK

Tillhör Länsstyrelsens beslut				
den <u>10 april</u> 19 <u>63</u> .				
III	G	2	1	55

B e s k r i v n i n g

tillhörande förelag till byggnadsplan för

Rönnängs fiskeläge,

Rönnängs socken, Göteborg och Bohus län.

Planområdet är beläget på sydspetsen av ön Tjörn och omfattar med några mindre jueteringar det område, för vilket länsstyrelsen den 25 februari 1950 förordnat att byggnadsplan skall uppgöras. För närvarande gäller utomplansbestämmelser, fastställda den 5 juni 1946.

rundkarta-
material.

Grundkartan över planområdet har upprättats på fotogrammetrisk väg genom lantmätare Bo Ståhle försorg under åren 1950-1953.

ofintliga
förhållan-
en

Planområdet omfattar i stort sett markbälten kring landvägarna mot Källekärr, Bleket och Rönnängs kyrka. De högre bergpartierna i planområdets mitt och vid Tjörnehuvud ingå ej i området.

Till Rönnängs brygga är koncentrerad mycket trafik både till ejöas och lande. Förutom den reguljära trafiken med ångbåtar och bussar belastas bryggan av både person- och lasttrafik till fiskehamnen och angränsande öar. Då det saknas särskilda parkeringsytor invid bryggan, bli trafikförhållandena sommartid särskilt evärs genom utökningen av personbilstrafiken. Rent trafiktekniskt förvärras förhållandena även av att landvägarna mot Bleket-Källekärr och kyrkan bilda en spetsig vinkel mot varandra omfattande en högre bergklack, som skymmer sikten.

På bryggan finns flera magasin, av vilka ett större utnyttjas för isupplag. Till bryggan är ansluten, dele en längre träbrygga för fiskefartygen, småbåtehamnen och trälbinderiet, dele en väg till ett varv. Invid småbåtehamnen märker en del ejöbodar.

Bostads- och affärsbebyggelsen är i huvudsak koncentrerad till huvudvägen ned mot Rönnängs brygga och närmaete trakterna intill densamma.

Utefter angränsande strand har uppstått ett par verkstadsindustrier och ett lådupplag. Invid korsningen av vägarna mot Bleket och Källekärr finns en anhopning av äldre hus på ofri grund, som under planarbetet gjorts till föremål för lösens enligt ensittarlagen. Norr om den bostadsgruppen märke en del nya bostadshus intill den e.k. hembygdsgården vid Stansvik. I östra delen av planområdet finns äldre bostadsbebyggelse invid en samfärd, mindre väg ned mot Kårevik, som är en otyckt badplats. På norra sidan av Kårevik finns en båtbygga jämte några sjöbodar.

Utefter vägen emellan Rönninge brygga och Kårevik ligger Rönninge kyrka med sin kyrkogård och intill denna en skolbyggnad. Vid samma väg har Dorås stadsanställdas semesterhemsförening en semesteranläggning, som driver pensionströrelse året runt. Anläggningen omfattar en huvudbyggnad jämte två stycken annex. Inom föreningens fastigheter märks höjdpunkt "Tjörne huvud", dit gångväg anlagts från pensionatet. Tjörne huvud, som är beläget utanför själva planområdet, är en attraktion för samhället genom sin storartade utsikt över omgivningen. Strax intill Rönninge brygga är kyrkoherdebostället beläget.

Utefter vägen emot Källekärr har Rönninge kommun ett Alderdomshem och en skolbyggnad.

Någon utpräglad sommarstugebebyggelse har det inte blivit i Rönninge, men finns det några sommarstugor uppförda på bergshöjderna invid Kårevik.

Vid planläggningen har föret och främst eftersträvt att få till stånd en avlastning av de evärs trafikförhållandena vid Rönninge brygga. Trafiken mot kyrkogårdsområdet och pensionatet föreslås framföras via en i planen föreslagen ny väg, som även får anslutning till södra delen av nuvarande fliekehallen. Härifrån finns sedan möjlighet till väg i sydöstlig riktning utefter sundet efter det att en ifrågasatt breddning av sundet blivit verkställd. På så sätt skulle befintlig och tillämnad bostadsbebyggelse intill sundet få en bra vägförbindelse. Parkeringsfrågan avser att lösas genom att bilparkeringen hänvisas till en framtida utfyllnadsmark nordost om varvsanläggningen. Mot landsidan skulle garage och affärer kunna inredas i de i planen angivna envåningsbyggnaderna. Samtidigt har kommunen möjlighet att här tillgodose länsbrandinspektörens önskemål om att få reserverat ett utrymme för en eventuell brandstation, om så skulle anses erforderligt i framtiden.

Byggnadsplanens utformning

Ur trafikteknisk synpunkt har i samråd med vägförvaltningen föresla-

gits en del vägbreddningar av de befintliga, allmänna landavägarna. Dessutom har eftersträfvats både i plan och bestämmelser att befria huvudvägarna från direkta utfarter från toterna. Vid både infartsvägarna till samhället har föreslagits områden för bilservice. Anläggning och underhåll av enskilda vägar komma sannolikt att omhändervas av en vägförening.

I planen har inrymts ett av väg- och vattenbyggnadaverkets hamnavdelning utarbetat förslag till ny hamn i Stansvik. I anslutning till hamnområdet har mot nordväst föreslagits tvänne industriområden, till vilka väg kan ordnas både från hamnområdet och direkt från Diketvägen. Vägförbindelserna kunna sedan utsträckas till Ingholmen med den nyligen uppförda fiskmjölsfabriken. I södra delen av hamnområdet kommer en småbåtshamn att utföras och avses därvid att fastigheten Rönning 1³⁶ skall få utfart till allmän landväg via hamnkajen.

Då nuvarande två tomtplatser för skoländamål i samhället iöko medgiva fortsatta utbyggnader har det i samråd med folkskoleinspektören föreslagits en ny tomtplats utefter vägen mellan Rönningss brygga och pensionatet, som ersättning för de befintliga skoltomterna, vilka i stället avses att ingå i angränsande kvartersmark.

Ett område för teleautomatstation har uttagits invid Älderdoms-hemfastigheten Rönning 1⁸⁷, för vilken begärts en mindre utvidgning västerut. Vidare har föreslagits reservområde för en kommunal byggnad, inrymmande även exempelvis post, telegraf, tandklinik strax invid den tilltänkta parkeringsplatsen i planområdets sydvästra del, där byggnaden kan få ett vackert läge intill ett blivande parkområde vid foten av det centrala bergspartiet.

Vid Kårevik ingår nuvarande badplats i redovisat område för friluftsbad och har i planen eftersträfvats friytor intill detta, som reserv för parkering m.m. Beträffande tillgodoseendet av andra rekreationsplatser i samhället kan omnämnas, att samhället har möjlighet att få till stånd en mot vindar väl skyddad idrottsplats inom ett mossmarksområde uppe i bergen öster om Stansviksbebyggelsen. Inom själva planområdet är dessutom reserverade några öppna platser, lämpade för parkanläggningar eller lekplatser.

Det har visat sig synnerligen övårt att få fram nya bostadstomter inom den västra delen av planområdet med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för anläggande av vägar, vatten och avloppsledningar. Det oaktat har i samråd med distrikteingenjören, utredningsfirman för vatten och avlopp och kommunen föreslagits ett utnyttjande av bergshyllorna invid

huvudvägen ned till bryggan, då samhället önskar få en del centralt belägna tomtplatser. I planområdets östra del är det lättare att få fram lämplig byggnadsmark för bostadsändamål och finna där även stora möjligheter, att på samma avloppssystem få fram ytterligare tomtplatser utanför planområdet på åkermark kring vägen mot Källekrärr. Frågan om en utvidgning av planområdet mot nordost är redan så aktuell, att kommunen börjat förvärva mark.

Den fina badviken och pensionatrörelsen medför att Rönning kommer att bli eftersökt av sommargäster. I den mån dessa önska bygga sommarstugor böra de hänvisas till markområdena österut utanför nu ifrågakvarande planområde intill gångvägen emellan Kårevik och Båtevik. Dessa markområden bör då först planläggas.

För hela Tjörn pågår vatten- och avloppsutredningar genom Vattenbyggnadsbyråns försorg. Avloppssystemet för Rönning blir i stort sett uppdelat på tvänns huvudledningar, som utmynna i Stenavik och Kårevik. Med hänsyn till badplatsen vid Kårevik är avsett att avloppsvattnet sommartid skall pumpas söderut till havet. Några mindre ledningar komma att utmynna i det strömförande vattnet i Kalve-sund.

Föreslagna bestämmelser ha anpassats till rådande förhållanden å platsen och avvikelser gjorts i vissa fall från föreskriftorna i 97 § byggnadsstadgan bl.a. beträffande byggnaders inbördes avstånd och avstånd till fasthetsgräns. Vidare har föreslagits mindre tomtstorlek i de västra tätbebyggda delarna av samhället än i de östra.

Länsarkitektkontoret i Göteborg i augusti 1954.

E. Friberger

Börje Hallin

Bo Bengtzelius

Tillhör byggnadsplaneförelag reviderat i december 1956,
6 maj 1958 och i december 1958.

Länsarkitektkontoret i Göteborg

Bo Bengtzelius

Rätt avskrivet betygar:

På tjänstens vägnar:

Anders Pettersson

LÄNSSTYRELSEN

Göteborgs och Bohus län

Planeringsavdelningen

Planenheten

BESLUT

1980-06-12

11.084-1666-80

() / a jour kallas

7160 1-2

20. 27.

Kommunfullmäktige i
Tjörns kommunFörbud mot nybyggnad inom ett område av byggnadsplan för
Rönnäng 1:380 m fl i Rönnängssocken, Tjörns kommun

Kommunfullmäktige har enligt protokoll 1980-03-27 hemställt att byggnadsförbud enligt 109 § byggnadslagen utfärdas för del av rubricerad byggnadsplan av de skäl som närmare anges i protokollet.

Sökt förbudsområde markeras på en karta fogad till protokollet.

10-4-63

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 109 § byggnadslagen förbud att utan särskilt tillstånd utföra nybyggnad inom nu aktuell del av byggnadsplan för Rönnäng 1:380 m fl (fastställd 1961-06-20).

Förbudsområdet markeras med röd begränsningslinje på en karta som hör till detta beslut.

Förbudet gäller t o m 1981-06-11, men kan eventuellt komma att förlängas ytterligare. Föreligger dessförinnan lagakraftätagande fastställelsebeslut i byggnadsplanefrågan upphör dock förbudet samtidigt därmed att gälla.

Förbudet gäller omedelbart även om det inte vunnit laga kraft.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, bostadsdepartementet, se bilaga (formulär 4).

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit biträdande länsarkitekt Lars Holmén, beslutande, kammarrättsfiskal Bengt Hasselberg och förste byråsekreterare Thomas Hedenstedt, den sistnämnde föredragande.

Lars Holmén
Lars Holmén

Thomas Hedenstedt
Thomas Hedenstedt

Till

BpL 4-10

exp v g v

BilagaKarta

Besvärshänvisning

Kopia till

byggnadsnämnden + karta

statens planverk + karta

stadsarkitekten

kommunstyrelsen + karta

kommunstyrelsen för anslag under besvärstiden.

Bevis om anslag införs.

fastighetsbildningsmyndigheten + karta

naturvårdsenheten + karta


lantmäterienheten + kartajuridiska enheten

planenheten + karta

akten

Kungörelse införes i ortstidningar för Tjörns kommun

MP



Gräns för område för vilket länsstyrelsen
beslutat om byggnadsförbud jml 109§ BL.