

EnergideklARATION

Sammanfattning

Gullregnsvägen 27

435 37 Mölnlycke

Härryda kommun

Nybyggnadsår 1984

Energideklarations-ID 623240

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är E.

Energiprestanda 85 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Värmepump-frånluft (el)

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Anna Tjäder, AT Power Svenska AB,

Energideklarationen är giltig till 2024-09-15

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Västra Götaland

Kommun

Härryda

Egna hem

Ja

Information om fastighet Hulebäck 1:377

Egen beteckning Gullregnsvägen 27

Huvudadress för denna deklaration

Gullregnsvägen 27, 435 37 Mölnlycke

Adresser på byggnad med husnummer 1

Gullregnsvägen 27, 435 37 Mölnlycke

Prefix och byggnadsid

1 - 2049655

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1984

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 155 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2013-08 till 2014-07

Graddagar för ort

Alingsås

Energi-index för ort

Lerum

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Värmepump-frånluft (el) 11000 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

11000 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

1000 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

11000 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

11000 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

13358 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

13105 kilowattimmar

Energiprestanda

85 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

85 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

80 till 98 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 4000 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Från- och tilluftssystem och Frånluftssystem med återvinning

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Minskad energianvändning 1000 kilowattimmar per år

Kostnad 0,5 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Installation av nya radiatortermostater.

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Enligt gällande lagar och förordningar.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

Ventilationen är från- och tilluft med återvinning i värmepump. Förvärmad tilluft med reglering i värmepump.

Uppgifter om energiexperten

För- och efternamn

Anna Tjäder

E-postadress

anna.tjader@atpower.se

Certifikatnummer

2201

Certifieringsorgan

Kiwa Swedcert

Behörighetsnivå

Kvalificerad

Företag

AT Power Svenska AB

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2014-09-15

Version av energideklaration

2.2

Deklarations-ID

623240