

ANSÖKAN

Datum

90-05-23

90-05-28

90-1030

Ansökan avser

☒ Bygglöv
 ☐ Bygglöv för tillfällig åtgärd
 ☐ Marklov
 ☐ Rivningslov
 ☐ Förhandsbesked

☐ Strandskyddsdispens
 ☐ Ändring eller "förlängning" av beviljat lov..... (Beslutsdatum och §)

Byggplats och sökande

Fastighetsbeteckning VAMSTA 16-4	Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Fastighetens adress VAMSTA	
Sökandens namn Börje Lundberg	Telefon: arbetet
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn) S/cipmrv. 4 B. 13547 Tyresö	Telefon: bostaden 08/212 3369

Ärende

Ärendet gäller t ex ny byggnad, tillbyggnad, ombyggnad, ändrad användning, VVS-installation, skylt- och/eller ljustanordning, hiss, plank/mur. Fast cistern, upplag, parkering. Annan anläggning (ange vilken).

Byggnadstyp

☐ En-/Tvåbostadshus	☐ Grupphus	☐ Flerbostadshus	☐ Aftärs-/Kontorshus
☐ Industribyggnad		☒ Fritidshus	
Ifylls endast vid ny byggnad och tillbyggnad (se baksidan)			
Tomtyta (areal)	Byggnadsyta (areal) 50 m²	Nyttillkommen våningsyta (bruttoarea), yttermatt galler	

Statliga lån

Sökanden avser att finansiera med statligt lån

☐ Ja
 ☒ Nej

Produktionskostnad

Produktionskostnaden beräknas

☐ understiga 25 000 kronor
 ☒ överstiga 25 000 kronor
 ☐ överstiga 500 000 kr

Övrigt

Anteckningar

☐ Handlingar i 3 ex bifogas

Sökandens underskrift

Börje Lundberg

☐ Handlingsförteckning bifogas

Till St Byggnadsnämndens beslut

den 14/10-90 § 628

ÖSTRA KARL BYGGNADSNÄMND

Barbro Eriksson

Tjänsteanteckningar

Handläggare

☐ Delegationsärende

☐ Byggnadsnämndsärende

Förväntat beslut, datum

Preliminär avgift, kronor

Denna beskrivning utgör underlag för teknisk granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivning i 2 exemplar. Omfattar ansökan hus med olika utföranden skall beskrivning upprättas för vart och ett av husen.

TEKNISK BESKRIVNING

☒ Ny byggnad Ombyggnad		☐ Tillbyggnad Förbättring		Inkom till kommunen	Inkom till länsbostadsnämnden 90-09 13 90-1030
☐ Före	☐ Efter	☐ Före	☐ Efter		
☐ M = Monteringsfärdigt		☒ P = Platsbyggt			
Kommun <i>Östhammar</i>		Län <i>C</i>	Fastighetsbeteckning <i>15-4</i>	Hus nr	
Fastighetsadress <i>Vamsta</i>					
Sökande (namn, adress och telefon)					
Beskrivning <i>sommarhus</i>		Hustyp (ex enbostadshus, kedjehus)	Antal hus <i>1</i>	Antal lägenheter	Antal hela våningsplan
☒ bostadshus ☐ annan husbyggnad					
Grund					
Grundlagt på ☐ berg ☐ grus ☐ sand ☐ lera ☐ morän Grundläggningssätt ☐ Källare ☐ Krypgrund ☐ Hel platta Grundförstärkning ☐ Fyllning/Packning ☒ Pölar/Plintar					Grundläggningsdjup, m <i>70 cm</i>
Dränering					
Väggar					
Källarväggar		Material	Tjocklek	Bärande	
Källaryttervägg			cm	källarinnervägg	
Husskiljande källarvägg			cm	Icke bärande källarinnervägg	
Värmeisolering i källaryttervägg		K-värde		Vattenisolering i källaryttervägg	
Bärande del		Material		Annat	
☒ Yttervägg ☐ Innavägg ☐ Pelare		☐ Trä ☐ Betong ☐ Gasbetong		☐ Trä ☐ Betong ☐ Gasbetong	
Våningsväggar <i>lockp. Virdskydd P.</i>		Yttervägg, kortsida (utifrån räknat)		Yttervägg, kortsida (utifrån räknat)	
Yttervägg, långsida (utifrån räknat) <i>Mineralull 120 mm. 30x145. Reglar 30x145.</i>		☐ M ☒ P		☐ M ☒ P	
Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) <i>lockp. 30x145 mm.</i>		K-värde		K-värde	
☐ M ☒ P					
Innavägg, trappomslutande <i>Reglar 45x45 mm.</i>		K-värde		Innavägg, bärande	
☐ M ☒ P				☐ M ☐ P	
Övriga innaväggar		☐ M ☐ P		Vägg mellan bostadshus och garage/förråd	
				☐ M ☐ P	
Bjälklag		K-värde			
Bottenbjälklag		☐ M ☒ P			
☐ över källare ☒ över kryptrymme ☐ direkt på mark		<i>45x195 mm Mineralull 190 mm.</i>			
Mellanbjälklag		☐ M ☐ P			
Översta bjälklaget		☐ M ☐ P			
Altanbjälklag/Gårdsbjälklag		☐ M ☐ P			
Värmeisolering		Vattenisolering			
K-värde		Golveläggning <i>Spårskiva 22 mm.</i>			

Trappor

Invändiga	☐ M ☒ P	Utvändiga	☐ M ☐ P
Trätrappa			

Yttertak

Takkonstruktion	☐ M ☒ P	Taklutning, grader	Virkesdimensioner
☒ Takstol	☐ Fackverk	☐ Balk	☐ Uppstolpad
Takbeläggning, undertak, isolering m m		39	45 x 150 mm
Råspont 17 mm plåttak. Mineralull. 215 mm. plast			
K-värde			

Fönster

☒ 2-glas	☐ 3-glas	Annat	Fönsterarea m ²
			7 m ²
K-värde			

Badrum

Ytsikt (golv, väggar)	plastmatta
-----------------------	------------

Garage, förråd m m

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m

Värmeproduktion

☐ Anläggning i huset	☐ Gemensam värmecentral
Max panneffekt, typ av värmepump m m	

Energislag

☐ Olja	☐ Gas	☒ El	☐ Fjärrvärme	☐ Sol	☐ Jord	Annat
Distribution						Annan
☐ Vattenradiatorer	☐ Luftvärme	☒ Elradiatorer	Annat			
Vid ackumulering: Ackumulatortankens storlek						

Luftbehandlingsinstallation

☒ Självdragsventilation (S)	☐ Fläktstyrd frånluft (F)	☐ Fläktstyrd till- och frånluft (FT)	☐ Värmeåtervinning
Annan installation			
☐ Kyl- eller befuktningssystem			

Övrigt

Material i varmvattenledning	Material i kallvattenledning	Material i servisledning
koppar	koppar	polyten

Allmänna upplysningar

Byggherre	Ansvarig arbetsledare
Knut. Persson	
Arkitekt	Byggnadskonstruktör
VVS-konstruktör	Beskrivningen utförd av

Datum och underskrift (sökande)

12/9-90 Börje Lundberg

Kommunens yttrande

Vatten och avlopp anslutet till allmän anläggning	Bygglov	Fastighetsbildning
☐ Ja ☐ Nej	☐ lämnat ☐ ej lämnat ☐ erfordras ej	☐ ansökan lämnad ☐ erfordras ej
Detaljplan/Områdesbestämmelser	Markundersökning	
☐ finns ☐ erfordras ☐ erfordras ej	☐ finns ☐ erfordras ☐ erfordras ej	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för		
Bygglov	Statliga lån och bidrag	
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enligt bifogat yttrande	☐ utan erinringar ☐ med erinringar enligt bifogat yttrande	
Kontaktperson i kommunen: Namn	Telefon	

Översiktlig
TEKNISK BESKRIVNING

Datum

23/5-90

90-05-28

90-1030

Fastighet

Fastighetsbeteckning

VAMST 15-4 ÖSTHAMMAR

Undergrund

Grundundersökning utförd	Typ av undergrund	Markradonförhållanden
☐ Ja ☒ Nej		☐ Högradon ☐ Normalradon ☐ Lägradon ☒ Ej undersökt

Grund

Typ	Grundförstärkning	Annat system
☐ Källare ☐ Krypgrund ☐ Hel platta	Fyllning, packning ☒ Pålar/Plintar	

Stomme och omslutande delar

Bärande delar i våningsplan	Annat system
☒ Yttervägg ☐ Innervägg ☐ Pelare	
Vertikala bärande delar	Annat material
☒ Trä ☐ Betong ☐ Stål ☐ Lättbetong ☐ Tegel	
Bjälklag	Takkonstruktion
☒ Trä ☐ Betong ☐ Lättbetong	☐ Takstol ☐ Fackverk ☐ Balk ☐ Uppstolpad
Fasadbeklädnad	Annat material
☒ Trä ☐ Tegel ☐ Kalksandsten ☐ Puts ☐ Betong ☐ Plåt	
Takbeläggning	Annat material
☒ Papp ☐ Tegel ☐ Betong ☒ Plåt	
Fönster	Taklutning, grader
☒ Tvåglas ☐ Treglas ☐ Fyrglas ☐ Förseglade rutor (isolerglas)	

Värmeinstallation

Gemensam anläggning	Anlägg. i byggnaden	Max panneff, kW	Uppvärmning	Annat system
☐	☐		Vatten-radiator ☐ Luftvärme ☐ Elradiator ☐	
Energislag			Annat energislag	
☐ Olja ☐ Gas ☒ El ☐ Fast bränsle				

Luftbehandlingsinstallation

Självdagsventilation (S)	Fläktstyrd frånluft (F)	Fläktstyrd till- och frånluft (FT)	Annat system
☐	☐	☐	
Värmeåtervinning	Kylanläggning	Befuktningsanläggning	Annat system
☐	☐	☐	

Vatteninstallation

Kommunal anläggning	Gemensam/Samfällid anläggning	Egen anläggning	Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s
☐	☐	☒	

Avloppsinstallation

Spillvatten, ansluten till	gemensam/samfällid anläggning	egen anläggning	Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	Lägsta utloppshöjd, m
☐ kommunal anläggning ☐ gemensam/samfällid anläggning ☒ egen anläggning				
Regnvatten, ansluten till	gemensam/samfällid anläggning	egen anläggning	Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s	Lägsta utloppshöjd, m
☐ kommunal anläggning ☐ gemensam/samfällid anläggning ☒ egen anläggning				
Dräneringsvatten, ansluten till	gemensam/samfällid anläggning	egen anläggning		Lägsta utloppshöjd, m
☐ kommunal anläggning ☐ gemensam/samfällid anläggning ☒ egen anläggning				

Övrigt

Stomsystem	Skyddsrum
☐ Helt förtillverkat ☐ Delvis förtillverkat ☐ Helt platsbyggt	☐ Ja ☐ Nej
Experimentbyggande	Typgodkännande föreligger
☐ Ja ☐ Nej	☐ Ja, bilägg kopia av godkännandet ☐ Nej

(Underskrift)

Börje Sundberg

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

500 EAST 57TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

MEDDELANDE

HANS STIERLBERG 900906

- | | |
|---|---|
| ☒ Kännedom | ☐ På begäran |
| ☒ Handläggning/åtgärd | ☐ Retur/Svar |
| ☐ Granskning | ☐ Återlämnas med tack |
| ☐ Yttrande | ☐ Får behållas |
| ☐ Underskrift | ☐ Till oss felsänt |
| ☐ Godkännande/attest | ☐ Enligt överenskommelse |
| ☐ Utanordning | ☐ Erkännande motses |
| ☐ Justering | ☐ Brådskaandel |
| ☐ Utskrift | ☐ Var god ring! |
| ☐ Komplettering | ☐ |

Mottagare

BÖRJE LUNDBERG

SLEIPNERVÄGEN 4 B
13547 TYRESÖ

Noteringar

BETE FAST VÄNSTA 15:4 FRITIDSHUS.

INNAN ÄRENDET KOMMER UPP I BYGGNADS-
NÄMNDEN FÖR BESLUT MÅSTE "GRÄNSEN"
GES TILLFÄLLE ATT YTTRA SIG. VI SKRIVER
TILL BERÖRDA. VI KOMMER OCKSÅ ATT HÖRA
VAD MILJÖ- OCH LÖSKYDDSKONTORET HAR ATT
SÄGA, DÖM TAR FÖRHÖRLIGEN KONTAKT MED
DIG. Dessutom krävs att du redovisar

Postadress

Box 66
742 00 ÖSTHAMMAR

Kommunkontorets besöksadress

Stångörsgatan 10

Telefon

0173-109 00

Bankgiro

233-1361

Postgiro

1 31 70-6

EN KOMPLETT TEKNISK BESKRIVNING
AV BYGGNADEN. BIFÖRER BLANKETTER.
DU SKA OCKSÅ MARKERA HUSETS LÄGE
PÅ SITUATIONSPLANEN DÄR MÅTT TILL
FASTIGHETSGRÄNS SKALL ANGES.

900907 SÖK RIKT. ANGER ATT VATTEN
OCH AVLOPP AVSES UTFÖRAS SENARE
GEMENSAMT MED GRANNEN 15:3 (SVÄGEN).
SÖKANDE N OEDNAR SJÄLV TILLSTÅND I PÅ N
SKÄRFEN OCH HOSPLICEREN ÖVER TOTTGRÄNS
OCH GRANNEN SOMI SAKÅGABE I. ALLMÄNNET
SITUATIONSPLAN, TEKN BESKR O INTYK
KOMPLETTER SENAST 900914 / HC

