

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i tre exemplar.


Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i tre exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i två exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för vart och ett av husen.





TEKNISK BESKRIVNING


☒ Nybyggnad ☐ Tillbyggnad ☐ Ombyggnad ☐ Förbättring
☐ Före ☐ Efter ☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser ☐ småhus ☒ annan byggnad ☐ M=monteringsfärdigt ☐ P=platsbyggt Hustyp (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)		Inkom till fo/by den	
Antal hus 1	Antal lägenheter 2	Antal hela våningsplan -	
Kommun Strömstads stad	Länsbeteckn 0	Fastighetsbeteckning Långö 1:67	Hus litt
Fastighetsadress Långö, Rossöhamn			
Sökandens namn, adress och telefon Johan Söderström Prästgårdsgatan 15 A, Uppsala Tel 018/1 34762			
Grund Grundlagd på ☐ Berg ☒ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Grundläggningssätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet)		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☐ M ☐ P	
Dränering		Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P	
Väggar Källarväggar Källaryttervägg cm Husskiljande källarvägg cm Bärande källarinnervägg cm Icke bärande källarinnervägg cm Annan cm Värmeisolering i källaryttervägg K-värde Vattenisolering i källaryttervägg Sockelbeklädnad		Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P Innervägg, bärande ☐ M ☐ P Övriga innerväggar ☐ M ☐ P	
Bärande del ☐ Yttervägg ☐ Innervägg Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P K-värde Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☐ M ☐ P K-värde		Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☐ P ☐ Över källare ☐ Över kryptrymme ☐ Direkt på mark Mellanbjälklag ☐ M ☐ P Översta bjälklaget ☐ M ☐ P	
Badrumsbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning		Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning	

Tillhör Strömstads byggnadsnämnds
 protokoll 17.9 1969 8401
 Byggnadsnämndens sek.

Trappor Invändiga ☐ M ☐ P Utvändiga ☐ M ☐ P Yttertak Takstol: ☐ M ☐ P Taklutning, grader _____ Typ, material, dimension _____ Underlagstak ☐ M ☐ P Takbeläggning _____ Yttertak över uppvärmt utrymme _____ K-värde	Värmeinstallation Pannskorsten ☐ M ☐ P ☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat Rökkanal, area _____ Värmeisol utförande i övrigt _____ ☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärmeverk ☐ Gemensam värmecentral ☐ Annat Panna, typ _____ antal _____ effekt _____ eldyta _____ ☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☐ El Annat _____ Oljeeldningsaggregat ☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat Värmemedium ☐ Varmvatten ☐ Varmluft Värmefördelning ☐ Själv-cirkulation ☐ Fläkt-cirkulation ☐ Pump-cirkulation Värmetillförsel ☐ Radiatorer ☐ Varmluftsinblåsning ☐ Varmgolv ☐ Annat Värmemätare, typ _____ Varmvattenmätare, typ _____ Material i varmvattenledning _____ Material i kallvattenledning _____ Material i servisledning _____ Ventilation ☐ Utsugning i självdrag ☐ Mekanisk ventilation Ersättningsluft ☐ Vådr-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärmad luft) ☐ Fönster med beslag ☐ Ventilade fönster ☐ Annat
Fönster ☐ 2 glas ☐ 3 glas Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m Grund: Cementhålstén Regelstomme: 4" x 2" c/c 120 cm Yttervägg: 3/4" x 5" fjällpanel Syll: 4" x 3" Bärlina: 2"x 6" hökant Takstolar: 2" x 7" c/c 120 cm 5° lutning Tak: Underhållsfri tjärpapp på 3/4" råspont	Allmänna uppgifter Huvudentreprenör _____ Ansvarig arbetsledare J. Söderström Arkitekt _____ Byggnadskonstruktör J. Söderström Vvs-konstruktör _____ Beskrivningen utförd av J. Söderström Sökandens underskrift Rossöhamm _____ den 24/7 1 969 
Byggnadsnämndens anteckningar Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning ☐ Ja ☐ Nej Byggnadslov ☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens tillstyrkt Dispensen avser _____ Fastigheten rättsligt bildad ☐ Ja År _____ ☐ Nej För området gäller ☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan ☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser För bestämmande av grundlägg-sättet erfordras markundersökning ☐ Ja ☐ Nej Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande _____ _____ den _____	Teknisk beskrivning granskad för statligt lån ☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande _____ _____ den _____



Tillhör Strömstads Byggnadsnämnds
 protokoll 17. 9 1969 8401

 Byggnadsnämndens sek.

Ritn. nr	Tillhörande ritningar	Not.	Ändring	Dat.	Inf.	Godk.
 STATENS VATTENFALLS VERK	Garage Långö 167		Datum	Ritad	Granskad	
			24.7.69	J.5	Godkänd	
			Skala	Blad	Grupp	
			1:100			
			Kontor	4-		