

Skogsbruksplan


Planens namn	Habelsbolet 1:17
Planen avser tiden	fr o m 2025-09-18 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	2017-10-02
Planen upprättad av	Forest Info
Planläggningsmetod	Okuläruppskattning Uppgifter om virkesförråd, trädslagsfördelning, virkesuttag mm grundar sig på bedömningar i fält i kombination med vissa stödmätningar.
Referenskoordinat (WGS84)	Lat: 58° 43' 32.90" N Long: 14° 17' 46.80" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	41,6	67
Myr/kärr/mosse	19,7	32
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,5	1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	61,8	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%
Totalt		
m³sk	4651	
Medeltal		
m³sk per hektar	112	
Naturvårdsvolym		
m³sk	53	

Tall	2688	57
Gran	774	17
Löv	1187	26
Öadel	2	<1



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
5,6

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-09-18 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
132

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	1728
Gallring	156
Totalt under perioden	1884


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
150
m³sk per ha
3,6


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Öädel %
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19	13,1	31	329	25	15	67	18	
20 - 29	2,0	5	140	70	5	52	44	
30 - 39	1,0	2	94	94		48	52	
40 - 49	0,6	1	92	153	8	20	72	
50 - 59	1,6	4	477	298	7	30	62	
60 - 69	1,3	3	274	211	16	56	28	1
70 - 79	0,6	1	43	72	1	67	32	
80 - 89	1,0	2	122	122	18	80	2	
90 - 99	3,0	7	861	287	56	29	15	
100 - 109	2,7	6	298	110	87	7	6	
110 - 119	14,7	35	1921	131	93	7		
120 +								
Lågprodkog(E)								
ÖF/Skikt								
Summa/Medel	41,6	100	4651	112	58	26	17	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd					
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Löv %	Gran %	Öadel %
Kalmark K1								
K2	0,3	1	8	27	20	60	20	
Röjningsskog R1	11,7	28	292	25	16	67	17	
R2	4,2	10	257	61	3	54	43	
Gallringsskog G1	2,1	5	575	274	7	28	64	
G2								
Föryngrings-avverknings-skog S1	17,6	42	2065	117	83	14	4	
S2	5,7	14	1454	255	61	28	12	
S3								
Lågproducerande skog E1								
E2								
E3								
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel	41,6	100	4651	112	58	26	17	

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	33,2	79,8	3845	82,7	1150	87,0	30
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS							0
NO	8,4	20,2	806	17,3	172	13,0	1
Summa	41,6	100,0	4651	100,0	1322	100,0	31

Impediment

	ha	%
Myr	19,7	32
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 41,6 ha är 100,0 % (41,6 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 56,2 %, 23,4 ha Fuktig, 43,8 %, 18,2 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 17,8 %, 7,4 ha
Ej lövdominerat, 82,2 %, 34,2 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 100,0 %, 41,6 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	7,4 ha	17,8 %
Summa	7,4 ha	17,8 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,0 ha	0,0 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,0 ha	0,0 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
2	0,3 ha	PG	10	22600	0,7 %
5	1,0 ha	PG	88	21700	2,4 %
6	1,4 ha	PG	11	22600	3,4 %
9	0,5 ha	PG	53	14500	1,2 %
12	0,5 ha	PG	68	32500	1,2 %
15	1,6 ha	PG	12	12700	3,8 %
18	0,1 ha	PG	78	05500	0,2 %
21	0,5 ha	PG	78	12700	1,2 %
27	0,7 ha	PG	12	11800	1,7 %

Sammanställning lövdominerade bestånd


Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
30	0,8 ha	PG	63	13501	1,9 %	

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 41,6 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 41,6 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans									
1 % av planens friska/fuktiga mark									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	% ¹				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Avdelningar för certifiering anpassat brukande									
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning	
	ha	%				ha	avd		
Summa	<0,1	<0,1					0		

Kolbalans

Produktiv skogsmark

Areal på vilken
kolförrådet
beräknas

ha

41,6

Kolbindning

Inbunden mängd kol för perioden
2025-09-18 + 10 år beräknad med
hänsyn till föreslagna åtgärder

ton/ha/år

0,56

Totalt kolförråd

ton

Kol

4 647

Koldioxid CO₂e


17 027

Kolförråd, ton/ha

	2025	2035
Barr/löv	0,8	1,2
Grenar	6,4	7,5
Stamved	29,0	29,5
Stubbar och rötter	15,0	15,8
Förna och markbundet kol	60,5	63,3
	111,7	117,3

Scenarion, ton kol/ha	Enlig plan	Lägre alternativ	Högre alternativ
Föryngringsavverkning	-19,0	-19,0	-19,0
Avverkning ÖF	0,0	0,0	0,0
Gallring	-2,3	-2,5	-2,3
Röjning	-4,5	-4,4	-4,5
	-25,8	-25,9	-25,8

Totalt kolförråd, ton/ha



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,2	15	15	30				
30 - 39	1,0	15	16	31				
40 - 49	0,6	17	4	21				
50 - 59	0,5	29	29	58				
60 - 69	0,8	6	10	16	0,5	52	52	104
70 - 79					0,5	5	18	23
80 - 89								
90 - 99					3,0	547	228	775
100 - 109					0,3	63	16	79
110 - 119					3,6	676	71	747
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt								
Grundförslag	4,1	82	74	156	7,9	1343	385	1728
Högre alt.								
Lägre alt.								

Total avverkning

1 884

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark				5,9		
- 9 år				2,0		
10 - 19	182	366	548			
20 - 29	51	57	108	13,1	877	67
30 - 39	23	23	46	2,0	218	109
40 - 49	28	7	35	1,0	109	109
50 - 59	109	43	152	0,6	107	178
60 - 69	21	31	52	1,6	570	356
70 - 79	3	3	6	0,8	189	236
80 - 89	6	23	29	0,1	24	240
90 - 99	22	8	30	1,0	151	151
100 - 109	53	2	55			
110 - 119	248	14	262	2,4	262	109
120 +				11,1	1324	119
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt					257	
Summa	746	577	1323	41,6	4088	98

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Plantering		2,0				2,0
Röjning		25,1				25,1
Dikesrensning		2,5				2,5
Summa ha		29,6				29,6

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	8	2,0	98	T25	311	560		
Föryng avv	1	10	2,4	118	T20	252	544		
Föryng avv	1	11	1,0	98	T22	239	215		
Föryng avv	1	12	0,5	68	B24	231	104		
Föryng avv	1	13	0,3	108	T25	290	78		
Föryng avv	1	21	0,5	78	B22	48	23		
Föryng avv	1	29	1,2	113	T21	187	202		
Gallring	1	3	0,2	23	G28	60	4		
Gallring	1	4	0,4	48	G30	190	15		
Gallring	1	7	0,1	38	G28	218	5		
Underv röj f gallring	1	9	0,5	53	G30	330	0		
Gallring	1	9	0,5	53	G30	330	58		
Underv röj f gallring	1	19	1,0	28	G28	103	0		
Gallring Löv	1	19	1,0	28	G28	103	26		
Gallring	1	20	0,9	31	G28	80	25		
Gallring (A)	1	20	0,9	31	G28	80	(25)		
Underv röj f gallring	1	23	0,2	43	G25	82	0		
Gallring	1	23	0,2	43	G25	82	6		
Gallring	1	30	0,8	63	B22	197	16		0,2 ha
Röjning	1	2	0,3	10	B22	25	0		
Röjning	1	3	0,2	23	G28	60	0		
Röjning	1	6	1,4	11	B22	25	0		
Röjning	1	6	1,4	11	B22	25	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	1	15	1,6	12	B20	25	0		
Röjning	1	17	0,4	23	G27	31	0		
Röjning	1	20	0,9	31	G28	80	0		
Röjning	1	22	3,7	11	G27	25	0		
Röjning	1	22	3,7	11	G27	25	0		
Röjning	1	24	5,0	11	G27	25	0		
Röjning	1	24	5,0	11	G27	25	0		
Röjning	1	27	0,7	12	B22	25	0		
Röjning	1	28	0,4	23	G28	33	0		
Röjning	1	31	0,4	14	G30	28	0		
Plantering	1	8	2,0	98	T25	311	0		
Dikesrensning	1	8	2,0	98	T25	311	0		
Dikesrensning	1	9	0,5	53	G30	330	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
1	8,4	1	118	S1	T15	96	806	NO,s	Tall Löv	97 3	25	13	14	Tallmosse Fuktig (3)	Ingen åtgärd			2,0	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att nyskapa naturvärden. Naturvård: Beskrivning Tallmosse. I undervegetationen finns bl.a odon och skvattram. Miljön utnyttjas av skogshönsen. Många insekter trivs i denna typ av skog. Mål Bevara en miljö med lång trädkontinuitet för att på sikt skapa ökad andel gamla träd och ökande andel död ved. Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 0,7																			
2	0,3	1	10	K2	B22	25	8	PG ²	Tall Gran Löv	20 20 60				Frisk (2)	Röjning	1	25	4,3	
3	0,2	1	23	R2	G28	60	12	PG ²	Gran Löv	50 50		10		Frisk (2)	Röjning Gallring	1 1	25 35	4	4,8
4	0,4	1	48	G1	G30	190	76	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	19	19	22	Frisk (2)	Gallring	1	20	15	7,2
Priotal Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m ³ sk/ha																			
5	1,0	1	88	S1	B18	122	122	PG ²	Tall Gran Löv	18 2 80	21	20	14	Fuktig (3)	Ingen åtgärd			2,9	
Priotal Visar-%: 2,4																			
6	1,4	1	11	R1	B22	25	35	PG ²	Tall Gran Löv	15 15 70				Frisk (2)	Röjning Röjning	1 1	25 25	4,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd									%	m³sk			
7	0,1	1	38	G1	G28	218	22	PG ²	Gran Löv	90 10	19	17	27	Frisk (2)	Gallring	1	25	5	9,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m³sk/ha																				
8	2,0	1	98	S2	T25	311	622	PG ²	Tall Gran Löv	40 20 40	29	23	31	Frisk (2)	Föryng avv Dikesrensning Plantering	1 1 1	90	560	1,0	
Priotal Visar-%: 2,1 Gallringsmall (SKS): 2,1																				
9	0,5	1	53	G1	G30	330	165	PG ²	Tall Gran Löv	2 48 50	19	19	38	Skiktat Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring Dikesrensning	1 1 1	35	58	8,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 3,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																				
10	2,4	1	118	S2	T20	252	605	PG ²	Tall Löv	90 10	30	22	27	Olikåldrigt Fuktig (3)	Föryng avv	1	90	544	0,8	
Priotal Visar-%: 2,0																				
11	1,0	1	98	S1	T22	239	239	PG ²	Tall Gran Löv	97 1 2	29	20	28	Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv	1	90	215	1,0	
Priotal Visar-%: 2,4 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 8 m³sk/ha																				
12	0,5	1	68	S2	B24	231	116	PG ²	Tall Gran Löv	30 20 50	33	26	21	Frisk (2)	Föryng avv	1	90	104	1,0	
Priotal Visar-%: 3,2																				

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd										%	m³sk		
13	0,3	1	108	S2	T25	290	87	PG ²	Tall Gran Löv	60 20 20	35	25	26	Frisk (2)	Föryng avv	1	90	78	1,0	
Priotal Visar-%: 2,1																				
14	3,0 (-0,3)	1 2	118	S1	T18	106	286	PG ²	Tall Löv	90 10	29	18	14	Tallmosse Fuktig (3) Avdrag: myr	Ingen åtgärd				2,3	
Priotal Visar-%: 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 14 m³sk/ha																				
15	1,7 (-0,1)	1 L	12	R1	B20	25	40	PG ²	Tall Gran Löv	10 20 70		2		Delvis försumpat Frisk (2)	Röjning	1	25		3,9	
16	0,5	1	108	S1	T18	96	48	PG ²	Tall Löv	90 10	30	19	12	Tallmosse Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,2	
Priotal Visar-%: 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 12 m³sk/ha																				
17	0,4	1	23	R2	G27	31	12	PG ²	Tall Gran Löv	10 30 60		7		Olikåldrigt Frisk (2)	Röjning	1	25		3,8	
18	0,1	1	78	S1	B20	188	19	PG ²	Gran Löv	50 50	27	21	20	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				5,2	
Priotal Visar-%: 3,0																				
19	1,2 (-0,2)	1 L	28	R2	G28	103	103	PG ²	Tall Gran Löv	5 45 50		12		Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring Löv	1 1	25	26	6,7	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
20	1,0 (-0,1)	1 L	31	R2	G28	80	72	PG ²	Gran Löv	40 60		11	Frisk (2)	Röjning Gallring Gallring (A)	1 1 1	25 35 35		4,2	
21	0,5	1	78	S2	B22	48	24	PG ²	Tall Gran Löv	2 18 80	29	25	40 m3/avd Frisk (2)	Föryng avv	1	95	23	0,1	
Priotal Visar-%: 2,1																			
22	4,0 (-0,3)	1 2L	11	R1	G27	25	93	PG ²	Tall Gran Löv	20 20 60			Frisk (2) Avdrag: myr	Röjning Röjning	1 1	25 25		4,1	
23	0,2	1	43	R2	G25	82	16	PG ²	Gran Löv	80 20		10	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1		35	6	3,4
24	5,3 (-0,3)	1 2	11	R1	G27	25	125	PG ²	Tall Gran Löv	15 15 70			Frisk (2) Avdrag: myr	Röjning Röjning	1 1	25 25		4,0	
26	1,9	1	103	S1	T17	86	163	PG ²	Tall	100	26	17	12 Tallmosse Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,1	
Priotal Visar-%: 2,9 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 13 m ³ sk/ha																			
27	0,7	1	12	R2	B22	25	18	PG ²	Tall Gran Löv	10 10 80		2	Frisk (2)	Röjning	1	25		5,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 0

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd									%	m ³ sk		
28	0,4	1	23	R2	G28	33	13	PG ²	Gran Löv	40 60		7		Frisk (2)	Röjning	1	25		4,1
29	1,2	1	113	S1	T21	187	224	PG ²	Tall Gran Löv	90 2 8	32	22	19	Fuktig (3)	Föryng avv	1	90	202	0,7
Priotal Visar-%: 2,3 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 6 m ³ sk/ha																			
30	0,8	1	63	S1	B22	197	158	PG ²	Tall Gran Löv Öadel	5 34 60 1	30	25	18	Delv granunderväxt Frisk (2)	Gallring	1	10	16	5,8 iii ¹
Åtgärder: Gallring: 0,2 ha Priotal Visar-%: 3,5																			
31	0,4	1	14	R2	G30	28	11	PG ²	Gran Löv	50 50		2		Frisk (2)	Röjning	1	25		5,7
32	1,1	1	56	G1	G30	284	312	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	28	22	29	Frisk (2)	Ingen åtgärd				10,0
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 15 m ³ sk/ha																			
34	18,9	2												Myr					