

Skogsbruksplan

Planens namn Nästebacka 1:4 m.fl
Planen avser tiden fr o m 2025-01-01 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under 2017 Okt
Planen upprättad av Rolf Ljungberg

Ägarförhållanden

Ägare, 1/1 Per Larsson
Haugsåsen 32
NO-1350 Lommedalen
tel: 0047 95129252


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 59° 28' 59.78" N Long: 12° 7' 11.66" E



Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	46,4	96
Myr/kärr/mosse	1,7	4
Berg/Hällmark	0,1	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	0,1	<1
Annat	0,0	<1
Summa landareal	48,3	
Vatten	0,0	



Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt	2878	57	27,5
m³sk	5078		
Medeltal			
m³sk per hektar	109		



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till

m³sk per ha
4,8

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-01-01 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

m³sk per år
194

Avverkningsförslag

Föryngringsavverkning

406

Gallring

316

Totalt under perioden

722


Förväntad tillväxt första växt-säsongen

m³sk
197
m³sk per ha
4,2


Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	1,2	3					
- 9 år	13,6	29	195	14	73	22	6
10 - 19	3,1	7	85	27	19	53	29
20 - 29	1,5	3	113	75	10	67	23
30 - 39	1,6	3	248	155	50	30	20
40 - 49	3,9	8	535	137	58	31	11
50 - 59	10,9	23	2040	187	52	41	6
60 - 69	2,6	6	348	134	74	15	11
70 - 79	1,1	2	293	266	24	63	13
80 - 89	0,8	2	71	89	50	20	30
90 - 99	0,8	2	199	249	30	45	25
100 - 109							
110 - 119	1,4	3	155	111	76	1	23
120 +	3,9	8	425	109	91	7	2
Lågprodskog(E)							
ÖF/Ski	[10,6]		371	35	76	16	8
Summa/Medel	46,4	100	5078	109	57	33	10

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark K1	1,2	3					
K2	8,8	19	123	14	74	26	
Röjningsskog R1	4,8	10	72	15	70	15	15
R2	3,6	8	104	29	17	57	26
Gallringsskog G1	18,7	40	2924	156	59	33	8
G2							
Föryngrings- avverknings- skog S1	1,8	4	464	258	23	68	9
S2	0,4	1	136	340	20	55	25
S3	7,1	15	884	125	64	20	16
Lågproducer- ande skog E1							
E2							
E3							
Överstånd/Skikt	[10,6]		371	35	76	16	8
Summa/Medel	46,4	100	5078	109	57	33	10

Kalmark

K1 Obehandlad kalmark

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.

K2 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

R1 Plantskog

Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

R2 Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog

G1 Normal gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

G2 Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningsskog

S1 Skog som kan föryngringsavverkas

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

S3 Skog i föryngringsbar ålder

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

E1 Restskog


Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

E2 Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

E3 Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	39,3	84,7	4194	82,6	1752	90,2	34
K - produktion							0
K - naturvård							0
NS	1,5	3,2	162	3,2	31	1,6	1
NO	5,6	12,1	722	14,2	159	8,2	7
Summa	46,4	100,0	5078	100,0	1942	100,0	42

Impediment

	ha	%
Myr	1,7	4
Berg	0,1	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

- PG** Produktionsmål med miljöhänsyn
I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- K** Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn
I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.
- NS** Naturvårdsmål med skötsel
I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.
- NO** Naturvårdsmål, orört
I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 46,4 ha är 64,7 % (30,0 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida - bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Torr, 32,8 %, 15,2 ha Frisk, 55,8 %, 25,9 ha
Fuktig, 8,8 %, 4,1 ha Blöt, 2,6 %, 1,2 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 0,7 %, 0,2 ha
Lövdominerat: Övriga, 0,0 %, 0,0 ha
Ej lövdominerat, 99,3 %, 29,8 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 8,0 %, 2,4 ha
Lövdominerat: Övriga, 5,3 %, 1,6 ha
Ej lövdominerat, 86,7 %, 26,0 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	0,2 ha	0,7 %
Övriga	0,0 ha	0,0 %
Summa	0,2 ha	0,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,4 ha	8,0 %
Övriga	1,6 ha	5,3 %
Summa	4,0 ha	13,3 %

Lövdominerade bestånd - aktuella

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
3/18	0,2 ha	NO	67	12700	0,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida


Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig
1/2	0,4 ha	NO	67	25300	1,3 %
1/6	0,8 ha	NO	90	35200	2,7 %
2/11	1,6 ha	PG	13	24400	5,3 %
3/18	0,2 ha	NO	67	12700	0,7 %
3/33	1,0 ha	NO	117	80200	3,3 %

Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	

Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Fördelning speciella värden (natur och kultur)



Summerade arealer samt andel av produktiv skogsmark

	NS + NO		Övriga		Summa	
	Areal	Andel	Areal	Andel	Areal	Andel
Lövdominans A	0,2 ha	0,4 %	0,0 ha	0,0 %	0,2 ha	0,4 %
Lövdominans F	2,4 ha	5,2 %	1,6 ha	3,4 %	4,0 ha	8,6 %
Sumpskog	0,2 ha	0,4 %	0,0 ha	0,1 %	0,2 ha	0,5 %
Torvmark	5,7 ha	12,3 %	0,9 ha	1,9 %	6,6 ha	14,2 %
Naturvärde (SKS)	0,0 ha	0,0 %	1,8 ha	4,0 %	1,9 ha	4,0 %
Speciella värden saknas	0,0 ha	0,0 %	27,3 ha	58,8 %	27,3 ha	58,8 %
Produktiv skogsmark	7,1 ha	15,3 %	39,3 ha	84,7 %	46,4 ha	100,0 %

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)

Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej
2/12	0,5 ha	PG	22	17200	Torvmark 1 (15)
3/16	0,5 ha	PG	57	63100	Naturvärde (SKS) 2 (15)
3/17	0,8 ha	NO	82	52300	Torvmark 3 (15)
3/18	<0,1 ha	NO	67	12700	Naturvärde (SKS) 4 (15)
3/18	0,2 ha	NO	67	12700	Sumpskog 5 (15)
3/19	0,1 ha	PG	57	54100	Naturvärde (SKS) 6 (15)
3/20	0,5 ha	PG	71	36100	Naturvärde (SKS) 7 (15)
3/21	<0,1 ha	PG	9	62200	Sumpskog 8 (15)
3/22	0,6 ha	PG	55	82000	Naturvärde (SKS) 9 (15)
3/23	0,2 ha	PG	52	72100	Naturvärde (SKS) 10 (15)
3/24	0,4 ha	PG	112	71200	Torvmark 11 (15)
3/25	1,3 ha	NO	127	X0000	Torvmark 12 (15)
3/27	1,1 ha	NO	142	81100	Torvmark 13 (15)


Sammanställning speciella värden (natur/kultur)

Avdelningar med speciella värden (natur och kultur)						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Lövdominerade bestånd redovisas ej	
3/28	1,5 ha	NS	142	81100	Torvmark	14 (15)
3/33	1,0 ha	NO	117	80200	Torvmark	15 (15)

Sammanställning certifiering

Sammanställningen avser 46,4 ha produktiv skogsmark.

■ Målklass NS/NO, 0,0 %, 0,0 ha ■ Anpassad skötsel, 0,0 %, 0,0 ha ■ Övrig produktiv skogsmark, 100,0 %, 46,4 ha



Avdelningar för certifiering NS/NO								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering framtida lövdominans								
1% av planens friska/fuktiga mark								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	% ¹				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avdelningar för certifiering anpassat brukande								
Avdelning	Areal		Mål	Ålder	TGLBÄ	m ³ sk		Skötselriktning
	ha	%				ha	avd	
Summa	<0,1	<0,1					0	

Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark								
- 9 år								
10 - 19								
20 - 29	1,0	35	12	47				
30 - 39	1,6	69	17	86				
40 - 49	2,1	98	13	111				
50 - 59	0,7	65	7	72				
60 - 69								
70 - 79					0,4	97	32	129
80 - 89								
90 - 99								
100 - 109								
110 - 119								
120 +								
Lågprodskog(E)								
ÖF/Skikt					[6,4]	273	4	277
Grundförslag	5,4	267	49	316	0,4	370	36	406
Högre alt.				317				406
Lägre alt.				244				406

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
722	723	650	136	136	138

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	376	21	397	1,6		
10 - 19	87	33	120	13,6	592	44
20 - 29	72	21	93	3,1	205	66
30 - 39	70	18	88	1,5	159	106
40 - 49	175	20	195	1,6	250	156
50 - 59	641	43	684	3,9	619	159
60 - 69	97	11	108	10,9	2652	243
70 - 79	46	2	48	2,6	456	175
80 - 89	12	5	17	0,7	202	289
90 - 99	36	12	48	0,8	88	110
100 - 109				0,8	247	309
110 - 119	22	7	29			
120 +	76	2	78	5,3	687	130
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	29	6	35		140	
Summa	1739	201	1940	46,4	6297	136

Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Plantering		1,2				1,2
Plantering, Följd			0,4			0,4
Återväxtkontroll		13,6				13,6
Återväxtkontroll, Följd			1,2			1,2
Röjning		3,0				3,0
Summa ha		17,8	1,6			19,4

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Föryng avv	1	1 - 9	0,4	73	G30	340	129		
Avverkning ÖF	1	3 - 21	0,9	132	G22	66	59		
Avverkning ÖF	1	3 - 26	3,9	137	T18	45	176		
Gallring	1	1 - 7	0,7	53	G32	345	72		
Gallring	1	1 - 8	0,5	42	G30	229	34		
Underv röj f gallring	1	3 - 30	0,9	42	T20	172	0		
Gallring	1	3 - 30	0,9	42	T20	172	46		
Gallring	1	3 - 34	1,6	38	T23	155	87		
Gallring	1	4 - 38	0,7	45	T21	146	31		
Röjning	1	2 - 12	0,5	22	G20	38	0		
Röjning	1	2 - 13	0,7	16	G24	35	0		
Röjning	1	3 - 31	0,8	18	G23	42	0		
Röjning	1	3 - 32	1,0	25	G26	94	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 1	2,9	8	T18	14	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 4	0,7	8	T24	15	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 5	2,7	8	T20	15	0		
Plantering	1	2 - 14	1,2	0	G25	0	0		
Återväxtkontroll	1	3 - 21	0,9	9	T22	15	0		
Återväxtkontroll	1	3 - 26	3,9	9	T20	15	0		
Återväxtkontroll	1	3 - 29	2,5	5	G24	13	0		
Avverkning ÖF	2	2 - 11	1,6	103	T20	38	42		
Plantering (F)	2	1 - 9	0,4	73	G30	340	0		
Återväxtkontroll (F)	2	2 - 14	1,2	0	G25	0	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Inventering (F)	2	1 - 1	2,9	8	T18	14	0		
Inventering	2	1 - 1	2,9	137	T18	5	0		
Inventering	2	1 - 3	2,3	55	G24	235	0		
Inventering (F)	2	1 - 4	0,7	8	T24	15	0		
Inventering	2	2 - 11	1,6	13	T20	17	0		
Inventering	2	2 - 12	0,5	103	T20	38	0		
Inventering	2	3 - 15	2,0	62	T18	124	0		
Inventering	2	3 - 16	3,3	57	T23	181	0		
Inventering	2	3 - 19	1,0	57	T21	160	0		
Inventering	2	3 - 20	0,7	71	G21	224	0		
Inventering	2	3 - 22	2,8	55	T20	155	0		
Inventering	2	3 - 23	0,8	52	T17	85	0		
Inventering	2	3 - 24	0,4	112	T14	166	0		
Inventering	2	3 - 31	0,8	132	T22	52	0		
Gallring	3	3 - 32	1,0	25	G26	94	46		
Inventering (F)	3	2 - 14	1,2	0	G25	0	0		
Inventering	3	3 - 28	1,5	142	T16	108	0		
Inventering (F)	3	3 - 29	2,5	5	G24	13	0		
Inventering	3	4 - 36	1,1	47	T17	84	0		
Inventering	3	4 - 37	0,7	47	T20	103	0		

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
1	2,9	8	K2	T18	14	41	PG	Tall 100			Bergbundet Bäckravin Avverkat 2017 Planterat 2018 Torr (1)	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			2,8	
Anteckningar:																	
1	[2,9]	137	ÖF	T18	5	14	PG	Tall 60 Gran 15 Löv 25	32 28 28		Evighetsträd Torr (1)	Inventering	2			0,2	
Anteckningar:																	
2	0,4	67	S3	G22	198	79	NO	Tall 25 Gran 45 Löv 30	19 20 18		Branter Skiktat o olikåldrigt Inslag av Öf Frisk (2)	Ingen åtgärd				5,8	i,iv
Anteckningar:																	
3	2,3	55	G1	G24	235	540	PG	Tall 45 Gran 50 Löv 5	21 21 19		Gallrat 2017 Frisk (2)	Inventering	2			8,3	
Anteckningar:																	
4	0,7	8	K2	T24	15	10	PG	Tall 100			Avverkat 2017 Planterat 2018 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 2			3,6	
Anteckningar:																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
5	2.7	8	K2	T20	15	41	PG	Tall	100		Enstaka öf Bergbundet Avverkat 2017 Planterat 2018 Torr (1)	Återväxtkontroll	1			3.1	
Anteckningar:																	
6	0.9 (-0.1)3	90	S3	G24	249	199	NO	Tall Gran Löv	30 45 25	27 26 25	Branter Blockigt Varier bonitet Frisk (2) Avdrag: bera	Ingen åtgärd				6.0	i,iv
Anteckningar:																	
7	0,7	53	S1	G32	345	241	PG	Tall Gran Löv	5 85 10	24 22 20	Välslutet Hög tillväxt Enstaka öf Frisk (2)	Gallring Ingen åtgärd (A)	1	30	72	9,7	
Anteckningar:																	
8	0,5	42	G1	G30	229	115	PG	Gran Löv	90 10	19 18	Fd inäga Frisk (2)	Gallring	1	30	34	8,5	
Anteckningar:																	
9	0,4	73	S2	G30	340	136	PG	Tall Gran Löv	20 55 25	29 31 27	Ojämnt Granunderväxt Före detta inäga Frisk (2)	Föryngavv Plantering (F)	1 2	95	129	1,0	
Anteckningar:																	
10	0,5										Myr						
Anteckningar:																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
11	1.7 (-0.1)L	13	R2	T20	17	27	PG	Tall Gran Löv	15 40 45	Delvis bergbundet Enbuskar Ojämnt Gammal våg Frisk (2)	Inventering	2			2.3	iv
Anteckningar:																
11	[1.7] (-0.1)L	103	ÖF	T20	38	61	PG	Tall Löv	90 10		Avverkning ÖF	2	60	42	0.9	
Anteckningar:																
12	0.5	22	R2	G20	38	19	PG	Tall Gran Löv	10 75 15	Delvis torvmark Fuktig (3)	Röining	1	10		4.6	iv
Anteckningar:																
12	[0.5]	103	ÖF	T20	38	19	PG	Löv	100		Inventering	2			0.7	
Anteckningar:																
13	0.7	16	R2	G24	35	24	PG	Gran Löv	85 15	Planterat Frisk (2)	Röining	1	15		5.5	
Anteckningar:																
14	1.2	0	K1	G25	0	0	PG			Avverkat 2024 Frisk (2)	Plantering Återväxtkontroll (F) Inventering (F)	1 2 3				
Anteckningar:																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
15	2.0	62	G1	T18	124	248	PG	Tall Gran	95 5	17 17	Bergbundet Enstaka Öf Gallrat 2017 Torr (1)	Inventering	2			3.9	
Anteckningar:																	
16	3.3	57	G1	T23	181	597	PG	Tall Gran Löv	60 30 10	21 18 18	Gallrat 2017 Frisk (2)	Inventering	2			6.0	iv
Anteckningar:																	
17	0.8	82	S3	T12	89	71	NO	Tall Gran Löv	50 20 30	17 14 15	Skiktat o olikåldrig Torvmark Varier bonitet Liten åsrygg utprickad Blöt (4)	Ingen åtgärd				2.1	i,iv
Anteckningar:																	
18	0.2	67	S3	B14	106	21	NO	Tall Gran Löv	10 20 70	20 17 18	Lövsumpskog Sänka Granunderväxt Fuktig (3)	Ingen åtgärd				3.1	i,iv
Anteckningar:																	
19	1.0	57	G1	T21	160	160	PG	Tall Gran Löv	45 45 10	19 19 18	Gallrat 2017 Inslag av Öf Sluttning mot väst Delvis ytstenigt Frisk (2)	Inventering	2			5.3	ii,iv
Anteckningar:																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag [skikt])	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not 1	
					ha	avd							%	m³sk			
20	0.7	71	S1	G21	224	157	PG	Tall Gran Löv	28 70 2	24 22 17	Olikåldrigt Frisk (2)	Inventering	2			6,3	ii,iv
Anteckningar:																	
21	0.9	9	R1	T22	15	14	PG	Tall Gran Löv	70 15 15		Fuktiga partier Enstaka öf Avverkad 2013 Planterat 2017 Frisk (2)	Återväxtkontroll	1			3.1	iv
Anteckningar:																	
21	[0,9]	132	ÖF	G22	66	59	PG	Gran	100	33	Frisk (2)	Avverkning ÖF	1	100	59	0,0	
Anteckningar:																	
22	2,8	55	G1	T20	155	434	PG	Tall Gran	75 25	19 17	Gallrat 2017 Bergbundet Torr (1)	Inventering	2			5,3	iv
Anteckningar:																	
23	0,8	52	G1	T17	85	68	PG	Tall Gran Löv	80 15 5	15 14 13	Gallrat 2017 Olikåldrigt Fuktiga partier Delv bergbundet Torr (1)	Inventering	2			3,4	iv
Anteckningar:																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd							%	m³sk		
24	0.4	112	S1	T14	166	66	PG	Tall Gran Löv	78 2 20	22 23 16	Välslutet Granunderväxt Torvmark Sumppartier Blöt (4)	Inventering	2		2.9	iv
Anteckningar:																
25	1.3	127	S3	T10	85	111	NO	Tall	100	23	Torvmark Olikåldrigt Gammal tall Föryngring i luckor Fuktia (3)	Ingen åtgärd			1.7	i,iv
Anteckningar:																
26	3,9	9	R1	T20	15	58	PG	Tall Gran Löv	70 15 15		Avverkat 2013 Fuktiga partier Enstaka öf Planterat 2017 Frisk (2)	Återväxtkontroll	1		2,9	
Anteckningar:																
26	[3,9]	137	ÖF	T18	45	175	PG	Tall	100	32	Frisk (2)	Avverkning ÖF	1	100	176	0,0
Anteckningar:																
27	1,1	142	S3	T12	139	153	NO	Tall Gran Löv	90 5 5	25 17 15	Torvmark Fuktig (3)	Ingen åtgärd			2,3	i,iv
Anteckningar:																

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
28	1.5	142	S3	T16	108	162	NS	Tall Gran Löv	85 14 1	31 27 20	Skiktat o olikåldrig Ngt varier bonitet Delv bergbundet Delv torvmark Torr (1)	Inventering	3			2.1	i,iv
Anteckningar:																	
29	2.5	5	K2	G24	13	33	PG	Gran	100		Otydlig stig inritad Kantzön mot bäck Avverkat 2020 Planterat 2021 Frisk (2)	Återväxtkontroll Inventering (F)	1 3			2.7	ii
Anteckningar:																	
30	0,9	42	G1	T20	172	155	PG	Tall Gran Löv	80 15 5	15 13 16	Fläckv.underröjbehov Delv bergbundet Fuktiga partier Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1	30	46	5,4	
Anteckningar:																	
31	0,8	18	R2	G23	42	34	PG	Tall Gran Löv	35 40 25		Älgbetat Delv bergbundet Varier bonitet Frisk (2)	Röjning	1	25		5,7	ii
Anteckningar:																	
31	[0,8]	132	ÖF	T22	52	42	PG	Tall	100	36	Frisk (2)	Inventering	2			1,4	
Anteckningar:																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Trädslag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
32	1.0	25	G1	G26	94	94	PG	Tall Gran Löv	10 65 25		Lövuppslag P=Gropar Enstaka öf sälq Frisk (2)	Röjning Gallring	1 3	15 35	46	7.0	ii
Anteckningar:																	
33	1.0	117	S3	T12	89	89	NO	Tall Löv	75 25	22 15	Torvmark Olikåldrigt Glest Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1.7	i,iv
Anteckningar:																	
34	1.6	38	G1	T23	155	248	PG	Tall Gran Löv	50 30 20	17 14 13	Ngt. varierande bonitet Delvis bergbundet Frisk (2)	Gallring	1	35	87	5,5	ii
Anteckningar:																	
35	1.2										Myr						
Anteckningar:																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

Avd nr	Areal ha (-avdrag) [skikt]	Ålder år	Hkl (Skikt)	SI	Virkesförråd		Mål klass	Träd- slag		Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk/ha	Not ¹
					ha	avd								%	m³sk		
36	1.1	47	G1	T17	84	92	PG	Tall	98	16	Gallrat 2024	Inventering	3			3.7	
Anteckningar:																	
37	0.7	47	G1	T20	103	72	PG	Tall	65	17	Gallrat 2024	Inventering	3			4.5	
									Gran	20	16	Torr (1)					
									Löv	15	15						
Anteckningar:																	
38	0.7	45	G1	T21	146	102	PG	Tall	50	16	Ev.fläckv.underröjning	Gallring	1	30	31	4.6	
									Gran	25	14	Torr (1)					
									Löv	25	14						
Anteckningar:																	

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
1 - 1	Underv röj fföryng avv	2016	5,6			
1 - 1	Föryng avv	2017	5,6	896	747	
1 - 1	Plantering	2018	2,9			Planterat Tall 2300/ha
1 - 3	Gallring	2017	2,7	148	123	Gallringstyp: Låggallring
1 - 4	Underv röj fföryng avv	2016	0,6			
1 - 4	Föryng avv	2017	0,7	228	190	
1 - 4	Plantering	2018	0,7			Planterat Tall 2300/ha
1 - 5	Föryng avv	2017	2,7			
1 - 5	Plantering	2018	2,7			Planterat Tall 2300/ha
2 - 14	Föryng avv	2024	1,2	400	333	
3 - 15	Underv röj f gallring	2016	2,0			
3 - 15	Gallring	2017	2,0	62	52	Gallringstyp: Låggallring
3 - 16	Underv röj f gallring	2016	3,2			
3 - 16	Gallring	2017	3,3	145	121	Gallringstyp: Låggallring
3 - 19	Underv röj f gallring	2016	1,1			
3 - 19	Gallring	2017	1,0	39	33	Gallringstyp: Låggallring

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
3 - 21	Föryng avv	2013	0,9	222	185	Avverkad 2013
3 - 21	Markberedning	2016	0,9			Hösten 2016
3 - 21	Plantering	2017	0,9			2300/ha tall
3 - 22	Underv röj f gallring	2016	2,5			
3 - 22	Gallring	2017	2,8	90	75	Gallringstyp: Låggallring
3 - 23	Underv röj f gallring	2016	0,8			
3 - 23	Gallring	2017	0,8	10	8	Gallringstyp: Låggallring
3 - 26	Föryng avv, fröträd	2013	4,2	798	665	Avverkat 2013
3 - 26	Markberedning	2016	4,2			Hösten 2016
3 - 26	Plantering	2017	3,9			2300/ha tall
3 - 28	Naturvårdshuggning	2021	1,9	190	158	Gallringstyp: Låggallring
3 - 29	Föryng avv	2020	2,1	932	777	
3 - 29	Markberedning	2021	2,1			
3 - 29	Plantering	2021	2,1			2300/ha gran
3 - 34	Föryng avv	1984	1,6			
3 - 34	Plantering	1986	1,6			

Åtgärdshistorik

Skifte/avdelning	Utförd åtgärd	Tidpunkt	Areal ha	Uttag m³sk	Uttag m³fub	Kommentar
4 - 36	Gallring	2024	1,1	37	31	Gallringstyp: Låggallring
4 - 37	Gallring	2024	0,7	29	24	Gallringstyp: Låggallring

Avd 1 - 2

NO

Skogliga data

Areal: 0,4 ha

Ålder: 67 år

Ståndortsindex: G22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 198 m³sk/ha och 79 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 25% tall 45% gran 30% löv

Beskrivning:

Branter.

Lövmik något skiktat yngre blandskog i brant.

Gott inslag Öf tall.

Målsättning:

På sikt gammal skog med naturskogsqualiteer, dvs stort inslag av nyckellement såsom gamla träd och död ved.

Åtgärd:

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt.

Avd 1 - 6

NO

Skogliga data

Areal: 0,9 0,1 ha

Ålder: 90 år

Ståndortsindex: G24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 249 m³sk/ha och 199 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 45% gran 25% löv

Beskrivning:

Rasbrant . Barrskog med asp och sälg-inslag.

Blockiga partier. Värdefull kryptogamflora.

Målsättning:

På sikt gammal skog med naturskogskvaliteer, dvs stort inslag av nyckellement såsom gamla träd och död ved.

Åtgärd:

Skogen bör lämnas för fri utveckling så att naturvärdet bibehålls och förstärks på sikt.

Avd 3 - 17

NO

Skogliga data

Areal: 0,8 ha

Ålder: 82 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 89 m³sk/ha och 71 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 50% tall 20% gran 30% löv

Beskrivning:

Fuktig- blöt torv mark bevuxen med yngre skog och med inslag av enstaka gamla överståndare av tall . Något skiktat och olikåldrigt.

Liten berg-åsrygg i myr-landskap, utprickad.

Mål:

En liten fuktskog i produktionslandskapet som främjar biologisk mångfald.

Tallsumpskog med inslag av gamla, tallar.

Åtgärder:

Inga åtgärder krävs. Området lämnas för fri utveckling.

Avd 3 - 18

NO

Skogliga data

Areal: 0,2 ha

Ålder: 67 år

Ståndortsindex: B14

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 106 m³sk/ha och 21 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 10% tall 20% gran 70% löv

Beskrivning:

Lövdominerad skog på fuktig mark. Olikåldrigt .
Fukt-sänka.

Målsättning:

Olikåldrigt och flerskiktat lövdominerat bestånd med på
sikt stort inslag av stående och liggande död ved.

Åtgärd:

Ingen åtgärd, fri utveckling.

Avd 3 - 25

NO

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ålder: 127 år

Ståndortsindex: T10

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 85 m³sk/ha och 111 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Beskrivning:

Fuktig-blöt lågproducerande torvmark bevuxen med äldre tall.
Något olikåldrigt med inslag av gamla träd.
Enstaka torrakor. Föryngring i luckor.

Mål:

Tallsumpskog med inslag av gamla, grova tallar.

Åtgärder:

Inga åtgärder krävs. Området lämnas för fri utveckling.

Avd 3 - 27

NO

Skogliga data

Areal: 1,1 ha

Ålder: 142 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 139 m³sk/ha och 153 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 90% tall 5% gran 5% löv

Beskrivning:

Fuktig-blöt torvmark bevuxen med äldre tall och med något lövinslag.

Olikåldrigt med inslag av mycket gamla träd.

Enstaka torrakor. Något varierande bonitet.

Tätare partier växlar med mera öppna gläntor.

Några mindre fastbackar.

Mål:

Tallsumpskog med inslag av gamla, grova tallar.

Gott om stående och liggande död ved som lämpliga substrat för bl. a. fåglar och kryptogamer (mossor, lavar och vedsvampar).

Åtgärder:

Inga åtgärder krävs. Området lämnas till större delen för fri utveckling.

Fläckvis plockhuggning kan ev. utföras i tätare partier.

Avd 3 - 28

NS

Skogliga data

Areal: 1,5 ha

Ålder: 142 år

Ståndortsindex: T16

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 108 m³sk/ha och 162 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 85% tall 14% gran 1% löv

Beskrivning:

Äldre tallskog på delvis bergbunden mark. Inslag av fuktiga partier.

Inslag av gamla grovgreniga träd. Enstaka torrfuror.

Gläntor och något gruppställt.

Även inslag av välslutna partier på torvmark.

Stötte upp 3 tjäder-tuppar vid inventeringen.

Vilket kan tyda på ev. tjäder-spel.

Målsättning:

Olikåldrig tallskog med olika trädgenerationer,

inslag av gamla grovgreniga träd.

Bevara miljön med träd-kontinuitet.

Åtgärd:

Ingen åtgärd föreslagen. Ev. kan plockhuggning utföras, under planperioden.

På längre sikt kan en försiktig naturvårdshuggning utföras, med inriktning på att skapa ett skiktat och olikåldrigt bestånd.

Gammal tall lämnas.

Avd 3 - 33

NO

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 117 år

Ståndortsindex: T12

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 89 m³sk/ha och 89 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 75% tall 25% löv

Beskrivning:

Fuktig-blöt lågproducerande, något gles och olikåldrig torvmark bevuxen med tall och med inslag av främst björk. Sumppartier.

Vinterkörväg utritad.

Mål:

Tallsumpskog med inslag av gamla, tallar.

Åtgärder:

Inga åtgärder krävs.

Generella kommentarer

- Avd 3 - 19** Södra del, utprickad hänsynsyta, äldre grandominerat , branter och blockigt.
- Avd 3 - 20** Mindre inslag av något äldre träd, beståndsrester.
- Avd 3 - 29** Otydlig stig utritad väst bäcken.
- Avd 3 - 31** Delvis tätt med löv. Ev.röjning period 1.
- Avd 3 - 32** P=Några grunda fördjupningar.
Ev.någon typ av jord-täkt eller dylikt.
- Avd 3 - 34** Delvis stamkvistat, till ca 2 meters höjd.
Ev, fortsatt stamkvistning till ca 4,5 m. höjd.

Kommentarer till Nästebacka 1:4 m.fl

Denna skogsbruksplan är ajourhållen enligt uppgifter från Stora Ensos virkesköpare och senast tillväxtberäknad så att 2024 års tillväxt finns med.

Normalt räcker en plan i 10 år. Men ju fler år man räknar upp och ajourhåller, måste man vara medveten att de skogliga uppgifterna förändras. Programmet räknar med en schablon i form av tillväxt. Virkesförrådet därför avvika från det verkliga. Även trädslagsblandning och diameter kan avvika, om man exv. utför en gallring. Alla förändringar kanske heller inte kommer till ajourhållarens kännedom.

Som planeringsverktyg och i certifieringssammanhang fungerar det alldeles utmärkt. För ändamålet väntas krävs oftast att man gör fältbesök om planen är mer än några år gammal.

Nedanstående siffror i fastighetskommentaren, är i allmänhet ej justerade efter uppräkningsarna

Belägenhet:

Fastigheten Nästebacka 1:4 och 1:74 är belägen vid Nästebacka, norr om Årjäng, efter vägen mot Koppom. Totalarealen är på 48,3 ha, varav produktiv skogsmark utgör 46,4 ha. Och består av fyra skiften.

Skifte 5 Djuv 1:121 är sålt och borttaget från planen av Rolf Ljungberg 2025 07 29

Skogstillståndet:

Skogens åldersfördelning.
Se det färgade stapeldiagrammet.

Avverkning

Den nuvarande avverkningspotentialen på fastigheten för föryngringsavverkning (G2+S1+S2) återfinns under rapporten för huggningsklassfördelning. Ett förslag finns på rapporten sammanställning. Er målsättning, ekonomi, skattesituation, gällande lagar samt fastighetens åldersklassfördelning kan påverka avverkningsmöjligheterna.

Skogsvård

Fastigheten är välskött och har ett mindre kommande röjningsbehov. Om föryngringsavverkningar utföres tillkommer ytterligare föryngringsåtgärder. Försummad skogsvård kan i framtiden ge instabila bestånd vid extrema vädersituationer. Skogsvården är en mycket viktig del för ett bestånds utveckling.

Till skogsvården hör den viktiga röjningen. Under de första åren behöver träden ha konkurrens för att skapa god kvalitet. Dock behöver man sära en del på dessa konkurrenter för att ge den bättre parten tillväxtmöjligheter av rotsystem, grönkrona och stamdimension. Generellt sett kan det vara lämpligt med två röjningar under beståndets ungdomsfas.

I en del förestående gallringar och föryngringsavverkningar kan det behövas underväxtröjningar.

Underväxtröjningar före avverkning är en åtgärd som brukar leda till bättre ekonomi och kan i vissa fall vara skogsvårdande.

Naturvärden/ Naturvårdsmål:

Till större delen är det sumpskogs-områden på torvmark som lämnats till naturvård. Dessa sumpskogs-biotoper lämnas oftast för fri utveckling.

Dessutom tallskog på bergbunden mark, där viss naturvårdande huggning kan utföras för att skapa ett skiktat och olikåldrigt bestånd.

Enligt reglerna för FSC-certifiering skall minst 5 % av den produktiva skogsarealen avsättas för naturvård. På fastigheten har totalt 7,1 ha klassats som NO (naturvård-orört) och eller NS (naturvård-skötsel). Detta ger en total andel naturvård på 15,3 %.

Produktionsmål

Det långsiktiga målet är att ha ett aktivt skogsbruk där skogen löpande och långsiktigt skall ge en avkastning och produktionsförmågan bibehålls samt dessutom vara ett miljömässigt värdefullt område, där den biologiska mångfalden bevaras långsiktigt.

Kulturvård:

Vid alla avverkningsingrepp lämnas och skyddas kulturlämningar. I dessa områden utgörs det ofta av gamla stigar, odlingsrösen, kolbottnar, m.m.

Övrigt

I avdelningsbeskrivningen under beskrivningskommentarerna kan jag ibland ha skrivit följande förkortning P=, vilket hänvisar till en punktmarkering som jag satt ut på kartan. Den har en svart färg på de färglagda kartorna och vit färg på kartor med ortofotobakgrund.

Förkortningen ÖF betyder överståndare-fröträd. Med åtgärden alternativförslag menas att huvudförslaget bara är ett förslag och kan ändras till annat alternativ. Med åtgärden inventering menas att ingen åtgärd är konkret föreslagen, men det är ändå bra att se till sin skog.

Skifte 3 och 4 gjordes ursprungligen 2008 av Rolf Ljungberg, övriga skiften har gjorts av andra planläggare och lagts till planen senare.

Uppdatering i fält av fastigheten gjordes i början av Oktober 2017.

Rolf Ljungberg Skogsrolf AB

Ragvaldstjärn Där Opp Gräsmark 2017 10 15



storaenso

Avd.identitet: HKL

Linjer


- Avdelning
- Ägoslag
- Fastighet
- Strandlinje
- Bäck/dike
- Kraftledning
- Trakt
- Allmän väg
- Huvudväg
- Normalväg
- Traktörväg
- Stig
- Stup
- Annan gräns
- Ramlinje

Skikt

- ÖF
- Skärm
- Underväxt
- Annat
- ÖF-avv föreslagen

Målsättning (rastrerad)

- P-mål först. miljöh.
- NV-mål skötsel



Huggningsklass


Län: Värmlands län Kommun: Årjäng Forsamling: Silbodal
Nästebacka 1:4 m.fl Fritt fält 1: 170199293 Fritt fält 2: SES


Utskriven: 2025-07-29


Stora Enso Skog AB
Åsgatan 22, 791 80 Falun


Huggningsklass

Kalmark/förnying











storaenso

Avd.identitet: Mål

Linjer


- Avdelning
- Ägoslag
- Fastighet
- Strandlinje
- Bäck/dike
- Kraftledning
- Trakt
- Allmän väg
- Huvudväg
- Normalväg
- Traktörväg
- Stig
- Stup
- Annan gräns
- Ramlinje

Skikt

- ÖF
- Skärm
- Underväxt
- Annat
- ÖF-avv föreslagen

Målsättning (fylld)

- P-mål miljöh.
- P-mål först. miljöh.




Målsättning (fylld)


Län: Värmlands län Kommun: Årjäng Församling: Silbodal
Nästebacka 1:4 m.fl Fritt fält 1: 170199293 Fritt fält 2: SES


Utskriven: 2025-07-29


Stora Enso Skog AB
Åsgatan 22, 791 80 Falun

NV-mål orört











storaenso

Avd.identitet: Ålder

Linjer


- Avdelning
- Ägoslag
- Fastighet
- Strandlinje
- Bäck/dike
- Kraftledning
- Trakt
- Allmän väg
- Huvudväg
- Normalväg
- Traktörväg
- Stig
- Stup
- Annan gräns
- Ramlinje

Skikt

- ÖF
- Skärm
- Underväxt
- Annat
- ÖF-avv föreslagen

Målsättning (rastrerad)

- P-mål först. miljöh.
- NV-mål skötsel



Ålder

Län: Värmlands län Kommun: Årjäng Forsamling: Silbodal
Nästebacka 1:4 m.fl Fritt fält 1: 170199293 Fritt fält 2: SES


Utskriven: 2025-07-29


Stora Enso Skog AB


Åsgatan 22, 791 80 Falun


lag

M...











storaenso

Avd.identitet: Åtgärd, föreslagen

Linjer

- Avdelning
- Ägoslag
- Fastighet
- Strandlinje
- Bäck/dike
- Kraftledning
- Trakt
- Allmän väg
- Huvudväg
- Normalväg
- Traktorväg
- Stig
- Stup
- Annan gräns
- Ramlinje

Skikt

- ÖF
- Skärm
- Underväxt
- Annat
- ÖF-avv föreslagen

Målsättning (rastrerad)


- P-mål först. miljöh.
- NV-mål skötsel
- NV-mål orört

Åtgärd, föreslagen

Ingen åtgärd

Avverkning

Gallring



Åtgärd, föreslagen

Utskriven: 2025-07-29

Län: Värmlands län Kommun: Årjäng Forsamling: Silbodal
Nästebacka 1:4 m.fl Fritt fält 1: 170199293 Fritt fält 2: SES

Stora Enso Skog AB
Åsgatan 22, 791 80 Falun

Gödsling

